

การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ งานจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการทำงานของศูนย์สารสนเทศที่ดิน จำนวน ๓ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๖ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ 12 มีนาคม 2568

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ




วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2568 :

นายทศพร มิตรนิยตม รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารรังวัดและทำแผนที่



กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2568 :

นายทศพร มิตรนิยตม รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารรังวัดและทำแผนที่



อาคาร
๖
ศูนย์ฝึกอบรม
อาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร



กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2568 :

นายทศพร มิตรนิยตม รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารรังวัดและทำแผนที่

“ ความรู้เรื่อง อัคคีภัยเบื้องต้น ”

*ตั้งสติ

*แจ้งเหตุ

*ดับเพลิงขั้นต้น

*หนีเอาตัวรอด

เบอร์โทรฉุกเฉิน

- 191 แจ้งเหตุ ด่วนเหตุร้าย
199 อัคคีภัย , สัตว์ร้ายเข้าบ้าน
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ประเภทของไฟ

1.ไฟประเภท A




เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิง ไม้ กระดาษ ผ้า หญ้า

ฟาง ยาง พลาสติก

วิธีการดับไฟประเภท A ใช้น้ำทำการดับดีที่สุด

2.ไฟประเภท B




เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงของเหลวที่คลាយไอน้ำมัน


สภาวะปกติ แก๊ส สารเหย น้ำมันเบนซิน,น้ำมันดีเซล

วิธีการดับไฟประเภท B ใช้วิธีการอับอากาศ

วงจรประกอบของไฟ



3.ไฟประเภท C



เป็นไฟที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี

กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

วิธีการดับไฟประเภท C ต้องตัดกระแสไฟฟ้าด้วย

4.ไฟประเภท D




เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงโลหะที่ลุกไหม้และให้ความ

ร้อนสูง แมงกานีสเชื่อม เบอร์โครเมียม ตริตาเนียม

วัตถุระเบิด อื่นๆ

5.ไฟประเภท K



เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเหลวที่ไม่ละลายใน

สภาวะปกติ น้ำมันพืช น้ำมันเครื่อง ไช้จนจารบี

วิธีการดับไฟประเภท K อับอากาศและการเติมเชื้อเพลิง

ชนิดเดียวกันเพิ่ม 2 เท่า

ชนิดของถังดับเพลิง

1.ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

ถังดับเพลิงที่บรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจนที่สามารถระงับปฏิกิริยาเคมีของการเกิดเพลิงไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฝุ่นละอองจึงเหมาะสำหรับการดับเพลิงได้หลายรูปแบบทั้งเพลิงไหม้ประเภท A, B และ C เหมาะกับการใช้ในอาคารพักอาศัยบ้าน โรงงานอุตสาหกรรม

2.ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม

ถังดับเพลิงจะบรรจุโฟม เมื่อฉีดออกมาแล้วจะเป็นฟองโฟมกระจายปกคลุมเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ทำให้ไฟขาดออกซิเจนและลดความร้อน รวมถึงการปกปิดพื้นผิวของเหลวอย่างน้ำมันได้ดีใช้ดับเพลิงประเภท A, B

3.ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์CO2

จะมีลักษณะเป็นไอเย็นจัดของน้ำแข็งแห้ง (Dry Ice) ปกคลุมบริเวณที่เกิดเพลิงลุกไหม้ ช่วยลดความร้อนและดับไฟได้อย่างรวดเร็วรวมถึงไม่ทิ้งคราบสกปรกสามารถใช้ดับเพลิงได้ทั้งประเภท B และ C

4.ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย(HalotronExtinguishers)

สารดับเพลิงชนิดสารเคมีเหลวที่มีความเย็นจัด เมื่อฉีดออกมาจะเป็นไอระเหยทำหน้าที่กำจัดความร้อนและขัดขวางการเผาไหม้ออกซิเจนและไม่เป็นสื่อไฟฟ้าโดยไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังดับถังดับเพลิงชนิดนี้สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทั้งประเภท A, B, C



การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ 5 ขั้นตอน

1. หากเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในห้อง สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก
2. ตะโกนแจ้งเหตุ และกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
3. หากเพลิงไหม้อยู่ในระยะเริ่มต้น พยายามดับเพลิงโดยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารให้ได้
4. หากไม่สามารถดับเพลิงไหม้ได้ให้ออกจากห้อง และปิดประตูให้สนิทเพื่อชะลอการลุกลามของเพลิงไหม้ จากนั้นรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุด
5. หนีออกจากอาคารตามทางหนีไฟ หรือลงบันไดหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟต์เป็นอันตราย หากผ้ามาชุบน้ำปิดปาก จมูกป้องกันกลุ่มควัน

