

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๔ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

๑. วงเงินงบประมาณ ๕๓,๘๑๘,๓๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสามพันแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
 ๒. ราคากลาง ๕๓,๘๑๔,๘๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสามพันแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
 ๓. เริ่มส่งข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เป็นเวลา ๓ วันทำการ)
 ๔. สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ๕. สถานที่ติดต่อ กองพัสดุ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๖. โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๐๕
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๗๑-๒
เว็บไซต์ www.dol.go.th /E-Mail : supply@dol.go.th
-

กองพัสดุ กรมที่ดิน

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕



ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๔ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมที่ดิน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเลือกยื่นข้อเสนอรายการใดก็ได้ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๘๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓๒ คัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
๒. รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car) จำนวน ๕ คัน
๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑๐ คัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
๔. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๙ คัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมที่ดิน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dol.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๔๑-๕๗๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางพนิตาวดี ปราชัญญ์นคร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมที่ดิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

-ร่าง-

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๔ รายการ

ตามประกาศ กรมที่ดิน

ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕

กรมที่ดิน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓๒ คัน
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
๒. รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car) จำนวน ๕ คัน
๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑๐ คัน
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
๔. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๙ คัน
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

/๒. คุณสมบัติ...

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน-ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer)

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
 - (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
 - (๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๓) รายการพิจารณาที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเด็คพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

(๓.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

/(๓.๒) สำเนา...

- (๓.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๓.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๓.๔) หลักฐานแสดงรายชื่อบริการและตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกฯ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ข้อ ๑๒.๑๐
- (๓.๕) หลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกฯ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ข้อ ๑๓.๓
- (๓.๖) หลักฐานแสดงรายชื่อบริการซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุมทุกจังหวัดและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกฯ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ข้อ ๑๓.๖
- (๓.๗) หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกฯ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ข้อ ๑๓.๘
- (๔) รายการพิจารณาที่ ๒ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco Car)

- (๔.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๔.๓) หลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถนั่งส่วนกลางฯ ข้อ ๑๓.๓
- (๔.๔) หลักฐานแสดงรายชื่อบริการซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุมทุกจังหวัดและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถนั่งส่วนกลางฯ ข้อ ๑๓.๖
- (๔.๕) หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถนั่งส่วนกลางฯ ข้อ ๑๓.๘
- (๕) รายการพิจารณาที่ ๓ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- (๕.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

/(๕.๒) สำเนา...

(๕.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕.๔) หลักฐานแสดงรายชื่อศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกฯ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ข้อ ๑๒.๑๐

(๕.๕) หลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกฯ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ข้อ ๑๓.๓

(๕.๖) หลักฐานแสดงรายชื่อศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุมทุกจังหวัดและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกฯ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ข้อ ๑๓.๖

(๕.๗) หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกฯ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ข้อ ๑๓.๘

(๖) รายการพิจารณาที่ ๔ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

(๖.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๖.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๖.๔) หลักฐานแสดงรายชื่อศูนย์จำหน่ายและซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุมทุกจังหวัดและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารฯ ข้อ ๑๓.๖

(๖.๗) หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารฯ ข้อ ๑๓.๘

(๗) อื่นๆ

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ งานยานพาหนะ คลังพัสดุบางพลัดกรมที่ดิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๙ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๔ รายการ ตามที่เสนอ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

/๔.๗ ผู้ยื่น...

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นขึ้นการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งานเว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามรายการพิจารณา

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑,๔๑๗,๖๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

/รายการที่ ๓...

รายการที่ ๓ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๕๑๗,๙๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รายการที่ ๔ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๖๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นจำนวน ๒,๕๔๖,๖๖๕.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เชื้อหรือตราฟัทที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเชื้อหรือตราฟัทลงวันที่ที่ใช้เชื้อหรือตราฟัทนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ยื่นข้อเสนอ นำเชื้อหรือตราฟัทที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ำราคาที่สัญญาร่วมค้ากำหนด ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคาต่อรายการ

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคุณธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม

/จะให้...

จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา

/อิเล็กทรอนิกส์...

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

/(๓) การ...

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก (ทรงเสมอแก้ง) จำนวน ๓๒ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง แบบแก้ง ๒ ตอน ๔ ประตู แบบดับเบิลแค้น ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ทรงเสมอแก้ง
- ๑.๒ พวงมาลัยขวาพร้อมเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุดตัวได้ และมีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุด ที่ตำแหน่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า
- ๑.๓ เกียร์อัตโนมัติ มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์และวัดความเร็วรถยนต์ที่หน้าปัดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๔ มีกระจกมองหลังในแก้ง ๑ อัน มีที่บังแดดในแก้ง ๒ อัน มีกระจกมองข้าง (ซ้าย-ขวา) สามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าและมีที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้า
- ๑.๕ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กทรงเสมอแก้งมีกระจกเลื่อนเปิด-ปิดได้ และฝาท้ายเปิด-ปิดได้ด้วยใช้คอปแก๊ส พร้อมชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
- ๑.๖ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ออกวางจำหน่ายและไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบบไอดีเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือดีกว่า
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓. ระบบส่งกำลัง

เกียร์อัตโนมัติ

๔. ระบบเบรก

- ๔.๑ หน้า-ดิสก์เบรก พร้อมครีระบายความร้อน หลัง-ดรัมเบรก แบบไฮดรอลิค ๒ วงจร แยกหน้า-หลัง มีหม้อลมช่วยเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ และมีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- ๔.๒ เบรกมือเป็นแบบกลไก บังคับที่ล้อหลัง

๕. ระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๖ ลิตร

/๗. ขนาดล้อ...

๑ ๕ พ.ย. ๒๕๖๕



๗. ขนาดล้อและยาง

- ๗.๑ ล้ออัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๔ ล้อ และหรือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
- ๗.๒ มีล้ออะไหล่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๑ ชุด และหรือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๘. ขนาดตัวรถ

ให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตดังนี้

- ๘.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๘.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๘.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๐ มิลลิเมตร
- ๘.๔ ความสูงใต้ท้องรถไม่น้อยกว่า ๒๑๗ มิลลิเมตร
- ๘.๕ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๕ มิลลิเมตร

๙. สีและตัวถังรถ


- ๙.๑ สีรถใช้สีเมทาไลคตามมาตรฐานของผู้ผลิต สีบรอนซ์เงิน โดยต้องพ่นตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือ "กรมที่ดิน" เป็นสีเขียวขนาดตามมาตรฐานที่กรมที่ดินกำหนด ที่ประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง
- ๙.๒ ตัวถังรถเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปแบบแกง ๒ ตอน มี ๔ ประตู (แบบดับเบิลแคบ) หลังคาเป็นเหล็กแผ่นขึ้นชั้นเดียว โดยตลอด และมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง ๔ ประตู
- ๙.๓ กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๙.๔ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐. อุปกรณ์ประจำรถ

- ๑๐.๑ มีเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร
- ๑๐.๒ มีวิทยุแบบดิจิตอล สามารถเล่น สื่อบันทึกเสียงแบบ USB พร้อมลำโพง (หน้า-หลัง) อย่างน้อย จำนวน ๔ ตัว
- ๑๐.๓ กระจกที่ประตู สามารถปรับขึ้น-ลงด้วยไฟฟ้า จำนวน ๔ บาน
- ๑๐.๔ มีระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก) ทั้ง ๔ บาน และกุญแจรีโมทพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม จำนวน ๑ ชุด (Immobiliser)
- ๑๐.๕ ที่นั่งคนขับ ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง ต้องมีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด แบบปรับระดับได้ ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง
- ๑๐.๖ ติดตั้งไฟตัดหมอก หรือไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daylight) ด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๗ มีกันชนหน้ากันชนหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและสามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้

/๑๐.๘ บันได...

๑ ๕ พ.ย. ๒๕๖๕



- ๑๐.๘ บันไดข้างซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๙ ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกเบรกและล็อกยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๐ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ (หน้า/หลัง) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๑ มียางกันโคลน ๔ ล้อ
- ๑๐.๑๒ มียางปูพื้นรถภายในห้องผู้โดยสาร จำนวน ๔ แผ่น
- ๑๐.๑๓ ติดตั้งกันสาดน้ำฝนที่ประตู จำนวน ๔ บาน
- ๑๐.๑๔ มีฟิล์มกรองแสงรอบคัน (แบบป้องกันรังสี UV) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ความเข้มของฟิล์มกรองแสงบานหน้าเต็มบาน ๔๐% และรอบคัน ๖๐%)
- ๑๐.๑๕ มีเครื่องมือประจำรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชิ้น แม่แรงที่รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน พร้อมด้ามขัน จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๖ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้า-หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
- ๑๐.๑๗ มีคู่มือการใช้งานรถและการรับประกันต่างๆ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด

๑๑. รับประกัน


- ๑๑.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (อย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อน) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และวันส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ เติมตามที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ๑๑.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ) และประกันภัยภาคสมัครใจ (๓ พลัส) อย่างน้อย ๑ ปี

๑๒. หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

- ๑๒.๑ ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ทรงเสมอเก๋ง)
- ๑๒.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกนิรภัยแบบบานเลื่อนพร้อมติดฟิล์มกรองแสงชนิดเดียวกับห้องโดยสารตอนหน้า มีที่ล็อกจากภายใน ด้านในหลังคาบุด้วยหนังเทียมอย่างดีและติดตั้งไฟแสงสว่างที่เพดานอย่างน้อย ๑ ดวง พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด
- ๑๒.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED
- ๑๒.๔ ฝาท้ายเป็นกระจกแบบไล่ฝ้า
- ๑๒.๕ ฝาท้ายเปิดแบบใช้คอปแก๊สติดตั้งอยู่ข้างละ ๑ อัน มีกุญแจปิดท้าย ที่เปิด-ปิด ได้ทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสาร ล็อกด้วยระบบล็อกแบบ ๒ จังหวะ และสามารถล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกของตัวรถ มีเปิดด้านนอกต้องอยู่ในระนาบพื้นผิวฝาท้ายไม่มีส่วนยื่นเกินออกมาจากแนวระนาบฝาท้าย
- ๑๒.๖ สีของหลังคาจะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถและต้องเป็นสีอบแห้งเข้าพ่นจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๒.๗ มีกระจกกันน้ำหลังคาโดยสารโดยเฉพาะแยกส่วนจากตัวรถเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

/๑๒.๘ มีปีก...

๑ ๕ พ.ย. ๒๕๖๕



๑๒.๘ มีปีกครอบขอบกระเบโดยไม่ต้องซีลซีลิโคนกันน้ำรั่วซึม

๑๒.๙ หลังการผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่มีมาตรฐาน และเป็นรูปแบบที่มีผลิดจำหน่ายอย่างแพร่หลายพร้อม
แนบแคตตาล็อกให้ชัดเจน

๑๒.๑๐ รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๓. เงื่อนไข

๑๓.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๓.๒ สถานที่ส่งมอบ งานยานพาหนะ คลังพัสดุบางพลัดกรมที่ดิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๙
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

๑๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศโดยต้องมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย
มีรูปแบบมาตรฐานผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบ ที่เชื่อถือได้

๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่เสนอพร้อมแนบแคตตาล็อก ให้ชัดเจน

๑๓.๕ อุปกรณ์ประจำรถตามข้อ ๑๐.๑ ถึง ๑๐.๘ ต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและ
ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น

๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุม
ทุกจังหวัดและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอขาย
โดยแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๓.๗ ราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิดและค่าธรรมเนียมต่างๆในการจดทะเบียนแล้ว

๑๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) และต้องแสดงหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณา


๑๓.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมที่ดิน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประพัทธ์ ตันโสภณ)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมานิต ขาวแก้ว)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัชร สุขรุ่งเรือง)

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภวิทย์ พรวุฒิมิกุล)

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายจาตุรงค์ บัวรอด)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (Eco car) จำนวน ๕ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อหน้า มีกระโปรงเก็บของด้านหลังรถ แบบ Sedan
- ๑.๒ มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์และวัดความเร็วรถยนต์ที่หน้าปัด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๓ มีกระจกมองหลังในแก๊ง ๑ อัน มีที่บังแดดในแก๊ง ๒ อัน มีกระจกมองข้าง (ซ้าย-ขวา) สามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้า และมีที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้า
- ๑.๔ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ออกวางจำหน่ายและไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน (เบนซิน) ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี
- ๒.๓ เครื่องยนต์ต้องได้รับมาตรฐาน มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔

๓. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขวาพร้อมเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้ และมีจุดลมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุด ที่ตำแหน่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า

๔. ระบบส่งกำลัง

เกียร์อัตโนมัติ

๕. ระบบเบรก

- ๕.๑ ระบบไฮดรอลิก ๒ วงจร แยกหน้า-หลัง พร้อมหม้อลมช่วยเบรก
- ๕.๒ หน้า-ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบาย, หลัง-ดรัมเบรก
- ๕.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- ๕.๔ มีระบบกระจายแรงเบรก (EBD)
- ๕.๕ เบรกมือเป็นแบบกลไกบังคับที่ล้อหลัง

๖. ระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ และหรือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๗. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

มีความจุไม่น้อยกว่า ๓๕ ลิตร

๘. ขนาดล้อและยาง

- ๘.๑ ล้ออัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๔ ล้อ
- ๘.๒ มีชุดซ่อมยางฉุกเฉินตามมาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๙. ขนาดตัวรถ

ให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตดังนี้

- ๙.๑ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๓๐๕ มม.

/๙.๒ ความกว้าง...

๑ ๕ พ.ย. ๒๕๖๔



๙.๒ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๐ มม.

๙.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ มม.

๙.๔ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ มม.

๑๐. สีและตัวถังรถ

๑๐.๑ สีรถใช้สีเมทาไลคตามมาตรฐานของผู้ผลิต (สีบรอนซ์เงิน) โดยต้องพ่นตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือ“กรมที่ดิน” เป็นสีเขียว ขนาดตามมาตรฐานที่กรมที่ดินกำหนดที่ประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง

๑๐.๒ ตัวถังรถพ่นด้วยน้ำยากันสนิมจากศูนย์พ่นกันสนิม รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร พร้อมหนังสือรับรอง

๑๑. อุปกรณ์ประจํารถ

๑๑.๑ มีเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร

๑๑.๒ มีวิทยุแบบดิจิตอล สามารถเล่นสื่อบันทึกเสียงแบบ USB พร้อมลำโพง (หน้า-หลัง) อย่างน้อย จำนวน ๔ ตัว

๑๑.๓ กระบอกที่ประตู สามารถปรับขึ้น-ลงด้วยไฟฟ้า จำนวน ๔ บาน

๑๑.๔ มีระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก) ๔ บาน และกุญแจรีโมทพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)

๑๑.๕ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง

๑๑.๖ มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง

๑๑.๗ มีกล้องมองหลังขณะถอย

๑๑.๘ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน (แบบป้องกันรังสี UV) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ความเข้มของฟิล์มกรองแสงบานหน้าเต็มบาน ๔๐% และรอบคัน ๖๐%)

๑๑.๙ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ (หน้า/หลัง) จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๐ มียางปูพื้นรถ จำนวน ๔ แผ่น

๑๑.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกเบรก จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๒ ติดตั้งกันสาดน้ำฝนที่ประตู จำนวน ๔ บาน

๑๑.๑๓ มีเครื่องมือประจํารถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๔ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้า-หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๑๑.๑๕ มีคู่มือการใช้รถและการรับประกันต่างๆ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด

๑๒. รับประกัน

๑๒.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (อย่างไร้ข้อสงสัยถึงก่อน) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และวันส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและของเหลวอื่น ๆ เต็มตามที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ


๑๒.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) และประกันภัยภาคสมัครใจ (๓ พัลส์) อย่างน้อย ๑ ปี


/๑๓. เชื้อไข...

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕


๑๓. เงื่อนไข

- ๑๓.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๑๓.๒ สถานที่ส่งมอบ งานยานพาหนะ คลังพัสดุบางพลัดกรมที่ดิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๘ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
- ๑๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศโดยต้องมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายมีรูปแบบมาตรฐานผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบ ที่เชื่อถือได้
- ๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถที่เสนอพร้อมแนบแคตตาล็อกให้ชัดเจน
- ๑๓.๕ อุปกรณ์ประจำรถตามข้อ ๑๑.๑ ถึง ๑๑.๖ ต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น
- ๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์จำหน่ายและซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุมทุกจังหวัดและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอขาย โดยแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๓.๗ ราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิดและค่าธรรมเนียมต่างๆในการจดทะเบียนแล้ว
- ๑๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) และต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๓.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมที่ดิน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประพัทธ์ ตันโสภณ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัชร สุขรุ่งเรือง)
นายช่างรังวัดชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมานิต ขาวแก้ว)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภวิทย์ พรวุฒิกุล)
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายจตุรงค์ บัวรอด)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก (ทรงเสมอแก้ง) จำนวน ๑๐ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สามารถเลือกใช้งานแบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ และสามารถปรับเป็นแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อได้ แบบแก้ง ๒ ตอน ๔ ประตู แบบดับเบิลแคว้ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ทรงเสมอแก้ง
- ๑.๒ พวงมาลัยขวาพร้อมเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยู่ตัวได้ และมีถ่วงมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุด ที่ตำแหน่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า
- ๑.๓ เกียร์อัตโนมัติ มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์และวัดความเร็วรถยนต์ที่หน้าปัดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๔ มีกระจกมองหลังในแก้ง ๑ อัน มีที่บังแดดในแก้ง ๒ อัน มีกระจกมองข้าง (ซ้าย-ขวา) สามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าและมีที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้า
- ๑.๕ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กทรงเสมอแก้งมีกระจกเลื่อนเปิด-ปิดได้ และฝาท้ายเปิด-ปิดได้ด้วยใช้คอปแก๊ส พร้อมชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
- ๑.๖ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ออกวางจำหน่ายและไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบบไต่เร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบความร่อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือดีกว่า
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์อัตโนมัติ
- ๓.๒ เกียร์เพิ่มอัตราทด หรือเกียร์เปลี่ยนกำลังขับเคลื่อนไปยังล้อหน้าโดยไม่ต้องหยุดรถ สามารถเลือกขับได้ ๓ แบบ คือ ๒H ๔H และ ๔L

๔. ระบบเบรก

- ๔.๑ หน้า-ดิสก์เบรก พร้อมครีประบายความร้อน หลัง-ดรัมเบรก แบบไฮดรอลิค ๒ วงจร แยกหน้า-หลัง มีหม้อลมช่วยเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ และมีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- ๔.๒ เบรกมือเป็นแบบกลไก บังคับที่ล้อหลัง

๕. ระบบไฟฟ้า

- ๕.๑ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

/๖. ความจ...

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕



๖. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๖ ลิตร

๗. ขนาดล้อและยาง

๗.๑ ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๔ เส้น และหรือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๗.๒ มียางอะไหล่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๑ ชุด และหรือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๘. ขนาดตัวรถ

ให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตดังนี้

๘.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ มิลลิเมตร

๘.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๕ มิลลิเมตร

๘.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๐ มิลลิเมตร

๘.๔ ความสูงใต้ท้องรถไม่น้อยกว่า ๒๑๗ มิลลิเมตร

๘.๕ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๕ มิลลิเมตร

๙. สีและตัวถังรถ

๙.๑ สีรถใช้สีเมทาไลคตามมาตรฐานของผู้ผลิต (สีดำ) โดยต้องพ่นตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือ "กรมที่ดิน" เป็นสีเขียว ขนาดตามมาตรฐานที่กรมที่ดินกำหนด ที่ประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง

๙.๒ ตัวถังรถเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปแบบแกง ๒ ตอน มี ๔ ประตู (แบบดับเบิลแค็บ) หลังคาเป็นเหล็กแผ่นขึ้นเดียว โดยตลอด และมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง ๔ ประตู

๙.๓ กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๙.๔ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐. อุปกรณ์ประจำรถ

๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๒ มีวิทยุแบบดิจิตอล สามารถเล่น สื่อบันทึกเสียงแบบ USB พร้อมลำโพง (หน้า-หลัง) อย่างน้อย จำนวน ๔ ตัว

๑๐.๓ กระบอกที่ประตู สามารถปรับขึ้น-ลงด้วยไฟฟ้า จำนวน ๔ บาน

๑๐.๔ มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก) ทั้ง ๔ บาน และกุญแจรีโมทพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม จำนวน ๑ ชุด (Immobiliser)

๑๐.๕ ที่นั่งคนขับ ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง ต้องมีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด แบบปรับระดับได้ ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง

๑๐.๖ ติดตั้งไฟตัดหมอก หรือไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daylight) ด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๗ มีกันชนหน้ากันชนหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและสามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้

/๑๐.๘ มีบันได...

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

- ๑๐.๘ มีบันไดข้างซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๙ มีฟิล์มกรองแสงรอบคัน (แบบป้องกันรังสี UV) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ความเข้มของฟิล์มกรองแสงบานหน้าต่างเต็มบาน ๔๐% และรอบคัน ๖๐%)
- ๑๐.๑๐ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ (หน้า/หลัง) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกเบรกและที่ล็อกยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๒ ติดตั้งกันสาดน้ำฝนที่ประตู จำนวน ๔ บาน
- ๑๐.๑๓ ยางปูพื้นรถภายในห้องโดยสาร จำนวน ๔ แผ่น
- ๑๐.๑๔ ยางกันโคลน ๔ ล้อ
- ๑๐.๑๕ มีเครื่องมือประจำรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชิ้น แม่แรงที่รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน พร้อมด้ามจับ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๖ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้า-หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
- ๑๐.๑๗ มีหนังสือคู่มือการใช้รถและการรับประกันต่างๆ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด

๑๑. รับประกัน


- ๑๑.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (อย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อน) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และวันส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ เต็มตามที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ๑๑.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) และประกันภัยภาคสมัครใจ (๓ พลัส) อย่างน้อย ๑ ปี

๑๒. หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

- ๑๒.๑ ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ทรงเสมอเก๋ง)
- ๑๒.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกนิรภัยแบบบานเลื่อนพร้อมติดฟิล์มกรองแสงชนิดเดียวกับห้องโดยสารตอนหน้า มีที่ล็อกจากภายใน ด้านในหลังคาบุด้วยหนังเทียมอย่างดีและติดตั้งไฟแสงสว่างที่เพดานอย่างน้อย ๑ ดวง พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด
- ๑๒.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED
- ๑๒.๔ ฝาท้ายเป็นกระจกแบบไล่ฝ้า
- ๑๒.๕ ฝาท้ายเปิดแบบใช้คอปแก๊สติดตั้งอยู่ข้างละ ๑ อัน มีกุญแจปิดท้าย ที่เปิด-ปิดได้ทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสาร ล็อกด้วยระบบล็อกแบบ ๒ จังหวะ และสามารถล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกของตัวรถ มีเปิดด้านนอกต้องอยู่ในระนาบพื้นผิวฝาท้ายไม่มีส่วนยื่นเกินออกมาจากแนวระนาบฝาท้าย
- ๑๒.๖ สีของหลังคาจะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถและต้องเป็นสีอบแห้งเข้าพ่นจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๒.๗ มีกระจกกันน้ำหลังคาโดยสารโดยเฉพาะแยกส่วนจากตัวรถเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม
- ๑๒.๘ มีปีกครอบขอบกระเบโดยไม่ต้องซิลิโคนกันน้ำรั่วซึม

/๑๒.๘ หลังคา...

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕



- ๑๒.๙ หลังคาผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่มีมาตรฐาน และเป็นรูปแบบที่มีผลิตจำหน่ายอย่างแพร่หลายพร้อมแนบแคตตาล็อกให้ชัดเจน
- ๑๒.๑๐ รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๓. เงื่อนไข


- ๑๓.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๑๓.๒ สถานที่ส่งมอบ งานยานพาหนะ คลังพัสดุบางพลัดกรมที่ดิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๙ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
- ๑๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศโดยต้องมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐานผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบ ที่เชื่อถือได้
- ๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่เสนอพร้อมแนบแคตตาล็อก ให้ชัดเจน
- ๑๓.๕ อุปกรณ์ประจำรถตามข้อ ๑๐.๑ ถึง ๑๐.๘ ต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น
- ๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต ครอบคลุมทุกจังหวัดและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอขาย โดยแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๓.๗ ราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิดและค่าธรรมเนียมต่างๆในการจดทะเบียนแล้ว
- ๑๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) และต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๓.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมที่ดิน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประพัทธ์ ตันโสภณ)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมานิต ขาวแก้ว)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัชร สุขรุ่งเรือง)

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภวิทย์ พรวุฒิกุล)

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายจาทูรงค์ บัวรอด)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๙ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถโดยสาร (หลังคาสูง) เครื่องยนต์ดีเซล บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ตามขวางตัวรถ
- ๑.๒ มีประตูเปิด-ปิด ๔ บาน ประตูกลางเป็นแบบเลื่อนได้ และประตูท้ายแบบแผ่นเดียว เปิดแบบยกขึ้น
- ๑.๓ พวงมาลัยขวา ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดา มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์และวัดความเร็วรถยนต์ที่หน้าปัด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๔ มีกระจกมองหลังในแก๊ง ๑ อัน มีที่บังแดดในแก๊ง ๒ อัน มีกระจกมองข้าง (ซ้าย-ขวา) สามารถปรับได้ ด้วยไฟฟ้าและมีที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้า
- ๑.๕ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ออกวางจำหน่ายและไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบบไต่เร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือดีกว่า
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๓. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขวา แบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ สามารถปรับระดับได้ และมีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุด ที่ตำแหน่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า

๔. ระบบส่งกำลัง

เกียร์ขับเคลื่อนธรรมดาแบบซินโครเมช เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ คลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๕. ระบบเบรก

- ๕.๑ หน้า-ดิสก์เบรก พร้อมครีระบายความร้อน หลัง-ดรัมเบรกหรือดิสเบรก แบบไฮดรอลิก ๒ วงจร แยกหน้า-หลัง มีหม้อลมช่วยเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ และมีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- ๕.๒ เบรกมือเป็นแบบกลไก บังคับที่ล้อหลัง

๖. ระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

มีความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

/ส. ขนาดล้อ...

๑ ๕ พ.ย. ๒๕๖๕

๘. ขนาดล้อและยาง

- ๘.๑ ล้ออัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๔ ล้อ
- ๘.๒ มีล้ออะไหล่ขนาดมาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๙. ขนาดตัวรถ

ให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตดังนี้

- ๙.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ มม.
- ๙.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๓๐ มม.
- ๙.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ มม.
- ๙.๔ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๐ มม.

๑๐. สีและตัวถังรถ

- ๑๐.๑ สีรถใช้สีเมทาสิคตามมาตรฐานของผู้ผลิต (สีบรอนซ์เงิน) โดยต้องพ่นตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือ "กรมที่ดิน" เป็นสีเขียว ขนาดตามมาตรฐานที่กรมที่ดินกำหนดที่ประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง
- ๑๐.๒ ตัวถังรถพ่นด้วยน้ำยากันสนิมจากศูนย์พ่นกันสนิม รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร พร้อมหนังสือรับรอง

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ

- ๑๑.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตอนหน้า และที่นั่งตอนหลังมีหัวจ่ายลมเย็นอย่างทั่วถึง
- ๑๑.๒ กระจกมองข้าง (ซ้าย-ขวา) สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้า
- ๑๑.๓ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด สำหรับที่นั่งตอนหน้า จำนวน ๒ ที่นั่ง
- ๑๑.๔ มีระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (เช่นทรลล็อก) และกุญแจรีโมท
- ๑๑.๕ มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง, ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง, กระจกช่วยถอย (หลัง)
- ๑๑.๖ ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๗ มีไฟตัดหมอกที่กันชนด้านหน้า ซ้าย-ขวา
- ๑๑.๘ ติดตั้งคอนโซลทรงเตี้ยด้านหลังที่นั่งคนขับ
- ๑๑.๙ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน (แบบป้องกันรังสี UV) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ความเข้มของฟิล์มกรองแสงบานหน้าเต็มบาน ๔๐% และรอบคัน ๖๐%) พร้อมผ้าฆ่าแบคทีเรีย แบบรางคู่ รอบคัน
- ๑๑.๑๐ เบาะนั่งตอนหน้าคนขับ สามารถปรับเอนและเลื่อนได้ เบาะนั่งโดยสารตอนหลังสามารถปรับเอนได้หลายระดับ พร้อมพนักเก้าอี้แขนไม่น้อยกว่า ๑๐ จุด และเข็มขัดนิรภัย AUTO แบบ ๓ จุด ทุกที่นั่ง ภายในห้องโดยสาร ทั้งสองตอนต้องมีเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
- ๑๑.๑๑ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้า-หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
- ๑๑.๑๒ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ (หน้า/หลัง) จำนวน ๑ ชุด

/๑๑.๑๓ ยางปูพื้น...

๑๕ พย. ๒๕๖๕

- ๑๑.๑๓ ยางปูพื้นรถตอนหน้า จำนวน ๒ แผ่น และมียางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ
- ๑๑.๑๔ ปูพื้นห้องโดยสารด้วยไม้อัด ทับด้วยแผ่นยางเรียบพร้อมกรุผนังภายในห้องโดยสารทั้งหมดด้วย ผนังเทียมอย่างดีให้เรียบร้อย
- ๑๑.๑๕ ติดตั้งกันสาดน้ำฝนที่ประตูหน้า จำนวน ๒ บาน
- ๑๑.๑๖ มีเครื่องมือประจำรถจำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชิ้น แม่แรงที่รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน พร้อมด้ามขัน จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๑๗ มีสายพ่วงแบตเตอรี่อย่างดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทองแดงไม่ต่ำกว่า ๓๕ SQ.MM. จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๑๘ ติดตั้งถังดับเพลิงขนาด ๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง พร้อมค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๒ ตำแหน่ง
- ๑๑.๑๙ มีคู่มือการใช้รถและการรับประกันต่าง ๆ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๒๐ ภายในห้องโดยสารติดตั้งวิทยุแบบดิจิตอล ๒ DIN สามารถเล่นสื่อบันทึกเสียงแบบ USB ได้ ลำโพงไม่น้อยกว่า ๓ คู่ พร้อมติดตั้งกล่องมองหลัง
- ๑๑.๒๑ ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกเบรกล็อกคลัตช์ จำนวน ๑ ชุด

๑๒. รับประกัน


- ๑๒.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (อย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อน) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และวันส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่น ๆ เต็มตามที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ๑๒.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) และประกันภัยภาคสมัครใจ (๓ พลัส) อย่างน้อย ๑ ปี

๑๓. เงื่อนไข

- ๑๓.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๑๓.๒ สถานที่ส่งมอบ งานยานพาหนะ คลังพัสดุบางผลิตภัณฑ์ดิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๙ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
- ๑๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด โดยต้องมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน
- ๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่เสนอพร้อมแนบแคตตาล็อกให้ชัดเจน
- ๑๓.๕ อุปกรณ์ประจำรถตามข้อ ๑๑.๑ ถึง ๑๑.๗ ต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น
- ๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์จำหน่ายและซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุมทุกจังหวัดและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอขาย โดยแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๓.๗ ราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิดและค่าธรรมเนียมต่างๆในการจดทะเบียนแล้ว

/๑๓.๘ ผู้เสนอราคา...


๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕




๑๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) และต้องแสดงหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณา


๑๓.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมที่ดิน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประพัทธ์ ตันโสภณ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัชร สุขรุ่งเรือง)
นายช่างรังวัดชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมานิต ขาวแก้ว)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภวิทย์ พรพุดมิกุล)
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายจาตุรงค์ บัวรอด)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕