



## ประกาศกรมที่ดิน

### เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมที่ดิน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๘๙๕,๔๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียด-คุณลักษณะเฉพาะฯ ที่กรมที่ดินกำหนด ดังนี้

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๖ คัน
- รถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ที่มีขนาดความจุแบตเตอรี่ ตั้งแต่ ๓๐ - ๕๐ กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ คัน
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑๐ คัน
- รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑๓ คัน

โดยผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเลือกยื่นเสนอราคารายการใดก็ได้

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- มีความสามารถตามกฎหมาย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็น...

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน-ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมที่ดิน วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่น...

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอ หรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒.๑ (๑) ข้อ ๑๒.๑ (๒) และข้อ ๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๑๒.๔ กรณีตามข้อ ๑๒.๑ - ๑๒.๓ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) การซื้อและการเช่าอสังหาริมทรัพย์

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer).

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่

๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจ...

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา  
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.dol.go.th](http://www.dol.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ  
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๐๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมที่ดิน

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๓/๒๕๖๘

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๔ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมที่ดิน

ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

กรมที่ดิน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่กรมที่ดินกำหนด ดังนี้

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๖ คัน
๒. รถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ที่มีขนาดความจุแบตเตอรี่ตั้งแต่ ๓๐ - ๕๐ กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ คัน
๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑๐ คัน
๔. รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑๓ คัน

โดยผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเลือกยื่นเสนอราคารายการใดก็ได้ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับ...

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๒.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๒.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๒.๑๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๑๒.๑ (๑) ข้อ ๒.๑๒.๑ (๒) และข้อ ๒.๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๒.๑๒.๔ กรณีตามข้อ ๒.๑๒.๑ และข้อ ๒.๑๒.๓ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การ...

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) การซื้อและการเช่าอสังหาริมทรัพย์

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer)

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ

ค้าประกัน...

ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อฯ ดังนี้

๑. หลักฐานแสดงรายชื่อศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๒ ล้อฯ ข้อ ๑๒.๑๐

๒. หลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๒ ล้อฯ ข้อ ๑๓.๓

๓. หลักฐานแสดงรายชื่อศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุมทั่วประเทศและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๒ ล้อฯ ข้อ ๑๓.๖

๔. หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๒ ล้อฯ ข้อ ๑๓.๘

รายการที่ ๒ รถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ดังนี้

๑. หนังสือยืนยันการสำรองอะไหล่ไว้บริการไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ข้อ ๑๒.๔
๒. หลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ข้อ ๑๓.๓
๓. หลักฐานแสดงรายชื่อศูนย์จำหน่ายและซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ข้อ ๑๓.๖
๔. หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ข้อ ๑๓.๘

รายการที่ ๓ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อฯ ดังนี้

๑. หลักฐานแสดงรายชื่อศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อฯ ข้อ ๑๒.๑๐
๒. หลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อฯ ข้อ ๑๓.๓
๓. หลักฐานแสดงรายชื่อศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อฯ ข้อ ๑๓.๖
๔. หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อฯ ข้อ ๑๓.๘

รายการที่ ๔ รถยนต์ตรวจการณ์ฯ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อฯ ดังนี้

๑. หลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตรวจการณ์ฯ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อฯ ข้อ ๑๓.๓
๒. หลักฐานแสดงรายชื่อศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตรวจการณ์ฯ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อฯ ข้อ ๑๓.๖
๓. หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตรวจการณ์ฯ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อฯ ข้อ ๑๓.๘

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ ดังนี้

- รายการที่ ๑, รายการที่ ๓ และรายการที่ ๔ ณ งานยานพาหนะ คลังพัสดุบางพลัด กรมที่ดิน ขอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

- รายการที่ ๒ รถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ณ งานยานพาหนะ กองพัสดุ กรมที่ดิน (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารจตุรภีชี ชั้น ๓) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๔ รายการ ตามที่เสนอ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอชุดต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือสัญญาวางเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกัน...

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามรายการพิจารณา

**รายการที่ ๑** รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒๖๕,๗๗๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

**รายการที่ ๓** รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๕๔๕,๔๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

**รายการที่ ๔** รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๙๖๙,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นจำนวน ๑,๗๘๑,๐๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครถหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายให้แก่กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเช็ครถหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครถหรือตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็ครถหรือตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนด ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคาต่อรายการ

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่ากรณียื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่น...

จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ กรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรมได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) นับถัดจากวันที่กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ ชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อเสนอสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร่องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร่องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการ...

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก (ทรงเสมอแก้ง) จำนวน ๖ คัน

#### ๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง แบบแก้ง ๒ ตอน ๔ ประตู แบบดับเบิลแค้น ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ทรงเสมอแก้ง
- ๑.๒ พวงมาลัยขวาพร้อมเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยกตัวได้ และมีจุดลมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุด ที่ตำแหน่งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารตอนหน้า
- ๑.๓ เกียร์อัตโนมัติ มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์และวัดความเร็วรถยนต์ที่หน้าปัดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๔ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กทรงเสมอแก้งมีกระจกเลื่อนเปิด-ปิดได้ และฝาท้ายเปิด-ปิดได้ด้วยใช้ค้อนแก๊ส พร้อมชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
- ๑.๕ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ออกวางจำหน่ายและไม่เคยใช้งานมาก่อน

#### ๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบบไคเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๓๐๑๘-๒๕๖๓ หรือดีกว่า
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

#### ๓. ระบบส่งกำลัง

เกียร์อัตโนมัติ

#### ๔. ระบบเบรก

- ๔.๑ หน้า-ดิสก์เบรก พร้อมครีระบายความร้อน หลัง-ดรัมเบรก แบบไฮดรอลิค ๒ วงจร แยกหน้า-หลัง มีหม้อลมช่วยเบรก พร้อมระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และมีระบบกระจายแรงเบรก (EBD) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒ เบรกมือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๕. ระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ หรือขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๖. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

#### ๗. ขนาดล้อและยาง

- ๗.๑ ล้ออัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๔ ล้อ และหรือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๗.๒ มีล้อ...

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗

๗.๒ มีล้ออะไหล่ พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๑ ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๘. ขนาดตัวรถ

ให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตดังนี้

- ๘.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๘.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๖๐ มิลลิเมตร
- ๘.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ มิลลิเมตร
- ๘.๔ ความสูงใต้ท้องรถไม่น้อยกว่า ๒๑๗ มิลลิเมตร
- ๘.๕ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๕ มิลลิเมตร

๙. สีและตัวถังรถ

- ๙.๑ สีรถใช้สีเมทาไลคตามมาตรฐานของผู้ผลิต สีบรอนซ์เงิน โดยต้องพ่นตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือ "กรมที่ดิน" เป็นสีเขียวขนาดตามมาตรฐานที่กรมที่ดินกำหนด ที่ประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง
- ๙.๒ ตัวถังรถเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปแบบเก๋ง ๒ ตอน มี ๔ ประตู (แบบดับเบิลแคบ) หลังคาเป็นเหล็กแผ่นขึ้นชั้นเดียว โดยตลอด และมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง ๔ ประตู
- ๙.๓ กระจกบดรอยทำด้วยเหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๙.๔ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐. อุปกรณ์ประจำรถ

- ๑๐.๑ มีเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร
- ๑๐.๒ มีวิทยุแบบดิจิตอล สามารถเล่น สื่อบันทึกเสียงแบบ USB พร้อมลำโพง (หน้า-หลัง) อย่างน้อย จำนวน ๔ ตัว
- ๑๐.๓ กระจกที่บานประตู สามารถปรับขึ้น-ลงด้วยไฟฟ้า จำนวน ๔ บาน
- ๑๐.๔ มีกระจกมองหลังในเก๋ง ๑ อัน มีที่บังแดดในเก๋ง ๒ อัน มีกระจกมองข้าง (ซ้าย-ขวา) สามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าและมีที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้า
- ๑๐.๕ มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก) ทั้ง ๔ บาน และกุญแจรีโมทพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม จำนวน ๑ ชุด (Immobiliser)
- ๑๐.๖ ที่นั่งคนขับ ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง ต้องมีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด แบบปรับระดับได้ ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง
- ๑๐.๗ มีไฟตัดหมอก หรือไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daylight) ด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๘ มีกันชนหน้ากันชนหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและสามารถใช้ขึ้นลงกระจกได้
- ๑๐.๙ มีบันไดข้างซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๑๐ มีกล้องมองหลังขณะถอย หรือกล้องมองรอบคัน

๑๐.๑๑ ติดตั้ง...

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๓

- ๑๐.๑๑ ติดตั้งยางปูพื้นรถภายในห้องผู้โดยสาร จำนวน ๔ แผ่น
- ๑๐.๑๒ ติดตั้งยกกันโคลน ๔ ล้อ
- ๑๐.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกเบรกและล็อกยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๔ ติดตั้งกรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ (หน้า/หลัง) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๕ ติดตั้งกันสาดน้ำฝนที่ประตู จำนวน ๔ บาน
- ๑๐.๑๖ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน (แบบป้องกันรังสี UV) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ความเข้มของฟิล์มกรองแสงบานหน้าเต็มบาน ๔๐% และรอบคัน ๖๐%)
- ๑๐.๑๗ มีเครื่องมือประจำรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชิ้น แม่แรงที่รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน พร้อมด้ามขัน จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๘ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้า-หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งฉุกเฉินติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้า
- ๑๐.๑๙ มีคู่มือการใช้รถและการรับประกันต่างๆ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด

#### ๑๑. รับประกัน

- ๑๑.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (อย่างไรก็ตามหนึ่งถึงก่อน) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และวันส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ เต็มตามที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ๑๑.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) และประกันภัยภาคสมัครใจ (๓ พัลส์) อย่างน้อย ๑ ปี

#### ๑๒. หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

- ๑๒.๑ ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ทรงเสมอแก่ง)
- ๑๒.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกนริ้วแบบบานเลื่อนพร้อมติดฟิล์มกรองแสงชนิดเดียวกับห้องโดยสารตอนหน้า มีที่ล็อกจากภายใน ด้านในหลังคาบุด้วยหนังเทียมอย่างดีและติดตั้งไฟแสงสว่างที่เพดานอย่างน้อย ๑ ดวง พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด
- ๑๒.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED
- ๑๒.๔ ฝาท้ายเป็นกระจกแบบไล่ฝ้า
- ๑๒.๕ ฝาท้ายเปิดแบบใช้คอปแก๊สติดตั้งอยู่ข้างละ ๑ อัน มีกุญแจปิดท้าย ที่เปิด-ปิด ได้ทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสาร ล็อกด้วยระบบล็อกแบบ ๒ จังหวะ และสามารถล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกของตัวรถ มือเปิดด้านนอกต้องอยู่ในระนาบพื้นผิวฝาท้ายไม่มีส่วนยื่นเกินออกมาจากแนวระนาบฝาท้าย
- ๑๒.๖ สีของหลังคาจะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถและต้องเป็นสีอบแห้งเข้าพ่นจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๒.๗ มีกระจกกันน้ำหลังคาโดยสารโดยเฉพาะแยกส่วนจากตัวรถเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม
- ๑๒.๘ มีปีกครอบขอบกระบะโดยไม่ต้องซีลซิลิโคนกันน้ำรั่วซึม

๑๒.๙ หลังคา...

๑๔ พฤษภาคม

๑๒.๙ หลังการผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่มีมาตรฐาน และเป็นรูปแบบที่มีผลผลิตจำหน่ายอย่างแพร่หลายพร้อม  
แบบแคตตาล็อกให้ชัดเจน

๑๒.๑๐ รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง  
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

**๑๓. เงื่อนไข**

๑๓.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๓.๒ สถานที่ส่งมอบ งานยานพาหนะ คลังพัสดุบางพลัด กรมที่ดิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๙  
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

๑๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศโดยต้องมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย  
มีรูปแบบมาตรฐานผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐาน  
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบ ที่เชื่อถือได้

๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่เสนอพร้อมแบบแคตตาล็อก ให้ชัดเจน

๑๓.๕ อุปกรณ์ประจำรถตามข้อ ๑๐.๑ ถึง ๑๐.๑๐ ต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและ  
ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น

๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุม  
ทั่วทุกภูมิภาคและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอขาย  
โดยแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา


๑๓.๗ ราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิดและค่าธรรมเนียมต่างๆในการจดทะเบียนแล้ว


๑๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) และต้องแสดงหลักฐาน  
เพื่อประกอบการพิจารณา


๑๓.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมที่ดิน

**๑๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมที่ดิน จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายประพัทธ์ ต้นโสภณ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุชาติ กวีวัชรธรรม)  
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายมานิต ขาวแก้ว)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศุภวิทย์ พรวิฑูกร)  
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายจตุรงค์ บัวรอด)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะรถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ ๓๐-๕๐ กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์นั่ง ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) แบบ ๒ ตอน อย่างน้อย ๔ ประตู ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์ ตัวถังเหล็ก พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ พร้อมอุปกรณ์สำหรับอัดประจุไฟฟ้า ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน
- ๑.๒ สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ทั้งแบบปกติ (Normal Charge) และแบบเร็ว (Quick Charge)
- ๑.๓ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด

๒. มอเตอร์

ใช้มอเตอร์ชนิด Permanent Magnet Synchronous Motor กำลังสูงสุด (Max Power) ไม่เกิน ๑๕๐ กิโลวัตต์

๓. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขวาทำงานด้วยระบบไฟฟ้า และสามารถปรับระดับได้

๔. ระบบส่งกำลัง

เกียร์อัตโนมัติ

๕. ระบบเบรก

- ๕.๑ ระบบเบรกหน้า-หลัง เป็นแบบดิสก์เบรกมีช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๒ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- ๕.๓ มีระบบกระจายแรงเบรก (EBD)
- ๕.๔ เบรกมือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๖. แบตเตอรี่

- ๖.๑ แบตเตอรี่ (BEV) ที่มีความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ ๓๐-๕๐ กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๒ สามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด (NEDC Mode) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กิโลเมตร ที่ปริมาณความจุของแบตเตอรี่ ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบความปลอดภัย

- ๗.๑ มีระบบควบคุมการทรงตัวและระบบควบคุมการลื่นไถลตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๒ มีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุด ที่ตำแหน่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า
- ๗.๓ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง
- ๗.๔ มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ๔ บาน และระบบป้องกันการโจรกรรม

๘. ขนาดล้อและยาง

- ๘.๑ ล้ออัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๔ ล้อ
- ๘.๒ มีชุดซ่อมยางฉุกเฉินตามมาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๙. ขนาด...

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗

๙. ขนาดตัวรถ

ให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตดังนี้

- ๙.๑ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๒๘๗ มม.
- ๙.๒ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๖ มม.
- ๙.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๖ มม.
- ๙.๔ ความสูงใต้ท้องรถไม่น้อยกว่า ๑๑๗ มิลลิเมตร
- ๙.๕ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๕ มิลลิเมตร

๑๐. สีและตัวถังรถ

สีรถเป็นสีดำ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยต้องพ่นตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือ“กรมที่ดิน” เป็นสีเขียว ขนาดตามมาตรฐานที่กรมที่ดินกำหนดที่ประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ

- ๑๑.๑ มีระบบแสดงผลความเร็ว ระยะทาง และสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๒ ติดตั้งเครื่องเสียงระบบสัมผัส พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๓ กระจกที่บานประตู สามารถปรับขึ้น-ลงด้วยไฟฟ้า จำนวน ๔ บาน
- ๑๑.๔ มีกระจกมองหลังในแก๊ง ๑ อัน มีที่บังแดดในแก๊ง ๒ อัน มีกระจกมองข้าง (ซ้าย-ขวา) สามารถปรับ-พับได้ด้วยไฟฟ้า
- ๑๑.๕ มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- ๑๑.๖ มีกล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ ๓ มิติ
- ๑๑.๗ มีระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลน และช่วยควบคุมเมื่อออกนอกเลน (ELK)
- ๑๑.๘ ติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้า (Home Charger) สำหรับรถยนต์ที่เสนาอราคา ๑ เครื่องต่อ ๑ คัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด
- ๑๑.๙ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน (แบบป้องกันรังสี UV) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ความเข้มของฟิล์มกรองแสงบานหน้าเต็มบาน ๔๐% และรอบคัน ๖๐%)
- ๑๑.๑๐ ติดตั้งกรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ (หน้า/หลัง) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๑๑ ติดตั้งยางปูพื้นรถ จำนวน ๔ แผ่น
- ๑๑.๑๒ ติดตั้งกันสาดน้ำฝนที่ประตู จำนวน ๔ บาน
- ๑๑.๑๓ มีเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๑๔ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้า-หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งถูกเงินติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้า
- ๑๑.๑๕ มีอุปกรณ์ดับเพลิงขนาดเล็กแบบสเปรย์ ชนิด A B C (K) สามารถฉีดตามร่างกายป้องกันไฟไหม้ได้มีฝาปิดเป็นทรงกลมพร้อมเหล็กแหลมด้านบนบนสำหรับใช้ทะลายนครกนิรภัยและที่วางอุปกรณ์ดับเพลิงสามารถยึดติดและสามารถใช้ตัดสายเข็มขัดนิรภัยได้
- ๑๑.๑๖ มีคู่มือการใช้รถและการรับประกันต่างๆ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด

๑๒. รับประกัน

- ๑๒.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (อย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อน) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๑๒.๒ ผู้ขาย...

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗


- ๑๒.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) และประกันภัยภาคสมัครใจ (ชั้น ๑) อย่างน้อย ๑ ปี
- ๑๒.๓ รับประกันแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือระยะทาง ๑๘๐,๐๐๐ กิโลเมตร
- ๑๒.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือยืนยันการสำรองอะไหล่ไว้บริการไม่น้อยกว่า ๕ ปี

**๑๓. เงื่อนไข**


- ๑๓.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๑๓.๒ สถานที่ส่งมอบ งานยานพาหนะ กองพัสดุ กรมที่ดิน (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารจตุรภีชี ชั้น ๓)
- ๑๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศโดยต้องมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายมีรูปแบบมาตรฐานผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบ ที่เชื่อถือได้
- ๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถที่เสนอพร้อมแนบแคตตาล็อกให้ชัดเจน
- ๑๓.๕ อุปกรณ์ประจำรถตามข้อ ๑๑.๑ ถึง ๑๑.๘ ต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น
- ๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์จำหน่ายและซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอขาย โดยแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๓.๗ ราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิดและค่าธรรมเนียมต่างๆในการจดทะเบียนแล้ว
- ๑๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) และต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๓.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมที่ดิน


**๑๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมที่ดิน จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายประพัทธ์ ต้นโสภณ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุชาติ กวีวัชรธรรม)  
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายมานิต ขาวแก้ว)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศุภวิทย์ พรวุฒิกุล)  
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายจaturงค์ บัวรอด)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก (ทรงเสมอแก่ง) จำนวน ๑๐ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สามารถเลือกใช้งานแบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ และสามารถปรับเป็นแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อได้ แบบแก่ง ๒ ตอน ๔ ประตู แบบดับเบิลแค้น ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ทรงเสมอแก่ง
- ๑.๒ พวงมาลัยขวาพร้อมเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้ และมีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุด ที่ตำแหน่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า
- ๑.๓ เกียร์อัตโนมัติ มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์และวัดความเร็วรถยนต์ที่หน้าปัดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๔ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กทรงเสมอแก่งมีกระจกเลื่อนเปิด-ปิดได้ และฝาท้ายเปิด-ปิดได้ด้วยใช้ค้อนทุบแก๊ส พร้อมชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
- ๑.๕ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ออกวางจำหน่ายและไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบบไอดีเรีคอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๓๐๑๘-๒๕๖๓ หรือดีกว่า
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์อัตโนมัติ
- ๓.๒ เกียร์เพิ่มอัตราทด หรือเกียร์เปลี่ยนกำลังขับเคลื่อนไปยังล้อหน้าโดยไม่ต้องหยุดรถ สามารถเลือกขับได้ ๓ แบบ คือ ๒H ๔H และ ๔L

๔. ระบบเบรก

- ๔.๑ หน้า-ดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อน หลัง-ตรัมเบรก แบบไฮดรอลิก ๒ วงจร แยกหน้า-หลัง มีหม้อลมช่วยเบรก พร้อมระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และมีระบบกระจายแรงเบรก (EBD) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒ เบรกมือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ หรือขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. ความจุ...

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๓

๖. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง  
มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
๗. ขนาดล้อและยาง  
๗.๑ ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๔ เส้น และหรือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน  
ประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์  
๗.๒ มีล้ออะไหล่ พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๑ ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจาก  
โรงงานผู้ผลิตรถยนต์
๘. ขนาดตัวรถ  
ให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตดังนี้  
๘.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ มิลลิเมตร  
๘.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๖๐ มิลลิเมตร  
๘.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๐ มิลลิเมตร  
๘.๔ ความสูงใต้ท้องรถไม่น้อยกว่า ๒๑๗ มิลลิเมตร  
๘.๕ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๕ มิลลิเมตร
๙. สีและตัวถังรถ  
๙.๑ สีรถใช้สีเมทาไลคตามมาตรฐานของผู้ผลิต (สีดำ) โดยต้องพ่นตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือ "กรมที่ดิน"  
เป็นสิ่งเขียว ขนาดตามมาตรฐานที่กรมที่ดินกำหนด ที่ประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง  
๙.๒ ตัวถังรถเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปแบบเก๋ง ๒ ตอน มี ๔ ประตู (แบบดับเบิลแค็บ) หลังคาเป็นเหล็กแผ่นขึ้นเดียว  
โดยตลอด และมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง ๔ ประตู  
๙.๓ กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต  
๙.๔ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือระยะทาง  
๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
๑๐. อุปกรณ์ประจำรถ  
๑๐.๑ มีเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร  
๑๐.๒ มีวิทยุแบบดิจิตอล สามารถเล่น สื่อบันทึกเสียงแบบ USB พร้อมลำโพง (หน้า-หลัง) อย่างน้อย จำนวน ๔ ตัว  
๑๐.๓ กระจกที่บานประตู สามารถปรับขึ้น-ลงด้วยไฟฟ้า จำนวน ๔ บาน  
๑๐.๔ มีกระจกมองหลังในเก๋ง ๑ อัน มีที่บังแดดในเก๋ง ๒ อัน มีกระจกมองข้าง (ซ้าย-ขวา) สามารถปรับได้  
ด้วยไฟฟ้าและมีที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้า  
๑๐.๕ มีระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก) ทั้ง ๔ บาน และกุญแจรีโมทพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม  
จำนวน ๑ ชุด (Immobiliser)  
๑๐.๖ ที่นั่งคนขับ ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง ต้องมีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด แบบปรับระดับได้  
ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง  
๑๐.๗ มีไฟตัดหมอก หรือไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daylight) ด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๘ มีกันชน...

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗



- ๑๐.๘ มีกันชนหน้ากันชนหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและสามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้
- ๑๐.๙ มีบันไดข้างซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๑๐ มีกล้องมองหลังขณะถอย หรือกล้องมองรอบคัน
- ๑๐.๑๑ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน (แบบป้องกันรังสี UV) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ความเข้มของฟิล์มกรองแสงบานหน้าเต็มบาน ๔๐% และรอบคัน ๖๐%)
- ๑๐.๑๒ ติดตั้งกรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ (หน้า/หลัง) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกเบรกและที่ล็อกยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๔ ติดตั้งกันสาดน้ำฝนที่ประตู จำนวน ๔ บาน
- ๑๐.๑๕ ติดตั้งยางปูพื้นรถภายในห้องโดยสาร จำนวน ๔ แผ่น
- ๑๐.๑๖ ติดตั้งยางกันโคลน ๔ ล้อ
- ๑๐.๑๗ มีเครื่องมือประจำรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชิ้น แม่แรงที่รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน พร้อมด้ามขัน จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๘ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้า-หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งฉุกเฉินติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้า
- ๑๐.๑๙ มีหนังสือคู่มือการใช้รถและการรับประกันต่างๆ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด

#### ๑๑. รับประกัน

- ๑๑.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (อย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อน) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และวันส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ เต็มตาม ที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ๑๑.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) และประกันภัยภาคสมัครใจ (๓ พัลส์) อย่างน้อย ๑ ปี

#### ๑๒. หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

- ๑๒.๑ ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ทรงเสมอเก๋ง)
- ๑๒.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกนिरภัยแบบบานเลื่อนพร้อมติดฟิล์มกรองแสงชนิดเดียวกับห้องโดยสารตอนหน้า มีที่ล็อกจากภายใน ด้านในหลังคาบุด้วยหนังเทียมอย่างดีและติดตั้งไฟแสงสว่างที่เพดานอย่างน้อย ๑ ดวง พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด
- ๑๒.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED
- ๑๒.๔ ฝาท้ายเป็นกระจกแบบไล่ฝ้า
- ๑๒.๕ ฝาท้ายเปิดแบบใช้คอปแก๊สติดตั้งอยู่ข้างละ ๑ อัน มีกุญแจปิดท้าย ที่เปิด-ปิดได้ทั้งภายในและภายนอก ห้องโดยสาร ล็อกด้วยระบบล็อกแบบ ๒ จังหวะ และสามารถล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกของตัวรถ มือเปิดด้านนอกต้องอยู่ในระนาบพื้นผิวฝาท้ายไม่มีส่วนยื่นเกินออกมาจากแนวระนาบฝาท้าย
- ๑๒.๖ สีของหลังคาจะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถและต้องเป็นสีอบแห้งเข้าพ่นจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๒.๗ มีกระจกกันน้ำหลังคาโดยสารโดยเฉพาะแยกส่วนจากตัวรถเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

๑๒.๘ มีปีก...

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗


- ๑๒.๘ มีปีกครอบขอบกระเบาะโดยไม่ต้องซีลซีลโคนกันน้ำรั่วซึม  
๑๒.๙ หลังคาผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่มีมาตรฐาน และเป็นรูปแบบที่มีผลิตรจำหน่ายอย่างแพร่หลายพร้อม  
แนบแคตตาล็อกให้ชัดเจน  
๑๒.๑๐ รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง  
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา


**๑๓. เงื่อนไข**


- ๑๓.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
๑๓.๒ สถานที่ส่งมอบ งานยานพาหนะ คลังพัสดุบางพลัด กรมที่ดิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๙  
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  
๑๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศโดยต้องมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย  
มีรูปแบบมาตรฐานผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐาน  
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบ ที่เชื่อถือได้  
๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่เสนอพร้อมแนบแคตตาล็อก ให้ชัดเจน  
๑๓.๕ อุปกรณ์ประจำรถตามข้อ ๑๐.๑ ถึง ๑๐.๑๐ ต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและ  
ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น  
๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต  
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์  
ที่เสนอขาย โดยแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  
๑๓.๗ ราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิดและค่าธรรมเนียมต่างๆในการจดทะเบียนแล้ว  
๑๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) และต้องแสดงหลักฐาน  
เพื่อประกอบการพิจารณา  
๑๓.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมที่ดิน


**๑๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมที่ดิน จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายประพัทธ์ ตันโสภณ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุชาติ กวีวัชรวรรณ)  
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายมานิต ขาวแก้ว)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศุภวิทย์ พรวิฑูล)  
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายจาดูรงค์ บัวรอด)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์  
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล (แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ) จำนวน ๑๓ คัน

**๑. ลักษณะทั่วไป**

- ๑.๑ เป็นรถยนต์ตรวจการณ์ นั่ง ๓ ตอน ๔ ประตู (เข้า-ออก) ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง เครื่องยนต์ดีเซล
- ๑.๒ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
- ๑.๓ โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวกันตลอดคัน ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร และมีประตูด้านหลัง
- ๑.๔ ติดฟิล์มกรองแสง และพ่นป้องกันสนิม
- ๑.๕ พวงมาลัยขวาพร้อมเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยวบตัวได้ และมีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุด ที่ตำแหน่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า
- ๑.๖ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ออกวางจำหน่ายและไม่เคยใช้งานมาก่อน

**๒. เครื่องยนต์**

- ๒.๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบบไคโรคีนเจ็ทชั่น แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๓๐๑๘-๒๕๖๓ หรือดีกว่า
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

**๓. ระบบส่งกำลัง**

เกียร์อัตโนมัติ

**๔. ระบบกันสะเทือน**

- ๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนก ๒ ชั้น ทำงานพร้อมกับโช้คอัพคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒ ล้อหลังเป็นแบบโช้คอัพคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

**๕. ระบบเบรก**


- ๕.๑ เป็นแบบไฮดรอลิก ๒ วงจร แยกหน้า-หลัง มีหม้อลมช่วยเบรก พร้อมระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ หน้าและหลัง เป็นดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อน มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และมีระบบกระจายแรงเบรก (EBD) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๒ เบรกมือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

**๖. ระบบไฟฟ้า**

แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ หรือขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ความจุ...

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗



๗. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๘ ลิตร

๘. ขนาดล้อและยาง

๘.๑ ล้ออัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๔ ล้อ และหรือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๘.๒ มีล้ออะไหล่ พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๑ ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๙. ขนาดตัวรถ

ให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตดังนี้

๙.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๕ มิลลิเมตร

๙.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๗๙๕ มิลลิเมตร

๙.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๕ มิลลิเมตร

๙.๔ ความสูงใต้ท้องรถไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร

๙.๕ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ มิลลิเมตร

๑๐. สีและตัวถังรถ

๑๐.๑ สีรถใช้สีเมทาไลคตามมาตรฐานของผู้ผลิต สีดำ โดยต้องพ่นตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือ "กรมที่ดิน" เป็นสีขาวยาวตามมาตรฐานที่กรมที่ดินกำหนด ที่ประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง

๑๐.๒ ตัวถังรถเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปแบบแก๊ง ๓ ตอน มี ๔ ประตู (เข้า-ออก) โคลงหลังคาเป็นเหล็กแผ่นขึ้นเดียว โดยตลอด และมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง ๔ ประตู ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐.๓ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ

๑๑.๑ มีเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร

๑๑.๒ กระจกที่บานประตู สามารถปรับขึ้น-ลงด้วยไฟฟ้า จำนวน ๔ บาน

๑๑.๓ มีกระจกมองหลังในแก๊ง ๑ อัน มีที่บังแดดในแก๊ง ๒ อัน มีกระจกมองข้าง (ซ้าย-ขวา) สามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าและมีที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้า

๑๑.๔ มีระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก) ทั้ง ๔ บาน และกุญแจรีโมทพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม จำนวน ๑ ชุด (Immobiliser)

๑๑.๕ เบาะนั่งคู่หน้า เป็นระบบปรับด้วยไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๘ ทิศทาง เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง ต้องมีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด แบบปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง

๑๑.๖ เบาะแถว...

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗

- ๑๑.๖ เบาะแถวที่สอง สามารถปรับเอนและปรับเลื่อนตำแหน่งหน้า - หลังได้ เบาะแถวที่สามารถปรับพับได้ เพื่อความอเนกประสงค์ในการใช้งาน
- ๑๑.๗ มีไฟตัดหมอก หรือไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daylight) ด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๘ มีกันชนหน้ากันชนหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๙ มีบันไดข้างซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๑๐ มีกล้องมองหลังขณะถอย หรือกล้องมองรอบคัน
- ๑๑.๑๑ ติดตั้งยางปูพื้นรถภายในห้องผู้โดยสาร จำนวน ๔ แผ่น
- ๑๑.๑๒ ติดตั้งยางกันโคลน ๔ ล้อ
- ๑๑.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๑๔ ติดตั้งกรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ (หน้า/หลัง) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๑๕ ติดตั้งกันสาดน้ำฝนที่ประตู จำนวน ๔ บาน
- ๑๑.๑๖ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน (แบบป้องกันรังสี UV) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ความเข้มของฟิล์มกรองแสงบานหน้าเต็มบาน ๔๐% และรอบคัน ๖๐%)
- ๑๑.๑๗ มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๑๘ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้า-หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งฉุกเฉินติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้า
- ๑๑.๑๙ มีอุปกรณ์ดับเพลิงขนาดเล็กแบบสเปรย์ ชนิด A B C (K) สามารถฉีดตามร่างกายป้องกันไฟไหม้ได้มีฝาปิดเป็นทรงกลมพร้อมเหล็กแหลมด้านบนสำหรับใช้ทะลายกระจกนิรภัยและที่วางอุปกรณ์ดับเพลิงสามารถยึดติดและสามารถใช้ตัดสายเข็มขัดนิรภัยได้
- ๑๑.๒๐ มีคู่มือการใช้รถและการรับประกันต่างๆ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด

## ๑๒. รับประกัน

- ๑๒.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (อย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อน) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และวันส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ เติมตามที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ๑๒.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ) และประกันภัยภาคสมัครใจ (๓ พัลส์) อย่างน้อย ๑ ปี

## ๑๓. เงื่อนไข

- ๑๓.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๑๓.๒ สถานที่ส่งมอบ งานยานพาหนะ คลังพัสดุบางพลัด กรมที่ดิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๙ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ


๑๓.๓ เป็นผลผลิต...


๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗


- ๑๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศโดยต้องมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐานผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบ ที่เชื่อถือได้
- ๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่เสนอพร้อมแนบแคตตาล็อก ให้ชัดเจน
- ๑๓.๕ อุปกรณ์ประจำรถตามข้อ ๑๑.๑ ถึง ๑๑.๑๐ ต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรุ่นรถที่เสนอและ ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น
- ๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมบำรุงที่มีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตครอบคลุม ทั่วทุกภูมิภาคและมีไม่ต่ำกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอขาย โดยแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๓.๗ ราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิดและค่าธรรมเนียมต่างๆในการจดทะเบียนแล้ว
- ๑๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) และต้องแสดงหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๓.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมที่ดิน


**๑๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมที่ดิน จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายประพัทธ์ ต้นไสภณ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุชาติ กวีวีชรธรรม)  
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายมานิต ขาวแก้ว)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศุภวิทย์ พรวุฒิกุล)  
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายจตุรงค์ บัวรอด)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน