

รายละเอียดเกี่ยวกับสารบบแบบร่างเดือน

ขนาดของตัว

- เป็นตุ่มแบบขนดิสทงหน้า กว้าง 2.40 ม. ลึก 0.80 ม. สูง 1.80 ม. จำนวน 5 ตุ่ม
- ตุ่มที่หัว - ห้าย เป็นตุ่มหน้าเดียว กว้าง 2.40 ม. ลึก 0.40 ม. สูง 1.80 ม. จำนวน 2 ตุ่ม
- ติดทั้งบนรางเหล็ก ประกอบบดอัดกันเป็นชุดมีล้อเลื่อน ไป มา บนรางเหล็ก

การศึกษาระดับสูง

- ต้องให้ช่างที่มีความชำนาญในการติดตั้งหัวปลั๊กหัวกรงเลื่อนเป็นจุดติดตั้ง โดยติดตั้งวงคู่กับ ROCKET SCREW ติดด้วยปลั๊กหัวกรงหรือตะปูยาวให้เรียบพร้อมด้วยกั๊ตรองรับตะหมอกกัน โดยถือเอาระดับน้ำทะเลเป็นความผิดพลาดไม่เกิน 0.02 ซม. ท่อเชื่อมบนครีที่หัววงโดยใช้ส่วนผสม 1:3 ระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 กับทรายและเคลือบผิวด้วย HARDENNER (ตัวต้านทานการกร่อนผิวเหล็ก) เมื่อปรับระดับพ
- เชื่อมรอยต่อแล้ว
- ในกรณีที่พื้นที่ติดตั้งวงเป็นพื้นผิวกระเบื้อง หรือพื้นผิวฉนวน ผู้ขายจะต้องสกัดเอาพื้นผิวกระเบื้อง หรือพื้นผิวฉนวนออกก่อนติดตั้งวง
- ให้นำยาแนวชนิดคาสีชื่อ HARDENNER ให้คณะกรรมการตรวจรับที่จุดตรวจมอบและต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำไปดำเนินการ

การคิดขงตั้งเคื่อน

- คู่มือฉบับนี้สามารถใช้อธิบายประกอบกับฐานและตัวนำเริ่มรื้อของจะต้องปรับระดับ LOAD WHEEL หน้า 4 เพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกันเพื่อการเคลื่อนของตู้ไปมาได้อย่างเรียบร้อยเมื่อรับน้ำหนักเต็มที่พร้อมกับการติดตั้ง GUIDE WHEEL รวม 4 ชุด เพื่อไม่ให้ตู้ติดขวาง

88 LOAD WHEEL

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $5 \frac{1}{2}$ " และ GUIDE WHEEL ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $1 \frac{5}{8}$ "
- ตลับลูกปืนเบอร์ 6306 ZZ ชนิดมีฝาปิดเหล็ก 2 ข้าง ต้องรับน้ำหนักตามค่า Load Rating (KN) ประเภท Dynamic ไม่ให้น้อยกว่า 26.70 กิโลนิวตัน และประเภท Static ไม่ให้น้อยกว่า 15 กิโลนิวตัน
- ตลับลูกปืนเบอร์ 6302 ZZ ชนิดมีฝาปิดเหล็ก 2 ข้าง ต้องรับน้ำหนักตามค่า Load Rating (KN) ประเภท Dynamic ไม่ให้น้อยกว่า 11.40 กิโลนิวตัน และประเภท Static ไม่ให้น้อยกว่า 5.45 กิโลนิวตัน
- ให้ผู้ขายเสนอเอกสารแสดงชนิดของตลับลูกปืนที่ใช้พร้อมด้วยค่าตลับลูกปืนตามเบอร์ที่ใช้ ให้คณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบตรวจสอบและต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนนำไปใช้ในการติดตั้ง

บทเรียนที่ ๑๒ การพินิจ

- ให้อำนาจส่วนไปกำจัดไขมันและผ่านกรรมวิธีด้วยระบบฟอสฟอรัสเติม แล้วนำไปฟอสเฟตด้วยความร้อนสูงไม่ต่ำกว่า 180 องศาเซลเซียส
- รองพื้นด้วยซีเมนต์เสริม เสริมด้วยหินปูนโดยการอบด้วยความร้อนที่มาจากเตาเผาภายนอก

รับทราบถึงคุณภาพ

- มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

מחבר

- **ชุดหัว - หัว (หัวเดียว)** จะมีความลึก 0.40 ม. สูง 1.80 ม. จำนวน 4 ชุด ความจุเก็บน้ำตามแบบ - โหนดใต้ $24 \times 4 = 96$ แพ้น แพ้นละ 30 ราย/แปลง = 2,880 ราย/แปลง
- **ชุดท่อหัวเดียว** จะมีความลึก 0.40 x 2.40 สูง 1.80 ม. จำนวน 4 ชุด ความจุเก็บน้ำตามแบบ - โหนดใต้ $24 \times 4 = 96$ แพ้น แพ้นละ 30 ราย/แปลง = 2,880 ราย/แปลง
- **ชุดท่อหัวเดียว** จะมีความลึก 0.80 x 2.40 สูง 1.80 ม. จำนวน 4 ชุด ความจุเก็บน้ำตามแบบ - โหนดใต้ $24 \times 4 \times 2 = 192$ แพ้น แพ้นละ 30 ราย/แปลง = 5,760 ราย/แปลง




ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ


กรรมสิทธิ์

แบบ	ผู้ให้บริการแบบบ้านพัก	ชื่อ	-	รวม	- นายวิชาญ สอนพูน	เลขที่	3 - 58
แบบ	บ้านเดี่ยวผู้ให้บริการแบบบ้านพัก	ชื่อ	- นายวิชาญ สอนพูน	รวม	- นายวิชาญ สอนพูน (รวม)	เลขที่	1
แบบ	-	ชื่อ	- นายวิชาญ สอนพูน	รวม	- นายวิชาญ สอนพูน	เลขที่	8
แบบ	-	ชื่อ	-	รวม	- นายวิชาญ สอนพูน	เลขที่	25 ต.ค. 55




ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง
กองพัสดุ กรมที่ดิน

แบบ	ผู้เก็บสารบบเอกสาร	สำรวจ	- นายวิวัฒน์ ช่างสุข	นาย	- นายวิวัฒน์ ช่างสุข	เลขที่แบบ	3 - 55
แบบ	รูปถ่ายผู้เก็บสารบบเอกสาร	วิศวกร	- นายวิวัฒน์ ช่างสุข	วิศวกร	- นายวิวัฒน์ ช่างสุข (นาย)	แผ่นที่	2 / 6
แบบ	-	สถาปนิก	- นายวิวัฒน์ ช่างสุข	สถาปนิก	- นายวิวัฒน์ ช่างสุข	ว/ค/น	25 ธ.ค. 55
แบบ	-	ช่างเทคนิค	- นายวิวัฒน์ ช่างสุข	ช่างเทคนิค	- นายวิวัฒน์ ช่างสุข		



รูปแบบมือจับ ร.5




รูปแบบชุดอุปกรณ์มือจับ ร.5



ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง
กองพัสดุ
กรมที่ดิน


แบบ	ผู้รับสารบบแบบทางโยธา	สำรวจ	-	ตรวจ	- นายวิชาญ ส่องสูง	AG-064	เลขที่แบบ	3 - 58
แบบ	รูปแบบมือจับ, ชุดอุปกรณ์มือจับ	เขียนแบบ	- นายวิชาญ ส่องสูง	ตรวจสอบ	- นายวิชาญ ส่องสูง (ตรวจ)	AG-064	แผ่น	3 / 8
แบบ	-	ออกแบบ	- นายวิชาญ ส่องสูง	ออกแบบ	- นายวิชาญ ส่องสูง	M. 100/1	ว/ค/บ	25 ธ.ค. 58
แบบ	-	ช่าง	-	ช่าง	- นายวิชาญ ส่องสูง	M. 100/1		

แบบตู้เหล็กเก็บสารบบแบบรางเลื่อน เลขที่ 3 - 56



ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง
กองผลิต กรมที่ดิน

แบบ	ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน	สำรวจ	-	ตรวจสอบ	- นายวิวัฒน์ สอนสุข	เลขที่แบบ	3 - 56
แปลน	รูปถ่ายจุด ก	เขียนแบบ	- นายวิวัฒน์ สอนสุข	เขียนแบบ	- นายวิวัฒน์ สอนสุข (ตรวจ)	แผ่นที่	4 / 8
รายการ	-	ตรวจสอบแบบ	- นายวิวัฒน์ สอนสุข	ตรวจสอบแบบ	- นายวิวัฒน์ สอนสุข	วันที่	25 ธ.ค. 55
		วิศวกร	-	อนุมัติ	- นายประสิทธิ์ อารักษ์		



ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง
 กองพัสดุ
 กรมที่ดิน

แบบ	ผู้รับสารบบแบบสถาปัตย์	ผู้รับ	-	ตรวจ	- นายวิวัฒน์ สอนสุข	ช. ๑๐๗.	เลขที่แบบ	3 - ๕๕
แบบ	รูปขยายชุดรางเลื่อน	ผู้ตรวจแบบ	- นายวิวัฒน์ สอนสุข	ผู้ตรวจแบบ	- นายวิวัฒน์ สอนสุข (ตรวจ)	ช. ๑๐๗.	แผ่นที่	5 / 6
แบบ	-	ผู้ตรวจแบบ	- นายวิวัฒน์ สอนสุข	ผู้ตรวจแบบ	- นายวิวัฒน์ สอนสุข	ช. ๑๐๗.	วันที่	25 ธ.ค. ๕๕
แบบ	-	ผู้ตรวจแบบ	-	ผู้ตรวจแบบ	- นายวิวัฒน์ สอนสุข	ช. ๑๐๗.		



ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง
กองพัสดุ กรมที่ดิน

เลข	ผู้รับทราบแบบเบ็ดเสร็จ	วันที่	-	ตรวจ	-	นายวิชาญ สอนสุข	Dr. Dok	เลขที่แบบ	3 - 56
มาตรา	แบบกำหนดสิทธิผู้เช่า	ผู้ตรวจแบบ	-	นายวิชาญ สอนสุข	Dr. Dok	ผู้ตรวจแบบ	-	นายวิชาญ สอนสุข (นาย)	Dr. Dok
มาตรา	-	ผู้ตรวจแบบ	-	นายวิชาญ สอนสุข	Dr. Dok	ผู้ตรวจแบบ	-	นายวิชาญ สอนสุข	Dr. Dok
มาตรา	-	ผู้ตรวจแบบ	-	นายวิชาญ สอนสุข	Dr. Dok	ผู้ตรวจแบบ	-	นายวิชาญ สอนสุข	Dr. Dok