

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ

ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ

กรมที่ดิน

- ☐ ประเภท งานครุภัณฑ์เคาน์เตอร์บริการประชาชน (2.00 ม.) พร้อมเก้าอี้
- ☐ เจ้าของอาคาร กรมที่ดิน
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐานกรมที่ดิน
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
- ☐ แบบเลขที่ รายละเอียดประกอบแบบครุภัณฑ์
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์เคาน์เตอร์บริการประชาชน (2.00 ม.) พร้อมเก้าอี้	162,200.00	1.07	173,554.00	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 0.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			173,554.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			173,000.00	

- ☐ เนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย

(นายพงศ์พล อุดอ้าย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นายนาวัน ปิ่นลุ่ม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายฉันทา ศุภสมุทธ)

วิศวกรโยธาชำนานุการ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

แบบมาตรฐานกรมที่ดิน

แบบเลขที่ รายละเอียดประกอบแบบครุภัณฑ์

ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

กองพัสดุ กรมที่ดิน

นายพงศ์พล อุดอ้าย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

[illegible]








รายละเอียดประกอบแบบเคาน์เตอร์สำนักงานที่คืน

1. เคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ระดับเดียว ตามแบบขยาย
2. Top เคาน์เตอร์พาร์ติเคิลบอร์ดบุผิวด้วยลามิเนต ลักษณะผิว Surface Wood Matt ของ WILSONART หรือเทียบเท่า
3. ส่วนอื่นๆ พาร์ติเคิลบอร์ดบุผิวด้วยลามิเนต ลักษณะผิว Surface Matt ของ WILSONART หรือเทียบเท่า
4. มีลิ้นชักสำหรับวางเป็นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขาอี้เป็นโลหะ
5. มีการจัดช่องระบายอากาศสำหรับช่องวาง CPU
6. มีช่องสำหรับร้อยสายไฟเพื่อติดตั้งจอคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ บนเคาน์เตอร์
7. มีอับลิ้นชักเป็นพลาสติก

หมายเหตุ



- คุณลักษณะวัสดุต่างๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้เลือกขณะทำการก่อสร้าง





รายละเอียดประกอบแบบ

งานครุภัณฑ์ลอยตัว



ประเภท

: เก้าอี้ประจำโต๊ะอเนกประสงค์/หน้าเคาน์เตอร์บริการ (CH-S)

สี

: สีโลหะลายระบายหลัง

ขนาด

: กว้าง 55 x ลึก 64 x สูง 92 ซม.

รายละเอียด

โครงเก้าอี้

: เบาะนั่งเป็นไม้วีเนียรยางพารา ขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.

พนักพิงเป็นแบบ 2 ชั้น คือ หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.และหนา 8 มม.ตามลำดับ

ฟองน้ำ

: เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้

เท้าแขน

: โครงเหล็กค้ำขึ้นรูปขึ้นเดียวกับขาเก้าอี้ ปิดทับด้านบนที่วางแขนด้วยพลาสติก [Polypropylene] ฉีดขึ้นรูปสีดำ

ขาเก้าอี้

: เหล็กทอกลมขนาด $\varnothing$ 25 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. คัดขึ้นรูป ขอบโครเมียม

ด้านล่างของขาติดด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ เพื่อป้องกันการเสียดสีกับพื้น

วัสดุหุ้ม

: เบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าฝ้ายสีดำ ส่วนพนักพิงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้านนอกหุ้มด้วยผ้าตาข่าย (MESH)

สีดำ ส่วนด้านในสามารถเลือกสีผ้าหุ้มได้


หมายเหตุ

: ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน--ไม่เกิน 2 ซม.

65

รายละเอียดประกอบแบบ

งานครุภัณฑ์ลอยตัว



ประเภท

: เก้าอี้ประจำโต๊ะทำงาน/คานเตอร์ (CH-4)

ขนาด

: กว้าง 62 x ลึก 58 x สูง 90 ซม.

สี

: สีและลายระบายภายหลัง

รายละเอียด

โครงเก้าอี้

: เบาะนั่ง ไม้วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.

พนักพิง แบบ 2 ชั้น คือ ด้านนอกหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ส่วนด้านใน หนา 8 มม. ตามลำดับ

ฟองน้ำ

: เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้

ใต้เบาะนั่ง

: ติดกลไกโยกแบบ Simple Synchronized Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง
ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน

ท้าวแขน

: เหล็กเพลาดันพื้นสีดำหุ้มครอบด้วยพลาสติก polypropylene นีลขึ้นรูปสีดำ สามารถปรับเลือก
สื่อกะด้างสูง-ต่ำได้หลายตำแหน่ง

การปรับสูง-ต่ำ

: ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิก (Gas Lift) ปรับความสูงของเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.

ขาเก้าอี้

: แบบ 5 แฉกทำมาจาก Die-Casting Aluminium นีลขึ้นรูปขึ้นเดียวบิดผิวเงาขนาด $\varnothing$ 630 มม.

ล้อ

: ล้อคู่ ทำมาจากพลาสติก Nylon ขนาด $\varnothing$ 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า

วัสดุหุ้ม

: เบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าฝ้ายสีดำ ส่วนพนักพิงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้านนอกหุ้มด้วยผ้าตาข่าย [MESH]

สีดำ ส่วนด้านในสามารถเลือกสีผ้าหุ้มได้

หมายเหตุ

: ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.

BS