

คู่มือการนำเข้าภาพลักษณ์และเอกสารสิทธิ์

ระบบโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ระยะที่ 1

ในระยะที่ยังไม่สามารถใช้งานได้

จากเหตุการณ์ระบบโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ระยะที่ 1 ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงทำเกิดปัญหาการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าภาพลักษณ์ของเอกสารสิทธิ์ ทั้งที่เป็นเอกสารใหม่และ เอกสารสิทธิ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจดทะเบียนที่เป็นรายวันให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หลักได้ มีการสะสมของเอกสารสิทธิ์ที่รอการนำเป็นจำนานมาก ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นและทำการทำการเก็บ เอกสารสิทธิ์ไว้ก่อน เพื่อคืนเอกสารสิทธิ์ให้แก่ห้องสารบบนำไปเก็บไว้ได้ และเมื่อระบบโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดิน และแผนที่แห่งชาติ ระยะที่ 1 ใช้งานได้จึงดำเนินการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ต่อไป

จากข้อมูลต่างๆสำนักงานที่ดินจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่นำเข้าภาพลักษณ์อยู่แล้ว ส่วนเครื่อง สแกนเนอร์จะมีอยู่ 2 รุ่น คือ Plustek OpticPro A320 และ Epson DS-50000



ภาพที่ 1 Plustek OpticPro A320



ภาพที่ 2 Epson DS-50000



การสร้างแฟ้มเอกสาร

ให้ดำเนินการสร้างแฟ้มเก็บเอกสารในไดร์ฟ D: ก่อนให้ตั้งชื่อว่า scan ตัวพิมพ์เล็ก และทำการสร้างแฟ้มเก็บ เอกสารอีกครั้ง โดยตั้งชื่อตามวันที่ที่ทำการจดทะเบียน เช่นได้รับเอกสารสิทธิ์ที่มีการจดทะเบียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ตั้งชื่อเป็น 14022562

Organize • Properties	System properties	Uninstall or change a program	Map network drive	» [1]= •	
Favorites Favor	Hard Disk Drives (Acer (C:) 162 GB free o Devices with Remo DVD RW Drive Other (1) System Folde	2) f225 GB ovable Storage (1) e (E:)	DATA (D:) 192 GB free of 691 / B		
🖳 Computer					
Acer (C:)					
Network					

ภาพที่ 3 การเปิดเอาไปที่ไดร์ฟ D:



ภาพที่ 4 คลิกเลือกที่ New folder





ภาพที่ 5 การตั้งชื่อแฟ้มเก็บเอกสาร ให้ตั้งว่า scan ตัวพิมพ์เล็ก



ภาพที่ 6 ด้านในแฟ้มเก็บเอกสาร scan เริ่มต้นจะว่างเปล่า





ภาพที่ 7 คลิกเลือกที่ New folder เพื่อสร้างแฟ้มอีก



ภาพที่ 8 ตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร ให้ตั้งตามวันที่ที่มีการจดทะเบียน เช่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งชื่อเป็น 14022562



เครื่องสแกนเนอร์รุ่น Plustek OpticPro A320

หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว สามารถจะใช้โปรแกรมที่ติดตั้งมาพร้อม ไดร์ฟเวอร์สแกนได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ดำเนินการตั้งค่าการทำงานของของเครื่องสแกนเนอร์ก่อน คลิกที่ปุ่มวินโดวส์ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ เลือก All Programs เลือก Plustrek OpticPro A320 V5.2.0.0 และ เลือก DocAction (Plustek OpticPro A320)



ภาพที่ 9 การเปิดใข้งานโปรแกรมเครื่องสแกนเกอร์

Description: Convert images of test documents created by the scanner into searchable processing folder: contract C:\Users\Public\Documents\ScanDoc\ pm1 Saving Folder: C:\Users\Public\Documents\ScanDoc\ pm2 Color Grayscale B/W PDF PDF PDF Configur stail Merge Pages: Split Manual Merging Adjustment Page Size: Max Scan Area Mass Size: Max Scan Area PApty Color Matching Auto Density Continuous Scan Page Size: Max Scan Area Auto Density Auto Density Contract: Por Brightness: Image Edge Fill Remove Punch Holes Gamma: * 100 Remove Punch Holes Gamma: * 128 Preview Def	7	Button Template:	PDF Uti	lity				
amining Saving Folder: C:\Users\Public\Documents\ScanDoc\ File Name: 2019-02-13-10-44-20-xx Setup Color Grayscale B/W PDF PDF PDF Scan Type: Flabed Reflective Page Settings Manual Merging Adjustment Page Settings Horizontally Continuous Scan Page Size: Max. Scan Area Scan Mode: Color Page Size: Max. Scan Area Scan Mode: Color Auto Density Auto Density Auto Crop Auto Crop Resolution: Custom Brightness: >0 Gamma: >100 Threshold: >128 Color Dropout: None Preview Def.	DF	Description:	Convert	images of text	documents	create	d by the scanner into :	earchable p
File Name: 2019-02-13-10-44-20-xx Setup File Format Color Grayscale B/W PDF PDF PDF Configur Ital Scan Type: Flakbed Reflective Page Settings Marual Merging Adjustment Page Setting Front Side Rotate: 0? Manual Merging Adjustment Configur Configur Base Size: Max Scan Area Vetically Continuous Scan Page Size: Max Scan Area Vetically Auto Density Scan Mode: Color Auto Threshold Auto Crop Resolution: Custom 150 Auto Deskew Brightness: Image Edge Fill Remove Punch Holes Gamma: ¥128 Preview Defi Color Dropout: None Preview Defi	om 1	Saving Folder:	C:\Users	Public\Docun	nents\Scanl)oc\		•
Pile Format Color Grayscale B AW PDF PDF PDF PDF Configur Ital Scan Type: Flabed Reflective Page Settings Manual Merging Adjustment Front Side Rotate: 0? Rear Side Rotate: 0? Manual Merging Adjustment Configur Configur C Horizontally © Vertically Configur R Page Size: Max Scan Area Image Edge Fill Scan Mode: Color Auto Density Auto Density Scan Mode: Color Auto Density Auto Density Resolution: Custom 150 Auto Density Brightness: Image Edge Fill Remove Punch Holes Gamma: Image Edge Fill Remove Punch Holes Gamma: Image Edge Fill Remove Punch Holes Color Dropout: None Preview Defi	5	File Name:	2019-02-	13-10-44-20-xx			Setup	-
PDF PDF PDF PDF Configur ail Scan Type: Flatbed Reflective Page Settings Marge Pages Split Front Side Rotate: 0? Manual Marging Adjustment Configur C Horizontally Continuous Scan Page Size: Max Scan Area Mato Density Scan Mode Color Auto Density Document Type: Photo Auto Density Brightness: Image Edge Fill Remove Punch Holes Gamma: Image Edge Fill Remove Punch Holes Color Oropout: None Preview Def	m 2	File Format		Graus	cale		BAM	
Scan Type: Flatbed Reflective Merge Pages: Split Manual Merging Adjustment Christially Vertically Page Settings Front Side Rotate: 0? Rear Side Ro		PDF	•	PDF		PDF	· · ·	Configur
Image Rages Split Front Side Rotate: 0? Image Rages Split Front Side Rotate: 0? Image Rages Manual Merging Adjustment Configure Image Rages Vertically Continuous Scan Page Size: Max Scan Area Image Adjustment Scan Mode Color Image Adjustment Document Type: Photo Image Adjustment Resolution: Custom 150 Rage Edge Fill Remove Punch Holes Gamma: Image Edge Fill Color Dropout: None Preview Definition		Scan Type:	Flatbed F	Reflective		-	- Page Settings-	
Manual Merging Adjustment Bear Side Botate: 0? Horizontally Vertically Page Size: Max. Scan Area Scan Mode: Color Document Type: Photo Resolution: Custom Brightness: 0 Gamma: 100 Threshold: 128 Color Dropout: None Preview Def			ΓM	lerge Pages	⊡ Split	_	Front Side Rotate:	0?
Continuous Scan Page Size: Max. Scan Area Page Size:			ĒM	lanual Merging	Adjustment		Rear Side Rotate:	0?
Page Size: Max. Scan Area ✓ Apply Color Matching Scan Mode: Color ✓ Auto Density Scan Mode: Color ✓ Auto Threshold Document Type: Photo ✓ Auto Deskew Brightness: ▲ ▲ ● Contrast: ▲ ▲ ● Contrast: ▲ ▲ ● Gamma: ▲ ▲ 1100 Threshold: ▲ ▲ ● Descreen: None ● Preview Def			CH	orizontally		ly		Configure
Page Size: Max. Scan Area ✓ Apply Color Matching ✓ Auto Density ✓ Auto Threshold ✓ Auto Threshold ✓ Auto Deskew Brightness: ✓ ✓<!--</td--><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Continuous Scar</td><td>1</td>							Continuous Scar	1
Scan Mode Color I Auto Density Document Type: Photo If Auto Threshold Resolution: Custom Itso Brightness: Image Edge Fill Contrast Image Edge Fill Gamma: Itso Threshold: Itso Descreer: None		Page Size	Max. So	can Area		•	Apply Color Mate	hing
Document Type Photo Image Photo Resolution: Custom 150 Brightness: Image Photo Auto Deskew Contrast: Image Photo Remove Punch Holes Gamma: Image Photo Remove Punch Holes Color Dropout: None Preview Definition		Scan Mode	Color			•	Auto Density	
Resolution: Custom Iso Auto Deskew Brightness: Image Edge Fill Contrast: Image Edge Fill Gamma: Image Edge Fill Threshold: Image Edge Fill Color Dropout: Image Edge Fill Descreen: None		Document Type	Photo			•	Auto Enreshold	
Brightness: 		Resolution	Custom	1	• 15	50	Auto Deskew	
Contrast: Gamma: Gamma: Color Dropout: None Descreen: None Color Dropout: None Color Dropout: None Color		Brightness	∙		► 0		∏ Image Edge Fill	
Gamma: 4		Contrast	1		+10	_	E Remove Punch I	Holes
Threshold: Color Dropout: None Descreen: None Preview Definition		Gamma	1	1		00		
Color Dropout: None		Threshold		_	→ 12	28		
Color Dropout, None Preview Def.					(1) (1) (1)			
Descreen: None		Color Dropoul	None			<u>~</u>	Preview	Defa
		Descreer	None			-		-
		-						
	ttinas	1		0	к Г	Can	cel Apoly	н

ภาพที่ 10 โปรแกรมเครื่องสแกนเนอร์



	Button Template:	Scan Utility				
POF	Description:	Scan and open images	within the assign	ned applicati	on program.	
Custom 1	Application: MS	8 Paint		•	Add	Modify.
6	Launch only		Save Se	tup		Delete
Surface 2	File Format					
Lustom 2	JPEG	JPEG	ale JP	B/W EG	*	Configure.
(e)					ie .	
E-Mail	Scan Type:	Flatbed Heflective		Front Si	ettings de Botate: 0	12
		Merge Pages	Split	Rear Sid	de Rotate: 0	?
COICHE .		 Manual Merging. C Horizontallu 	Adjustment & Varticallu			Configure.
OCR		 Fromzonkaliy 	 Verdeally 	Contir	nuous Scan	
	Page Size	Max. Scan Area	•	🔽 Apply	Color Match	ning
\$	Scan Mode	Color	-	🔲 Auto i	Density	
File	Document Type	Photo		C Auto	Threshold	
1 (denote 1)	Resolution	Custom	▼ 150	Auto I	Crop	
(Table)	Brightness		+10		Edge Fill	
Сору	- Contrast:	•	× 10	□ Remo	ve Punch H	oles
~	Gamma		▶ <u>100</u>			
S	Threshold		→ 128			
Scan						
	Loior Dropout				Preview	Defau
	Descreen	Inone	<u> </u>			

ภาพที่ 11 เลือกที่ปุ่ม Scan ที่อยู่ด้านล่างซ้ายของโปรแกรม

เลือกปุ่ม Scan ที่อยู่ด้านล่างซ้ายของโปรแกรม กำหนดการจัดเก็บในที่ๆต้องการจัดเก็บ คลิกที่ปุ่ม Save Setup หน้า Save Setup ในหัวข้อ Saving Folder คลิกที่ปุ่ม ด้านขวาที่มี 3 จุด

 Date and 	Time	
O Use o	perating system setting	
User-	lefined: yyyy 🔻 mm	▼ dd ▼
	(Legend: Year = yyyy/yy, Mo	onth = mm, Day = dd)
s	eparator: 🔽 🔽 24-H	Hour Style
Prefix:	image ring Scheme Start with: 1	Pad: 5
Display th	rwrite the file of the same name npt for confirming file name prefix e dialog after each scan to confirm file r	name prefix.

ภาพที่ 12 โปรแกรมการตั้งค่าของ Plustek OpticPro A320



):\scan\130	22562	
	Hogram_Samart	
	QGIS 03-05-2559	
Þ	RA2	
Þ.	Beck	
	scan	
	13022562	
	JOM SOM	
	us Setting สนง	
P	SETUPDOLCAD 1.0.5.5	
\geq	SETUPDOLCAD_1.0.5.0	1

ภาพที่ 13 การเลือกที่อยู่ของการบันทึกภาพ

เลือกที่เก็บที่ต้องการบันทึกคือในที่นี้คือ D:\scan\14022562 กำหนดค่าความละเอียดที่ต้องการสแกน เป็น 300 คือค่าความละเอียดของภาพ ที่หัวข้อ Resolution (หากเลือกค่าที่สูงการบันทึกของภาพลักษณ์จะ คมชัดแต่จะทำการจัดเก็บช้าและไฟล์มีขนาดใหญ่) การตั้งค่าอื่นให้คงไว้ตามเดิม คลิกที่ปุ่ม Apply และ OK

~	Button Template:	Scan Utility			
PDF	Description:	Scan and open images	within the assigne	ed application program	
Custom 1	Application: MS	i Paint		▼ Add	Modify.
\$	File Format		Save Set	ир	Delete
Custom 2	Color	Grayso	ale	B/W	Configure
😪 E-Mail	Scan Type:	Flatbed Reflective		Page Settings Front Side Rotate:	0?
OCR		Manual Merging Honzontally	Adjustment 🗲 Vertically	Flear Side Hotate: Continuous Scar	Configure
G File	Page Size Scan Mode	Max. Scan Area	•	Apply Color Mate Auto Density Auto Threshold	hing
Conu	Replution: Bruhtness:	Photo Custom 75 100 200	▼ 150	Auto Crop Auto Deskew Image Edge Fill	11
Scan	Contrast: Gamma Threshold:	400 600	0 1.00 128		TUICS
	Color Dropout Descreen	None	 •	Preview	Defaul

ภาพที่ 14 การกำหนดค่าความละเอียดของภาพ



	Button Template:	PDF Util	lity				
POF	Description:	Convert	images of text (documents	created by	the scanner into s	earchable po
Custom 1	Saving Folder:	C:\Users	\Public\Docum	nents\Scanl	Doc\		•
6	File Name:	2019-02-1	3-10-44-20-хх			Setup	
Custom 2	File Format		6	20120		D.M.Z	
Custom 2	PDE	-	PDF	cale	PDF	₩ ₩	Configure
Ce.	1		Tree.		li ei		
	Scan Type:	Flatbed F	Reflective		<u>→</u> _P	age Settings	
E-Mall		ГМ	erge Pages	🗐 Split	F	ront Side Rotate: J	17
OCR		ΓM	anual Merging	Adjustment	5.C	ioal alue Hutale, I	Configure
000		СН	orizontally	Vertical		C	<u>_</u>
ULR						Apply Color Mate	hina
6	Page Size	Max. Sc	can Area		≝ –	Auto Densitu	ring
1	Scan Mode	Color			⊥ _	Auto Threshold	
File	Document Type	Photo			• •	Auto Crop	
	Resolution	Custom		▼ 15	i0 [Auto Deskew	
	Brightness	•		• 0	Г	Image Edge Fill	
Сору	Contrast	•		• 0	— F	Remove Punch H	Holes
(and	Gamma	•		• 10	00		
	Threshold	+	_	> 12	8		
Scan	Color Dropout	None			ন		
	Descreen	None				Preview	Defa
	Descreen	Traone			-		

ภาพที่ 15 ทดสอบการสแกนโดยการกดปุ่ม Preview



ภาพที่ 16 ตัวอย่างภาพที่ทำการสแกน



หากเอกสารสิทธิที่ยังไม่มีการเขียนหัวโฉนดให้เขียนก่อนทุกครั้ง สามารถกดปุ่มที่ตัวเครื่องสแกนเนอร์ Scan เครื่องจะทำการสแกนเองโดยอัตโนมัติ

- /	tern .		
🔵 🗢 📕 🕨 Computer 🕨 D	ATA (D:) 🕨 scan 🕨 13022562	 ✓ ✓	3022562
Organize 👻 Include in librar	Share with ▼ State show	Burn New folder	= - [] 0
🔆 Favorites			
Nesktop			
😺 Downloads			
💹 Recent Places	-24-		
201	9-02-13-12-15		
🗟 Libraries	-16-01		
Documents			
J Music			
Pictures			
Videos			
Le Computer			
Acer (C:)			
DATA (D:)			
👝 Master (G:)			
👝 Data (ŀ.)			
👝 System Reserved			
1 item			
L'item			
Aberta			

ภาพที่ 17 ภาพเอกสารสิทธิที่ทำการสแกนแล้ว

เมื่อสแกนแล้วให้เปลี่ยนชื่อเป็นเลขเอกสารสิทธิทันที (หรือจะสแกนครั้งละหลายเอกสิทธิแล้วจึงเปลี่ยน ชื่อในขั้นตอนสุดท้ายก็สามารถทำได้) หากด้านหน้าเอกสารสิทธิให้พิมพ์ตัวเลขเอกสารสิทธิตามด้วยเครื่องหมาย ขีดล่าง _ ตามด้วย เลข 1 หากเป็นหน้าสารบัญการจดทะเบียนให้พิมพ์ตัวเลขเอกสารสิทธิตามด้วยเครื่องหมายขีด ล่าง _ ตามด้วย เลข 2 หากแสกนเอกสารสิทธิเสร็จเรียบร้อย ต้องการจะดำเนินการสแกนเอกสารสิทธิฉบับใหม่ สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Scan ที่ตัวเครื่องต่อไปได้เลย จะใช้เวลาที่รวดเร็วกว่าและสามารถสแกนได้หลาย ภาพ (ควรพักเครื่องเป็นเป็นระยะเวลา 5-10 นาที เพื่อให้ไม่เครื่องแสกนเสียหาย หรือเกิดปัญหาในการทำงาน) บางเครื่องจะพบว่าระบบจะไม่ดำเนินการตัดขอบให้ ต้องดำเนินการตัดขอบด้วยตนเอง สามารถแก้ไขได้ที่หัว Page Size เลือกลูกศรชี้ลง เลือก Custom กำหนดความกว้าง และความสูง ตามขนาดพื้นที่ของเอกสารสิทธิ เพราะเอกสารสิทธิกรมที่ดินมีหลายขนาด ตามตัวอย่างเอกสารสิทธิใหม่จะมีขนาด 24X36 เซ็นติเมตร



	Button Template:	PDF Ut	ility				
POF	Description:	Convert	t images of text	documents	created by	the scanner into s	earchable po
Custom 1	Saving Folder:	C:\User:	s\Public\Docur	nents\Scan	Doc\		•
6	File Name:	2019-02-	13-10-44-20-хх			Setup	
Custom 2	Color		Grays	cale		B/W	
-	PDF	•	PDF	-	PDF	•	Configure.
E-Mail	Scan Type:	Flatbed I	Reflective ferge Pages fanual Merging forizontally	F Split Adjustment	FI FI B	age Settings ont Side Rotate: ear Side Rotate: I	0?]? Configure.
OCR	Page See Scan Mode Document Tune	: Max. S Color	can Area)	데네네 ㅋㅋ ब ㅋ	Continuous Scar Apply Color Matc Auto Density Auto Threshold	ı hing
iiiiii Сору	Resolution Brightness Contrast	Custom		✓ 15 ♦ 0 ♦ 0		Auto Crop Auto Deskew Image Edge Fill Remove Punch H	Holes
آن Scan	Gamma Threshold Color Dropou Descreer	None		▶ 1 → 12	00 28 	Preview	Defau

ภาพที่ 18 การเลือกขนาดพื้นที่สแกน

	Button Template:	Scan Utility				
PDF	Description:	Scan and open image	s within the as	signed applicat	tion program.	
Custom 1	Application: MS	6 Paint		-	Add	Modify
\$	Elle Format		Save	e Setup		Delete
Custom 2	Color	Grays	cale	B/W		
	JPEG	JPEG	•	JPEG	•	Configure
9	Scan Type:	Elathed Beflective		- Page 9	iettinas	
E-Mail	oodii iyoo	Merge Pages		Front S	ide Rotate: 0?	
		Manual Merging	Adjustment	Rear S	ide Rotate: 0?	
COLUMN THE		C Horizontally	€ Vertically	i	_	Configure
OCR				Cont	inuous Scan	
	Page Size	Max. Scan Area		Apply	y Color Matchir	g
4	Scan Mode	Max. Scan Area		Auto	Density	
File	Document Type	A4 Portrait		E Auto	Threshold	
	Passiution	A4 Landscape Letter (8.5"x11") Portra	ait	Auto	Crop	
Change of the local division of the local di	resolution	Letter (11"x8.5") Land	scape	Auto	Deskew	
Conu	Brightness	A5 148v210 mm Portra	it	Imag	e Edge Fill	
сору	Contrast	B4 (JIS1 257x364 mm	саре	I Rem	ove Punch Hol	es
a	Gamra	B5 (JIS) 257x182 mm I	landscape Pouroit			
09	Threshold	Custom				
Scan	C1 D	-		-		
	Lolor Dropoul	. Turne		3	Preview	Default
	Descreen	None		<u> </u>		
Global Settings		0	к	Cancel	Apply	Help



Custom Page Size	×
Name: Untitled	*
Unit: cm	
Width:	• 30.48
Height: 🔳	• 43.18
Paper Alignment	
Upper Left	C Center
	1
1	OK Cancel

ภาพที่ 20 การกำหนดค่าพื้นที่การสแกน



เครื่องสแกนรุ่น Epson DS-50000

ให้ดำเนินการสร้างแฟ้มเอกสารเพื่อบันทึกไฟล์เอกสารสิทธิก่อนได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว หลังจากนั้นให้ เลือกปุ่มวินโดวส์ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ เลือก All Program เลือก EPSON เลือก EPSON Scan และเลือก EPSON Scan



ภาพที่ 22 โปรแกรม EPSON Scan

โหมดในการใช้งานให้เลือก Office Mode กำหนดค่าความละเอียดของภาพที่ต้องการสแกนที่ 300 ที่ หัวข้อ Resolution กำหนดพื้นที่จัดเก็บภาพที่ทำการแสกนให้เลือกที่ปุ่ม File Save ด้านข้างปุ่ม Scan ด้านล่าง ที่หน้า Output1 ให้เลือกหัวข้อ Other คลิกที่ปุ่ม Browse เลือกที่อยู่การจัดเก็บ D:\scan\14022562 แล้วเลือก ปุ่ม OK เพื่อยืนยัน กลับมาที่หน้า Other ในหัวข้อ File Name รูปแบบชื่อของไฟล์จะเป็น ปี เดือน วัน และเวลา ที่ทำการสแกน หากไม่ต้องการเปลี่ยนค่าในหัวข้อ Image Format ให้เลือกรูปแบบที่สแกนว่าจะจัดเก็บเป็นไฟล์ นามสกุลอะไรให้กำหนดนามสกุลเป็น JPEG(*.jpg) รูปแบบชื่อของไฟล์จะเป็น ปี เดือน วัน และเวลาที่ทำการ สแกน เลือกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการแก้ไขค่าที่ต้องการ เลือกปุ่ม Preview เพื่อทำการทดสอบว่าภาพที่ออกมาจาก การสแกน บางเครื่องพบว่าไม่ตัดขอบพื้นที่ ทำให้ต้องดำเนินการตัดขอบเอง มีวิธีแก้ไขดังนี้ ไปที่หัวข้อ Page Size เลือก Custom ตั้งชื่อขนาดการสแกน กำหนดความกว้าง และความสูงมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร ตามตัวอย่าง 240X360 mm เลือก Save เพื่อบันทึกชื่อที่ได้ตั้งไว้ เลือก OK เพื่อยืนยันการแก้ไข สามารถกดปุ่มสแกนที่ ตัวเครื่องสแกนเพื่อทำการแสกนเอกสารสิทธิได้เลย แต่ต้องเปิดโปรแกรม EPSON Scan ตลอดเวลา



Settings Name:	C	urrent Setting	÷
		Save D	elete
Main Settings Image	Adjustment		
Document Source:	Docu	ment Table	•
Size:	Auto	Detect	¥
Orientation:	0		
Correct Document Sk	ew Off	10. 00	•
Rotate:	0?		•
Image Type:	Color		-
Resolution:	300	👻 dpi	
🛄 Dual Image Outpu		Setting	s

ภาพที่ 23 โปรแกรม EPSON Scan



ภาพที่ 24 การกำหนดที่จัดเก็บภาพสแกน

Settings Name:		Current Setting	
		Save	Delete
Main Settings Im	iage Adjustme	nt	
Document Source:		Document Table	*
Size		Auto Detect	¥
Orientation:		0 🖸 0	
Correct Documen	it Skew	Off	*
Rotate:		0?	•
Image Type:		Color	-
Resolution:	(300	🔽 d
Hesolution:		75 100 150	ettings
		240	
	Preview	400 600 1200	

ภาพที่ 24 การกำหนดค่าความละเอียด

😓 File Save Set	ttings
Output 1	
Location MuCoci	uments Ires
Other:	12022562 N Browse
ile Name	213 13551//5.jpg
Image Forma	at
Type:	JPEG (*.jpg) Options
Details:	Image Quality: [84] Encoding Standard Embed ICC Profile: OFF
0 verwrite	e any files with the same name
Show thi	s dialog box before next scan
🛛 🗹 Open ima	age folder after scanning
Show Ad	ld Page dialog after scanning.
	OK Cancel Help

ภาพที่ 25 การกำหนดที่จัดเก็บภาพสแกน





ภาพที่ 26 การเลือกที่อยู่การจัดเก็บ

Settings Name:		Curren	t Setting	•
Main Settings	Image Adjustm	ent	3476 J [D	21010
Document Sc	urce:	Document	Table	•
Size:		Auto Dete	ct	¥
Orientation:		0 11	0	
Correct Docu	ment Skew	Off	0 7.:	×
Rotate:		0?		•
Image Type:		Color		•
Resolution:		300	🔻 dpi	
🔲 Dual Imag	e Output		Setting	\$

ภาพที่ 28 การกดดูภาพตัวอย่างก่อนสแกนจริง

File Save Settings	
Output 1	
Location	
My Documents	
My Pictures	
 Other: 12022562 ม 	Browse
File Name	
img20190213_13561175.jpg	Edit
Image Format Type: UPEG (*ipg) Details: BITMAP (*bmp) JPEG (*ipg) Mubt TIFF (* th) FOF (* od) TIFF (* th)	Options
Overwrite any files with the same name	
Show this dialog box before next scan	
Open image folder after scanning	
Show Add Page dialog after scanning.	
OK Canc	el Help

ภาพที่ 27 การเลือกรูปแบบของภาพสแกน



ภาพที่ 29 ภาพตัวอย่างก่อนสแกนจริง



Source Size:	Source Size	Name:
	Wilan: Height: Units:	mm
Save Delete		



ภาพที่ 30 การกำหนดขนาดพื้นที่การสแกน

iource Size:	Source Size Name	e:
	User Defined1	
	Width:	240.0
	Height:	360.0
	Units:	mm 👻

ภาพที่ 32 การตั้งค่าขนาดโฉนด

ภาพที่ 31 การตั้งค่าขนาดพื้นที่การสแกน

Source Size:	Source Size Na	me:
User Defined1	User Defined1	
	Width:	240.0
	Height:	360.0
	Units:	(mm 💌
Sore Delete	Cancel	

EPSON Scan	สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
Settings	
Save Delete	
Main Settings Image Adjustment	
Document Source: Document Table	
Size: User Defined1(249.0 x 360.0 mm 👻	
Orientation: 💿 🎦 🔿 🌁	
Correct Document Skew. Off -	
Rotate:	
Image Type: Color	
Dual Image Output	
🗋 Ereview 🛃 Scan 🏟	
Help Configuration Close	
ภาพที่ 32 กดปุ่มเพื่อ Scan เพื่อสแกน	

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร โทร. 042-711-158 หรือ นายธนาชัย สุนารักษ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน โทร. 082-858-8970 ขอขอบคุณสำนักงาน ที่ดินจังหวัดขอนแก่น นายเอกชัย ชัยเจริญ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน สำหรับแนวทางการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเบื้องต้น