

ที่ สข ๐๐๒๐.๑/ว ๑๐๘๑

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาทุกสาขา

สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ขอส่งสำเนาหนังสือ
จังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๔๖ ลงวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่ง
ปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

(นางเนตรอนงค์ แก้วมณี)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

๕ ก.พ. ๒๕๖๗

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ หนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๗๓.๓/ว ๔๔๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- ๑.ปลัดจังหวัดสงขลา
- ๒.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
- ๓.นารักษาพื้นที่สงขลา
- ๔.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
- ๕.สรรพากรพื้นที่สงขลา ๑
- ๖.ท้องถินจังหวัดสงขลา
- ๗.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
- ๘.นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งต้ำเสา
- ๙.นายกเทศมนตรีตำบลกระแสงสินธุ์
- ๑๐.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน
- ๑๑.นายกเทศมนตรีเกาะແต้ว
- ๑๒.นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหาร
- ๑๓.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังล่า
- ๑๔.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
- ๑๕.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหม้อไทร
- ๑๖.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลุหา
- ๑๗.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกะยอ



ที่ มท ๐๘๐๘.๓/วจ๒๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง หารือเกี่ยวกับประเพณีสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดประจำ届คีรีขันธ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดประจำ届คีรีขันธ์ ที่ ปช ๐๐๒๓.๓/๒๘๘๓

ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๑๗๙๐

ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดประจำ届คีรีขันธ์แจ้งว่า คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดประจำ届คีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพูน เกี่ยวกับการกำหนดประเพณีและ การวัดขนาดสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับคำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดประจำ届คีรีขันธ์ กรณีการกำหนดประเพณีและ การวัดขนาดสิ่งปลูกสร้าง ประเพณีท่าเที่ยบเรือ ถังเก็บน้ำมันเตา และปล่องโรงงาน จึงได้ส่งความเห็นดังกล่าวมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ^{นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ}
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคุ้มครองท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๐๗๔๕ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๘๘๘

ไพรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : ศรีพร ศิริตาทร โทร. ๐๘๑๘๒๙๗๐๑๒



สิ่งที่ส่งมาด้วย



ที่ มหา ๐๘๐๙.๓/๑๒๖๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎาภิรักษ์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง หารือเกี่ยวกับประเพทของสิงปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิงปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจำบครีขันร์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดประจำบครีขันร์ ที่ ปช ๐๐๒๓.๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่ จังหวัดประจำบครีขันร์แจ้งว่า คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้างประจำจังหวัดประจำบครีขันร์ ใน การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้ให้คำปรึกษาหรือค้าแนะนำ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน เกี่ยวกับการกำหนดประเพทและการวัดขนาด สิงปลูกสร้าง ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นด้วยกับคำปรึกษาหรือค้าแนะนำของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้างประจำจังหวัดประจำบครีขันร์ ดังนี้

๑.๑ ทำเทียบเรือ ซึ่งก่อสร้างเป็นทางหรือถนนจากฝั่งยื่นไปในน้ำใช้สำหรับเป็นทางวิ่ง ของรถบรรทุกสินค้า และใช้จอด หรือเทียบเรือ เพื่อการขนส่ง โดยสาร หรือขนถ่ายสินค้า ถือเป็นสิงปลูกสร้าง อย่างอื่นที่บุคคลใช้สอยได้ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ คำนิยามประกอบแบบมาตรฐานสิงปลูกสร้าง ได้กำหนดลักษณะสิงปลูกสร้างประเพทท่าเทียบเรือ หมายถึง สิงปลูกสร้างที่มีลักษณะโครงสร้างคงทนกริตเสริมเหล็ก ที่ก่อสร้างเป็นสะพานจากพื้นดินเชื่อมต่อไปในน้ำ และมีหลักเพื่อการโดยเรือ ดังนั้น เมื่อพิจารณาเทียบเคียงคำนิยามดังกล่าว ทางหรือถนนจากฝั่งที่ก่อสร้างยื่นไปในน้ำ ใช้สำหรับเป็นทางวิ่งของรถบรรทุกสินค้า และใช้จอด หรือเทียบเรือ เพื่อการขนส่ง โดยสาร หรือขนถ่ายสินค้า จึงเข้าลักษณะเป็นสิงปลูกสร้างประเพทท่าเทียบเรือที่ไม่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ตาม (๙) ของกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒ ถังเก็บน้ำมันเตา ซึ่งก่อสร้างมีลักษณะเป็นถังเหล็กทรงกลมใช้เก็บน้ำมันเตาสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม ถือเป็นสิงปลูกสร้างอย่างอื่นที่ไม่เป็นที่เก็บสินค้า ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมื่อพิจารณาคำนิยามประกอบแบบมาตรฐานสิงปลูกสร้าง ได้กำหนด ลักษณะสิงปลูกสร้างประเพทคลังสินค้า หมายถึง สิงปลูกสร้างหรืออาคารที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างคงทน กริตโครงสร้างเหล็ก มีพื้นคอนกรีต หลังคา ผนังโดยรอบ ภายในเปิดโล่ง เพื่อกันสินค้าหรือสิ่งของ ดังนั้น ถังเก็บน้ำมันเตา จึงอาจพิจารณาเทียบเคียงได้กับสิงปลูกสร้างประเพทคลังสินค้า โดยการคำนวณพื้นที่เป็นตารางเมตร ให้วัด ขนาดเส้นรอบวงคูณด้วยความสูงของถังเหล็กนั้น


๑.๓ ปล่องโรงงาน ซึ่งก่อสร้างมีลักษณะเป็นปล่องระบายน้ำแรงลมตั้งอยู่นอกอาคาร โรงงาน ตามคำนิยามประกอบแบบมาตรฐานสิงปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ ได้นิยาม “โรงงาน” หมายถึง สิงปลูกสร้างหรืออาคารที่มีลักษณะโครงสร้างคงทนกริตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างไม้ มีพื้น หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง พื้นที่ใช้สำหรับทำผลิต ประกอบ บรรจุ ซ้อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ โดยใช้เครื่องจักรหรือไม้กีตตา รวมถึงอาคารประกอบที่จำเป็นตามกฎหมาย ดังนั้น กรณี ปล่องโรงงานที่ใช้ระบายน้ำหรือแก๊สที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารโรงงานหรือตั้งอยู่นอกตัวอาคาร จึงเป็นอาคาร ประกอบที่จำเป็นของโรงงานนั้น ๆ การวัดพื้นที่ให้วัดรวมเป็นพื้นที่ของโรงงานทั้งหมด

/๒. ไม่เห็นด้วย...

๒. ไม่เห็นด้วยกับคำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำจังหวัดประจำบ้านครรภ์กรณีเขื่อนกันคลื่น จึงได้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเพื่อวินิจฉัย ตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุหัส พันธุ์ชัย)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๐๗๕๕ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๘๙๙
อีเมลล์ อีเมลล์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน : ศรีษะ พิสิทธิ์ โทร. ๐๘-๓๔๒๙-๗๐๑๒



ที่ ปช ๐๐๒๓.๓/๔๗๘๖

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนสละชีพ ปช. ๗๗๐๐๐

๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและที่ดินปลูกสร้าง
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 28 ก.พ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชานักวิชาการ ๑๓๐๕

วันที่ 28 ก.พ. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย
รุคลังห้องถีน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำนักบริหารการคลังห้องถิน
จำนวน ๑๗๔ ฉบับ^{ฉบับ}
ลงรับ.....
กันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙
เวลา.....

๑. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ที่ ปข ๓๑๙๐๒/๑๐๒๖
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดประจำจังหวัดคือได้รับข้อหารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ดังนี้

๑. เขื่อนกันคลื่น ซึ่งมีลักษณะก่อสร้างโดยใช้แท่งคอนกรีตลักษณะ ๓ แท่ง วางหันซ้อนกัน
จากฝั่งลงไปในทะเลสำหรับบังหรือกันคลื่นน้ำทะเลให้กับท่าเทียบเรือ ให้มีความปลอดภัย
ที่เข้าจอดเทียบท่าน้ำ ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สามารถใช้สอยได้สามารถนำไปประเมินจัดเก็บภาษี
ภูมิภาคภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่

๒. ท่าเทียบเรือ ซึ่งมีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือคอนกรีตในทะเลโดยมีทางและสะพานเชื่อมต่อ
ท่าเทียบเรือสำหรับใช้เป็นทางวิ่งสำหรับรถบรรทุกสินค้า จัดพื้นที่ทั้งหมดที่ยื่นลงไปในน้ำ
ห้ามหรือเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้

๒.๑ ท่าเทียบเรือส่วนบริเวณที่กันไว้สำหรับให้รถมาขนส่งสินค้าวิ่งน้ำหนักอ่อนกว่าเป็นทางหรือถนน
ในการจัดเก็บภาษีตาม ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่

๒.๒ ส่วนที่เป็นทางสะพาน ที่เป็นทางชื่อมต่อจากชายฝั่งไปยังท่าเทียบเรือ จะถือว่าเป็นทาง
สำหรับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีตาม ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดทรัพย์สิน
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่

๓. ถังเก็บน้ำมันเตา ซึ่งมีลักษณะเป็นถังเหล็กทรงกลม ใช้เก็บน้ำมันเตาสำหรับโรงงาน
การสำรวจและประเมินภาษีที่ดินตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หนดให้พนักงานสำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการสำรวจในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาด
ปลูกสร้างและอื่น ๆ สืบเนื่องจากถังน้ำมันเตาไม่ลักษณะเป็นทรงกลมไม่สามารถวัดความกว้าง
ขอหารือการวัดขนาดถังน้ำมันเตาที่มีลักษณะทรงกลมนั้น จะใช้วิธีการคำนวนเป็นปริมาตร
หรือใช้วิธีการวัดขนาดจากพื้นที่ที่ตั้งถัง)

๕. ปล่องโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นปล่องโรงพยาบาลคุณธรรม (ปล่องระบายน้ำแก๊ส) อยู่บริเวณหน้าอาคารโรงพยาบาลตั้งอยู่นอกตัวอาคาร เป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทใด จะใช้วิธีการคำนวณเป็นปริมาตร (ความจุ) ได้หรือไม่ หรือใช้วิธีการวัดขนาดจากพื้นที่ตั้งถังหรือวัดรวมกับพื้นที่ของอาคารโรงพยาบาล

/ຄນະ...

คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พิจารณาแล้ว
มีมติให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ดังนี้

๑. เขื่อนกันคลื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการณฑ์โดยใช้แห่งกองกรีตมีลักษณะ ๓ แห่ง^๑
วางแผนหันหน้าเป็นแนวยาวยืนจากฝั่งลงไปในทะเล สามารถเทียบเคียงกับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย
กรณีข้อหารือของเทศบาลนครแรมลูบังประเด็นการณฑ์เพื่อก่อสร้างท่าเที่ยวว่าที่ดินที่ถอนหามที่เป็น^๒
สาธารณะบดังข้อผ่านดิน เมื่อการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าครอบครองหรือทำประยุชนจึงเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คณะกรรมการจึงเห็นว่าเขื่อนกันคลื่นที่ใช้แห่งกองกรีตทางหันหน้าเป็นแนวยาวยืนจากฝั่ง^๓
จึงถือเป็นที่ดินที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยได้ส่งความเห็นให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อวินิจฉัย และยังไม่ได้
แจ้งเวียนผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้จังหวัดทราบ จึงให้รอผล
การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อน

๒. ท่าเที่ยบเรือ ซึ่งก่อสร้างเป็นทางหรือถนนจากฝั่งยืนไปในน้ำ เมื่อพิจารณา尼ยาม
แบบมาตรฐานของสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ ได้นิยาม “ท่าเที่ยบเรือ” หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะ^๔
โครงสร้างกองกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างเป็นสะพานจากพื้นดินเขื่อมต่อไปในน้ำ และมีหลักเพื่อการโยงเรือ^๕
ดังนั้น ทางหรือถนนที่เขื่อมต่อไปในน้ำจึงเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสวนประกอบของท่าเที่ยบเรือที่ไม่ได้รับ^๖
การยกเว้นการจัดเก็บภาษีตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงการกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๙๒

๓. ถังเก็บน้ำมันเตา ซึ่งก่อสร้างมีลักษณะเป็นถังเหล็กทรงกลม เมื่อพิจารณา尼ยาม
แบบมาตรฐานของสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์แล้วปรากฏว่า กรมธนารักษ์ไม่ได้นิยามความหมายของถังเก็บ^๗
น้ำมันเตาไว้ และไม่ได้กำหนดให้เป็นสิ่งปลูกสร้างอันที่สามารถเทียบเคียงกับแบบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างที่จัดทำไว้^๘
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ซึ่งใช้เก็บสินค้าแล้วเห็นว่าสามารถเทียบเคียงได้กับสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทสังsinค้า โดยการคำนวณพื้นที่ให้วิการคำนวณเป็นปริมาตรความจุแล้วแปลงเป็นพื้นที่ตารางเมตร
เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี

๔. ปล่องโรงพยาบาล ซึ่งก่อสร้างมีลักษณะเป็นปล่องระยะคัวนทรงกลมตั้งอยู่นอกอาคารโรงพยาบาล
เมื่อพิจารณา尼ยามแบบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ ได้นิยาม “โรงพยาบาล” หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง^๙
หรืออาคารที่มีลักษณะโครงสร้างกองกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างไม้ มีพื้น หลังคา ฝ้าเพดาน พนัง^{๑๐}
พื้นที่ใช้สำหรับทำผลิต ประกอบ บรรจุ ซ้อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษาหรือทำลาย
สิ่งใด ๆ โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม รวมถึงอาคารประกอบที่จำเป็นตามกฎหมาย ดังนั้น กรณีปล่องโรงพยาบาล
ที่ใช้ระยะคัวนทรงหรือแก๊สที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารโรงพยาบาลหรือตั้งอยู่นอกตัวอาคาร จึงเป็นอาคารประกอบ
ที่จำเป็นของโรงพยาบาลนั้น ๆ การวัดพื้นที่ให้วัดรวมเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายองครักษ์ ทองนิรml)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตรราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์




สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๓๕๒ , ๐-๓๒๖๐-๔๔๔๒



<https://www.facebook.com/pg/bccs.livethai/> | ทางไลฟ์ทีวีที่ถูกต้อง ที่จะช่วยให้คุณ ทำบุญออนไลน์ ทำบุญด้วยมือ ทำบุญด้วยใจ ทำบุญด้วยความรัก ทำบุญด้วยความเมตตา ทำบุญด้วยความดี

รูปภาพเขื่อนของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด



รายการที่ 1 เขื่อนกันคลื่น



1.1 ลักษณะแห่นปูนที่เข้าทำเขื่อน





1.2 ลักษณะเขื่อน




รูปภาพท่าเทียบเรือ

รายการที่ 2 ท่าเทียบเรือ



รูปภาพถังน้ำมันเตาที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

รายการที่ 3 ถังน้ำมันเตา



รูปภาพปล่องโรงงาน (ปล่องระบายคืน)

รายการที่ 4 ปล่องระบายคืน

