

(สำเนา)

ระเบียบกรมที่ดิน

ว่าด้วยการรังวัสดุสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน

พ.ศ.๒๕๒๓

เพื่อให้การรังวัสดุสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๖๔ ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.๒๕๒๐ และมาตรา ๗๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นไปโดยถูกต้อง เห็นชอบ และ
เป็นระเบียบเดียวกัน กรมที่ดินจึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.—

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัสดุสอบเขต
แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๓"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเดิก

๓.๑ คำสั่งกรมที่ดินและโโลหะกิจที่ ๔/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๓
เรื่อง การเขียนคำขอ กิจการรังวัสดุทำแผนที่สำหรับเรื่องขอแบ่งแยก
จำกัดเนื้อที่ ข้อ ๒. และ ๓.

๓.๒ คำสั่งกรมที่ดินและโโลหะกิจที่ ๒๐/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓
เรื่อง รูปแบบที่หลังโฉนดคลาดเคลื่อนกับแผนที่ทำการรังวัสดุใหม่

๓.๓ หนังสือกองรังวัสดุที่ดินที่ ๔๙/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๓
เรื่อง ลงรูปที่หมายในแผนที่ระหว่าง

๓.๔ หนังสือกรมที่ดินที่ นท ๐๖๙๙/ว.๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๓
เรื่อง การส่งรูปแบบที่แก้เขตเนื่องจากมีการรังวัสดุใหม่

๓.๕ หนังสือกรมที่ดินที่ นท ๐๖๙๙/ว.๒๕๒๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๓
เรื่อง การส่งรูปแบบที่แก้เขตเนื่องจากมีการรังวัสดุใหม่

๓.๖ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือลักษณะใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ ๔ ให้ผู้อำนวยการกองควบคุมแผนที่รักษาการตามระเบียบนี้

/ หมวดที่ ๑

หมวดที่ ๑

การรังวัด

ข้อ ๕ การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน เมื่อผู้ขอและเจ้าของที่ดิน ข้างเคียงนำเข้ามาเช็คที่ดินแล้ว ช่างรังวัดต้องตรวจสอบและกันหาหลักเขตที่ดินตามหลักวิชาเพื่อให้ทราบ ว่าเขตที่ดินที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำทำ การรังวัดตรงกับเขตโฉนดที่ดินหรือไม่ ถ้าไม่มีหลักฐาน การรังวัดเดินตรวจสอบ ให้ทำการรังวัดไปตามที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำเข้ามา

ในกรณีที่ดินแปลงที่ขอรังวัดหรือแปลงข้างเคียงเป็นแน่นหิน หรือมีหลักฐานการรังวัดใหม่ (ร.ว.น.) ถ้าเจ้าของที่ดินนำทำ การรังวัดไม่ตรงกับหลักฐานการรังวัดเดิม ช่างรังวัดต้องแจ้งให้ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงทราบที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้กลบแนวเขตกันอย่างไร ก็ให้รังวัดไปตามนั้น แต่ถ้าผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่สามารถตกลงแนวเขต กันได้ ก็ให้ทำแผนที่แสดงเขตติดกันไว้ด้วย

ข้อ ๖ การรังวัดปักหลักเขตแบ่งแยก ถ้าทำการรังวัดครัวกล่องชิโอล์กไลท์ หลักเขต-ไกไม่ลุบบนแนวเขตซึ่งเป็นเส้นตรง ให้予以ยึดจากหมุดหลักฐานการแผนที่

ข้อ ๗ กรณีหมุดหลักฐานการแผนที่ลุกหาย ให้ทำการรังวัดโดยยึดจากหลักเขตเดิม ซึ่งได้予以ยึดจากหมุดหลักฐานการแผนที่และตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการร่างวัดทางราชการไว้ กรณีหมุดหลักฐานการแผนที่หายในคราวตรวจสอบค่าพิกัดจากหมุดหลักฐานการแผนที่ที่ทำขึ้นใหม่ จะสัมพันธ์กับหมุดหลักฐานการแผนที่เดิมหรือไม่ หากไม่สัมพันธ์กัน ให้ทำการ予以ยึดหลักเขตเดิมให้เพียงพอที่จะนำไปลงที่หมายแผนที่และกำหนดเนื้อที่ได้

ข้อ ๘ ในการรังวัดแบ่งแยกจ่ากัดเนื้อที่ ต้องทำการรังวัดสอบเขตรอบแปลงเพื่อให้ทราบแนวเขตและเนื้อที่ เสร็จแล้วจึงคำนวณหาระยะที่จะปักหลักเขตแบ่งแยก และต้องให้ได้จำนวนเนื้อที่ตามที่ผู้ขอต้องการ โดยมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อได้คำแนะนำการดังกล่าวแล้ว ให้มั่นใจการรังวัดปักหลักเขตแบ่งแยกคงไป

ข้อ ๙ การรังวัดรวมโฉนดที่ดิน ให้ทำการรังวัดเฉพาะรอบนอกของโฉนดที่ดินที่ขอรวมกันเท่านั้น ไม่ต้องทำการรังวัดครัวส้อมเป็นรายแปลง

ข้อ ๑๐ ในการรังวัดปรากฏว่า รูปแผนที่หรือเนื้อที่ที่รังวัดใหม่แตกต่างจากรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ให้ปฏิบัติคดังนี้.—

๑๐.๑ กรณีแผนที่อย่างเดียว ไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมที่จะตรวจสอบได้ หรือเป็นแผนที่ชั้นสองซึ่งสามารถตรวจสอบโดยประมาณ เช่น แผนที่จากระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ

ในสูตรการรังวัดสอบสวนเจ้าของที่คืนและเจ้าของที่คืนข้างเรียงไว้เป็นหลักฐานว่า มีการสมยอมเพื่อหลักเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ หากเห็นว่า เป็นการสมยอมกันเพื่อหลักเลี่ยงกฎหมายในช่างรังวัดเสนอ ความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่คืนเพื่อส่งการ แต่ถ้าไม่เป็นการสมยอมเพื่อหลักเลี่ยงกฎหมาย และปรากฏว่า รูปแผนที่หรือเนื้อที่ทำการรังวัดใหม่แตกต่างกับรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่คืนเนื่องจากการขอของให้หมายเหตุในคันธงแผนที่ว่ามีกล่าวคงว่า "ปัจจุบันสามารถหาหลักฐานกรอบลงในรูปแผนที่เดิมได้" แล้วให้ช่างรังวัดเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่คืน เพื่อพิจารณาคำแนะนำการสั่งแก้ไขรูปแผนที่หรือ เนื้อที่ในโฉนดที่คืนคือไป

๒๒.๒ กรณีแผนที่หนึ่ง หรือแผนที่รังวัดใหม่ที่มีหลักฐานการรังวัดเดิมและ สามารถตรวจสอบได้ ผู้ทำการรังวัดจะค้องตรวจสอบให้ทราบว่า เดิมทำการรังวัดไว้ยังไหร่หรือไม่ อย่างไร เสร็จแล้วเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่คืนพิจารณาคำแนะนำการต่อไป

หมวดที่ ๒

การเขียนรายการรังวัด การลงที่หมายและเขียนคันธงแผนที่

ข้อ ๑๑ ในการรังวัดสอบเชก แบ่งแยก และรวมโฉนดที่คืน ต้องจัดทำรายการรังวัด (ร.ว.๖๗) และคันธงแผนที่ทุกรั้ง โดยใช้มาตราส่วนให้เหมาะสมพอที่จะเขียนรายการรังวัดให้ชัดเจน เว้นแต่ที่คันแปลงให้ชี้มีคันธงแผนที่อยู่แล้ว และการรังวัดครั้งใหม่นี้ถูกค้องกรรมการรังวัดเดิม ให้ใช้คันธงแผนที่เดิมได้

ข้อ ๑๒ การเขียนคันธงแผนที่ให้มีรายละเอียดดังนี้.—

๑๒.๑ รายการค้านบนต้องเขียนด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน เช่น ชื่อเจ้าของที่คืน ชื่อผู้รังวัด

๑๒.๒ เก็บร่องหมายแสดงทิศเหนือ ต้องใช้หมึกสีดำ มีขนาดและแบบตามระเบียบ ที่ว่าด้วยการเขียนเครื่องหมายแผนที่กำหนดไว้ โดยให้แนบทิศเหนือ – ใต้ ขานกับขอบกระดาษค้าน ช้าย เว้นแต่กราฟฟิคแผนที่มีความยาวมาก เครื่องหมายแสดงทิศเหนือจะไม่ขานกับขอบกระดาษก็ได้ กระทำได้

๑๒.๓ การลงที่หมายแผนที่ กการให้รูปแผนที่อยู่กรุงกลางกระดาษ หลักเชกได้ เป็นหลักเก่าให้เขียน "เก่า" ด้วยหมึกสีดำ ถ้ามีการบักหลักเขตแทนให้เขียน "เก่าหายบักใหม่" ด้วย หมึกสีแดง กรณีบักหลักพยานให้เขียน "หลักพยาน" ด้วยหมึกสีดำ

๑๒.๔ เสนอเขตที่คืนและเขตแยกแปลงข้างเจียงให้ชัดด้วยหมึกสีดำ ถ้าหลักเขต ที่คืนไม่กลับนามกันนี้คือเขตหรือแสดงระยะไม่ได้ ให้เขียนรูปขยายแสดงไว้ให้ชัดเจน

๑๒.๕ ในชักเส้นรังวัดและเขียนระยะด้วยหมึกน้ำเงินใน

กรณีระบบที่รังวัดเป็นส่วนต่างอันเดียวกัน ระบบที่รังวัดให้ภายในส่วนนี้ให้เขียนหัวไปทางเดียวกัน และเขียนระบบทั้งหมดไว้ในวงเล็บ

๑๒.๖ ในแปลงที่ขอรังวัดให้เขียนเลขที่คิน เลขหน้าสำรวจอยู่ในวงเล็บ และจำนวนเนื้อที่เรียงลงมาตามลำดับ หรือตามความเหมาะสมของรูปแบบที่ค้ายเลขไทย โดยใช้หนึ่งหลักคำ

๑๒.๗ ที่คินแปลงข้างเดียวให้เขียนเลขที่คิน ชื่อบัญชีกรรมสิทธิ์ทุก案และเลขหน้าสำรวจ (ถ้ามีการรังวัดใหม่) คำยนหนึ่งหลักคำ สำหรับกรณี ร.ว.ม. หรือ ร.ว.ม.ย.จ. ต่อเขตใดหรือไม่ได้ ให้เขียนคำยนหนึ่งหลักคำ

ข้อ ๑๓ ที่คินแปลงที่ขอรังวัดอย่างเดียวให้เขียนเลขที่คิน ให้เขียนชื่อระวางแผนที่ ในชีกเส้นขอบระหว่างแผนที่ และเขียนชื่อระวางแผนที่กำกับไว้คำยนหนึ่งหลักคำ ที่คินแปลงโดยอยู่ในระหว่างแผนที่โควิทให้เขียนเลขที่คินในระหว่างแผนที่ นั้น

ในการที่คินแปลงที่ขอรังวัดไม่สามารถเกี่ยวระหว่างแผนที่ แต่ที่คินแปลงข้างเดียวอยู่ต่างระหว่างแผนที่กับแปลงที่ขอรังวัด ให้เขียนชื่อระวางแผนที่กำกับท้ายเลขที่คินแปลงข้างเดียวลงนั้นคำยนหนึ่งหลักคำ

ข้อ ๑๔ การหมายลักษณะที่ให้ชีกเส้นคำยนหนึ่งหลักคำไว้ตานในพื้นที่ที่คิน กรณีการรังวัดแบ่งแยกให้ชีกเส้นคำยนหนึ่งหลักคำเขียนไว้ทุกค้านในแปลงที่แบ่งออกไปตามลำดับ หากค้านใดมีเส้นลักษณะเดียวกันให้ชีกเส้นลักษณะเดียวกันนอก ค้านใดให้ชีกเส้นลักษณะเดียวกันแล้ว ไม่ต้องชีกเส้นลักษณะเดียวกันอีก

ในการที่คินแปลงคงเหลือทำการรังวัดใหม่ ถ้าปรากฏว่ารูปแผนที่สำคัญเคลื่อนไปจากเดิม หรือมีการขยายหรือย่อมาตราส่วน ให้นำรูปแผนที่แปลงแบ่งแยกเดิมทุกแปลงมาลงไว้ โดยชีกเส้นลักษณะเดียวกันในแปลงและเขียนเลขที่คินไว้คำ

ข้อ ๑๕ รายการรังวัด (ร.ว.๖๘) ต้องเขียนให้ครบถ้วนและชัดเจนเหมือนคันธาร แผนที่ แต่ไม่ต้องมีมาตราส่วนและใช้ชื่อเลขที่คิน เลขหน้าสำรวจคำ

หมวดที่ ๓

การจำลองและการเขียนรูปแผนที่

ข้อ ๑๖ กรณีต้องแก้ไขรูปแผนที่ตามข้อ ๑๐.๔ ให้จำลองรูปแผนที่รังวัดใหม่จำนวน ๑ ฉบับ โดยให้หมายเหตุคำยนหนึ่งหลักคำว่า "ไม่สามารถหาหลักฐานการอุบลงในรูปแผนที่เดิมໄก" เพื่อเก็บไว้ในสารบบของสำนักงานที่คิน

/ ข้อ ๑๔

หมวด 3 ยกเลิกโดยระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534

ข้อ ๑๗ กรณีแก้ไขรูปแบบที่คำขอ ๑๐.๒ ให้จำลองรูปแบบที่เดิมกวยหมึกสีดำ และรูปแบบที่รังวัดใหม่กวยหมึกสีแดงครอบแกลงในแผ่นเดียวกัน จำนวน ๒ ฉบับ ส่งกรมที่คิน ฉบับ เก็บในสารบบของสำนักงานที่คิน ๑ ฉบับ

ข้อ ๑๘ การเขียนรูปแบบที่เพื่อแก้ไขรูปแบบที่ในโฉนดที่คิน ให้เขียนขึ้นจำนวน ๒ ฉบับ และถ้ามีการแก้ไขหรือขยายรูปแบบที่แปลงคงเหลือจะต้องพ่วงรูปแบบที่แปลงที่แบ่งแยกไปแล้ว ให้ลับพ้นร์ กับรายการจบทะเบียนเดิมกวย

ข้อ ๑๙ การจำลองรูปแบบที่แบ่งแยก ให้จำลองจำนวน ๒ ฉบับ เพื่อใช้ประกอบการ จบทะเบียน ถ้าเป็นกรณีแบ่งแยกตัวๆ แปลงขึ้นไป เขียนบรรยายแยกไว้กวย เช่น

เนื้อที่รวม จำนวน.....ไร.....งาน.....ตารางวา
แยก ๑ หน้าสำรวจ.....เนื้อที่.....คงเหลือ.....

แยก ๒ หน้าสำรวจ.....เนื้อที่.....คงเหลือ.....

แยก ๓ หน้าสำรวจ.....เนื้อที่.....คงเหลือ.....

แยก ๔ แบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่.....คงเหลือ.....

ฯ ลฯ

ข้อ ๒๐ ในการรังวัดสอบเขต ถ้ารูปแบบที่รังวัดใหม่เท่ากับรูปแบบที่ในโฉนดที่คิน ให้จำลองรูปแบบที่จากตนร่างแบบที่ จำนวน ๑ ฉบับ เก็บไว้ในสารบบของสำนักงานที่คิน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกัน เกร็องหมายที่คิน หรือหลักเขตที่คิน ก็ให้จำลองเพิ่มขึ้นอีก ๑ ฉบับ เพื่อส่งกรมที่คิน

ข้อ ๒๑ ในการรังวัดรวมโฉนดที่คิน ให้จำลองรูปแบบที่รังวัดใหม่ จำนวน ๒ ฉบับ เก็บในสารบบของสำนักงานที่คิน ๑ ฉบับ ส่งกรมที่คิน ๑ ฉบับ

กรณีทำการรังวัดรวมและแบ่งแยกโฉนดที่คินในคราวเดียวกัน ให้จำลองรูปแบบที่แบ่งแยก ตามข้อ ๑๘ เท่านั้น

ข้อ ๒๒ เมื่อมีการรังวัดใหม่และไก่นำรูปแบบที่ลงที่หมายในระหว่างแบบที่เรียบร้อยแล้ว ให้จำลองรูปแบบที่ในระหว่างแบบที่ ส่งกรมที่คิน ๑ ฉบับ การจำลองรูปแบบที่ให้แสดงพิกัดจากตัว และพิกัดราบ ส่วนอย่างของระหว่างแบบที่ พร้อมทั้งหมายเหตุให้ทราบด้วยว่า เป็นระหว่างแบบที่แบ่ง และมาตราส่วนใด พิมพ์หรือใช้ราชการเมื่อ วัน เดือน ปี กิจ กรณีรูปแบบที่เด็กจนไม่สามารถ - รายละเอียดในระหว่างแบบที่ได้ ก็ให้จำลองรูปแบบที่และเลขที่คิน ตามที่ได้เขียนไว้ในระหว่างแบบที่

ข้อ ๒๓ กรณีท่องที่หมายหรือขีดเขตในระหว่างแบบที่ไว้กิจ ให้จำลองรูปแบบที่เดิมกวย หมึกสีดำ และรูปแบบที่ใหม่กวยหมึกสีแดง ในแผ่นเดียวกัน จำนวน ๑ ฉบับ ส่งกรมที่คิน การจำลอง รูปแบบที่ใหม่ปฏิบัติเดียวกับข้อ ๒๒

/ หมวดที่ ๔

หมวด ๓ ยกเลิกโดยระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534

หมวดที่ ๔

การนำแผนที่รังวัตใหม่ลงระหว่างแผนที่

ข้อ ๒๕ รูปแผนที่เดิมในระหว่างแผนที่เป็นแผนที่ชั้นสอง และไม่สามารถหาหลักฐานกรอบรูปแผนที่เดิมได้ ให้กันโดยใช้รูปแผนที่ในระหว่างแผนที่เดิม โดยลงรายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีแผนที่เดิมในระหว่างแผนที่เป็นแผนที่ชั้นสอง ซึ่งสามารถหาหลักฐานกรอบรูปแผนที่เดิมได้ หรือเป็นแผนที่ชั้นหนึ่ง ให้ลงรูปแผนที่ความหลักฐานการรังวัตใหม่

ข้อ ๒๖ เป็นรูปแผนที่ของที่ดินแปลงใดมีพื้นที่อยกว่า ๑ ตารางเซ็นติเมตร หรือมีความกว้างค้ากว่า ๘ มิลลิเมตร ไม่กองลงที่หมายในระหว่างแผนที่ แต่ให้เขียนเลขที่กินไว้ให้ทราบ เช่น ๑๕๐ - ๒๐๐ เป็นต้น

ข้อ ๒๗ การนำรายละเอียดลงในระหว่างแผนที่ ให้วงหมุดขีกเขตถาวรหมึกสีดำ ขีกขาเลขที่กิน เลขหน้าสำรวจ จำนวนเบื้องที่เดิม หมายเลขหลักเขตที่ไม่ใช้ ถ่ายหมึกสีแดง ขีกมาเส้นเขตที่ไม่ใช้ถาวรเครื่องหมาย S เขียนเลขที่กินที่ให้ใหม่ถาวรหมึกสีแดง

หมวดที่ ๕

เกณฑ์เดียวกันในการรังวัตเฉพาะราย

ข้อ ๒๘ กรณีหลักฐานแผนที่เดิมไว้กัดหรือชำรุดระยะไห้แล้ว เมื่อทำการรักหรือคำนวนระยะชั้นใหม่ ถ้าปรากฏว่า คลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์เดียวกันระเบียบนี้ ให้ถือว่าระยะเดิมถูกต้อง

ข้อ ๒๙ กรณีทำการรังวัตถาวรเดิมโดยไม่ได้โคลิก คงวัตรายละเอียดตรวจสอบทุกหลักเขต พร้อมทั้งคำนวนระยะตรัวสอดบุจากคำพิจารณา ถ้าแตกต่างกันเกินเกณฑ์เดียวกันระเบียบนี้ ให้ทำการรังวัตตรวจสอบใหม่ ถ้าแตกต่างกันอยู่ในเกณฑ์เดียวกันระเบียบนี้ ให้ใช้ระยะที่รักไว้ได้โดยตรง

ข้อ ๓๐ ในการรังวัตทราบเดียวกัน ระยะที่รักไว้ได้โดยตรงกับระยะที่คำนวนไว้ แตกต่างกันอยู่ในเกณฑ์เดียวกันระเบียบนี้ ให้ใช้ระยะที่รักไว้โดยตรง.

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗

(ลงชื่อ)

คิริ เกวินสกุล

(นายคิริ เกวินสกุล)

อธิบดีกรมที่ดิน

สำเนาถูกต้อง

(นายพิสุทธิ์ ระพีพันธุ์)

นายช่างรังวัต ๙ กองควบคุมแผนที่

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530

หมวด 3 ยกเลิกโดย ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534

LIMITS OF ERROR FOR DISTANCE SURVEYING

ERROR = $0.00130\sqrt{D} + 0.00030D + 0.00125$

DISTANCE

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

0	0.0	0.001691	0.001891	0.002052	0.002192	0.002319	0.002437	0.002548	0.002653	0.002753
1	0.002850	0.002943	0.003034	0.003122	0.003208	0.003292	0.003374	0.003455	0.003534	0.003612
2	0.003688	0.003764	0.003838	0.003912	0.003984	0.004055	0.004126	0.004196	0.004265	0.004334
3	0.004402	0.004469	0.004536	0.004602	0.004667	0.004732	0.004797	0.004861	0.004924	0.004987
4	0.005050	0.005112	0.005174	0.005236	0.005297	0.005358	0.005418	0.005478	0.005538	0.005598
5	0.005657	0.005716	0.005774	0.005833	0.005891	0.005949	0.006006	0.006064	0.006121	0.006178
6	0.006234	0.006291	0.006347	0.006403	0.006459	0.006514	0.006570	0.006625	0.006680	0.006735
7	0.006789	0.006844	0.006898	0.006952	0.007006	0.007060	0.007114	0.007167	0.007221	0.007274
8	0.007327	0.007380	0.007433	0.007485	0.007538	0.007590	0.007642	0.007694	0.007746	0.007798
9	0.007850	0.007902	0.007953	0.008004	0.008056	0.008107	0.008158	0.008209	0.008260	0.008310
10	0.008361	0.008411	0.008462	0.008512	0.008562	0.008612	0.008662	0.008712	0.008762	0.008812
11	0.008862	0.008911	0.008961	0.009010	0.009059	0.009109	0.009158	0.009207	0.009256	0.009305
12	0.009353	0.009402	0.009451	0.009499	0.009548	0.009596	0.009645	0.009693	0.009741	0.009784
13	0.009837	0.009885	0.009933	0.009981	0.010029	0.010077	0.010124	0.010172	0.010219	0.010267
14	0.010314	0.010361	0.010409	0.010456	0.010503	0.010550	0.010597	0.010644	0.010691	0.010738
15	0.010785	0.010832	0.010878	0.010925	0.010972	0.011018	0.011065	0.011111	0.011157	0.011204
16	0.011250	0.011296	0.011342	0.011389	0.011435	0.011481	0.011527	0.011573	0.011618	0.011664
17	0.011710	0.011756	0.011801	0.011847	0.011893	0.011938	0.011984	0.012029	0.012075	0.012120
18	0.012165	0.012211	0.012256	0.012301	0.012346	0.012392	0.012437	0.012482	0.012527	0.012572
19	0.012617	0.012661	0.012706	0.012751	0.012796	0.012841	0.012885	0.012930	0.012975	0.013019
20	0.013064	0.013108	0.013153	0.013197	0.013242	0.013286	0.013330	0.013375	0.013419	0.013463
21	0.013507	0.013552	0.013596	0.013640	0.013684	0.013728	0.013772	0.013816	0.013860	0.013904
22	0.013948	0.013991	0.014035	0.014079	0.014123	0.014166	0.014210	0.014254	0.014297	0.014341
23	0.014385	0.014428	0.014472	0.014515	0.014559	0.014602	0.014645	0.014689	0.014732	0.014775
24	0.014819	0.014862	0.014905	0.014948	0.014992	0.015035	0.015078	0.015121	0.015164	0.015207
25	0.015250	0.015293	0.015336	0.015379	0.015422	0.015465	0.015508	0.015550	0.015593	0.015636