



ระเบียบกรมที่คิน

ว่าด้วยการเขียน การเก็บ และการใช้ ระหว่างแผนที่ระบบพิกัดนากร ญี่ปุ่น ที่ เอ็ม

พ.ศ. ๒๕๓๐

กิจกรรมที่คินไก้นำระบบพิกัดนากร ญี่ปุ่น ที่ เอ็ม มาใช้ในการทำระหว่างแผนที่เพื่อขออนุมัติที่คินทั่วประเทศ จึงได้วางระเบียบว่าด้วยการเขียน การเก็บ และการใช้ ระหว่างแผนที่ และหลักฐานที่ใช้สร้างระหว่างแผนที่ไว้ ดังนี้.-

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมที่คินว่าด้วยการเขียน การเก็บ และ การใช้ ระหว่างแผนที่ระบบพิกัดนากร ญี่ปุ่น ที่ เอ็ม พ.ศ.๒๕๓๐"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้มังคบตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"ระหว่างเดินสำรวจ" หมายถึง ระหว่างแผนที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ໄດ້ทำขึ้นในการเดินสำรวจออกโฉนดที่คิน โดยวิธีรูปถ่ายทางอากาศ หรือวิธีรังวัดทางภาคพื้นดิน และให้รวมถึง ระหว่างแผนที่ออกโฉนดที่คินอย่างอ่อนกวาย

"ระหว่างแผนที่คนร่าง" หมายถึง ระหว่างแผนที่ระบบพิกัดนากร ญี่ปุ่น ที่ เอ็ม ซึ่งใช้วัสดุไปร่องแสงชนิดไม่ยึดหก มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจำลองจากระหว่างเดินสำรวจ หรือเขียนขึ้นจากหลักฐานแผนที่เดิน

"ระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์" หมายถึง ระหว่างแผนที่ที่พิมพ์มาจากระหว่างแผนที่คนร่าง โดยใช้วัสดุไปร่องแสงชนิดไม่ยึดหก เช่น เคียวแก้ว

"ระหว่างแผนที่ระบบเดิน" หมายถึง ระหว่างแผนที่ที่มีอยู่ก่อนใช้ระหว่างแผนที่ระบบพิกัดนากร ญี่ปุ่น ที่ เอ็ม

ข้อ ๔ ให้ผู้อำนวยการกองควบคุมแผนที่เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

การจัดทำและควบคุม

ข้อ ๕ การจัดทำระหว่างแผนที่คนร่าง ให้เป็นหน้าที่ของกองที่รับผิดชอบ

ข้อ ๖ ให้กองการพิมพ์และพัสดุช่าง จัดพิมพ์ระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ขึ้น ๒ ชุด เมื่อจัดพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ส่งคืนกองเจ้าของงาน ซึ่งจะเป็นผู้จัดทำบัญชีและรวบรวมหลักฐานแผนที่ที่เก็บไว้ลงชื่อทั้งหมดไว้สำนักงานที่คินจังหวัด (หน่วยงานที่คุณภาพตามข้อ ๗) และฝ่ายรังวัด สำนักงานที่คินจังหวัดหรือสำนักงานที่คินสาขา เพื่อจัดเก็บและใช้งานและลากครื่น พร้อมทั้งแจ้งบัญชีระหว่าง

แผนที่ให้กองรังวัดและทำแผนที่และกองควบคุมแผนที่ทราบด้วย

ข้อ ๗ จังหวัดได้ใช้ระหว่างแผนที่ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม และดำเนินการตาม
ระเบียบนี้แล้ว ในส่วนงานที่คินจังหวัดจัดหน่วยงานขึ้น มีหน้าที่ควบคุมและจัดเก็บหลักฐานแผนที่
ในเขตจังหวัดนั้น ซึ่งจะต้องแยกเก็บต่างหากจากฝ่ายรังวัด ส่วนงานที่คินจังหวัด สำหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นหน้าที่ของกองควบคุมแผนที่

หมวด ๒

การเขียนรายละเอียดในระหว่างแผนที่

ข้อ ๘ การเขียนรายละเอียดในระหว่างแผนที่คันร่าง ให้ปฏิบัติดังนี้

๘.๑ ระหว่างแผนที่ ต้องมีรายการและรายละเอียดต่าง ๆ เช่น
ชื่อระหว่างแผนที่ มาตราส่วน ตามแบบในระเบียบกรมที่คิน ว่าด้วยการสร้างระหว่างแผนที่ระบบ
พิกัดจาก ยู ที เอ็ม พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๑๕

๘.๒ ระหว่างแผนที่ให้มีเส้นโครงงานหลักฐานแผนที่ผ่าน ให้วางหมุดหลักฐาน
แผนที่ ซึ่งเล่นระหว่างหมุด เขียนหรือเส้นโครงงานและหมุดหลักฐานแผนที่ ถ่วงมีก้านเส้นนำเงิน เว้นแต่
ระหว่างแผนที่คันร่างมาตราส่วน ๑/๕๐๐๐ ซึ่งไม่มากระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ

๘.๓ ระหว่างแผนที่ให้ได้เดินสำรวจโดยไม่ทิ้งที่คินหรือหนังสือสำคัญสำหรับ
ที่หลวง ให้วางหมุด จีกเชค เวียนหมายเลขหลักเขตที่คิน เดชะที่คิน (ถ้าเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
ให้เขียนคำว่า "บ.ส.ล." ไว้ด้วย) และให้เขียนเลขที่คินกับเนื้อที่ในการวางเลขที่คินและเนื้อที่ท้าย
ระหว่างหรือในใบแทรกร่างด้วยหมึกสีดำ

๘.๔ ระหว่างแผนที่ได้แก้เปลี่ยน น.ส.๓ ก. เป็นโฉนดที่คินโดยไม่กองรังวัด
การเขียนรายละเอียดในระหว่างแผนที่ไม่กองวางหมุด และไม่ต้องเขียนหมายเลขหลักเขตที่คิน
ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ให้เขียนเหมือนกับข้อ ๘.๓

๘.๕ ระหว่างแผนที่ได้แก้ไขนำรูปแผนที่ในระหว่างแผนที่ระบบเดิมมาลงในระหว่าง
แผนที่ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม การเขียนรายละเอียดในระหว่างแผนที่ไม่กองเขียนหมายเลขหลักเขต
ที่คิน ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ให้เขียนเหมือนกับข้อ ๘.๓

๘.๖ ให้เขียนข้างเที่ยง เช่น ที่มีการครอบกรอง หัวง ชื่อที่ส่วนราชการฯ--
ประโยชน์ ที่ราชพัสดุ ให้แสดงเครื่องหมายเขตตำบล อำเภอ จังหวัด สำหรับชื่อตำบล และอำเภอ
ให้เขียนไว้ที่ขอบด้านนอกระหว่างแผนที่ด้วยหมึกสีดำ

๘.๗ ตารางแผนที่กับเกี่ยวโซน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมที่คินว่าด้วย
การสร้างระหว่างแผนที่ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๑๐

ข้อ ๘ การเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมในระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ ให้ปฏิบัติดังนี้

๘.๙ ระหว่างแผนที่ให้ได้แก้ไขมีการรังวัดความโครงหลักฐานแผนที่เพิ่มเติม
ให้ปฏิบัติตามข้อ ๘.๑

/ ๘.๑๒ การรังวัดออกโฉนดที่คิน

**ข้อ 8.3 และ ข้อ 7. ยกเลิกโดยระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเขียน การเก็บ
และการใช้ระหว่างแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549**

๔.๒ การรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลังเนพาราย

ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๔.๓

๔.๓ การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ในห้องหมก ขึ้นเขต ค่ายหมึกสีดำ ปีกม้าเดชที่ดินและหมายเลขอหลักเขตที่ดินที่ไม่ใช้ ค่ายหมึกสีแดง ส่วนเส้นเขตที่ไม่ใช้ ให้เขียนข้อความ เครื่องหมาย ๙ ค่ายหมึกสีแดง เชิงเส้นที่ดินที่ให้ใหม่ค่ายหมึกสีแดง สำหรับ หมายเลขหลักเขตที่ดินที่ปักใหม่ในกองเรียน

ในการจัดเดินที่ดินและเบื้องท้ายระหว่างหรือในใบแทรกร่าง ให้เขียน เนื้อที่ที่ไม่ใช้ค่ายหมึกสีแดง และเขียนเนื้อที่ใหม่ค่ายหมึกสีดำ

หมวด ๗

การเก็บร่างแผนที่ถนนและร่างแผนที่แผ่นพิมพ์

ข้อ ๑๐ ร่างแผนที่ถนนและร่างแผนที่แผ่นพิมพ์ (ชุดเก็บ) ให้เก็บไว้ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัด (หน่วยงานทั้งหมดตามข้อ ๙) ส่วนร่างแผนที่แผ่นพิมพ์ (ชุดใช้งาน) ให้เก็บไว้ที่ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินสาขา โดยจัดเก็บร่างดังกล่าว ด้วยระบบแขวนหงอนหมก

หากร่างแผนที่แผ่นพิมพ์ชำรุด สูญหาย หรือจำเป็นต้องจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด (หน่วยงานทั้งหมดตามข้อ ๙) ดำเนินการจัดทำขึ้นใหม่ ส่วนแผนเดิมให้เก็บรวมไว้กับ ร่างแผนที่ถนน

ข้อ ๑๑ การจัดเก็บร่างแผนที่แผ่นพิมพ์ ให้ดำเนินการดังนี้

๑๑.๑ จังหวัดให้มีร่างแผนที่ ๒ โฉน ให้แยกเก็บแต่ละโฉน ยกเว้น ในกรณีที่เดียวกันได้สร้างร่างแผนที่ไว้ทั้ง ๒ โฉน ให้นำมาเก็บไว้คู่กันในโฉน ๑

๑๑.๒ ให้แยกเก็บเป็นกลุ่ม ๆ ตามหมายเลขอร่างแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑/๕๐,๐๐๐ ชุด ๑ ๗๐๗๗ เช่น ร่างที่อยู่ในร่างแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑/๕๐,๐๐๐ หมายเลข ๔๗๖ ถ. ก็ให้จัดเก็บไว้ในกลุ่มเดียวกัน

๑๑.๓ ให้จัดเก็บร่างแผนที่มาตราส่วน ๑/๔๐๐๐ เรียงตามตัวเลขของ ชื่อร่างแผนที่ ซึ่งเป็นกิ๊กทราบและพิกัด มุ่งทางด้านซ้ายของร่างแผนที่ (พิกัดหลักหน่วย และหลักลิบของกิโลเมตร) จากเลขน้อยไปทางเดิมมาก ตามลำดับ เช่น ร่างแผนที่ ๔๗๖ ๒ ๔๗๖ ๒ ๔๗๖ ๒ ๔๗๖ ๒ ๔๗๖ ๐ ฯลฯ

๑๑.๔ ร่างแผนที่มาตราส่วน ๑/๔๐๐๐ ให้รวมเก็บแต่ละ มาตราส่วน ไว้ในร่างแผนที่มาตราส่วน ๑/๔๐๐๐ เป็นกลุ่ม ๆ โดยเรียงตามหมายเลขอร่างแผน จากเลขน้อยไปทางเดิมมาก และจัดเก็บเรียงลำดับตามมาตรา ๑๑.๓ ด้วย

๑๙.๕ ระหว่างแผนที่มาตราส่วน ๑/๔๐๐๐ ตามข้อ ๑๙.๓ ให้ทำเครื่องหมาย
แสดงโซนและหมายเลขอารวังแผนที่กมีประเทศาตรามาตราส่วน ๑/๘๐,๐๐๐ กันไว้เป็นกตุณฯ ให้เห็น
ไกชัดเจน ส่วนระหว่างแผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า ๑/๔๐๐๐ ตามข้อ ๑๙.๔ ให้แสดงซึ่งระหว่างแผนที่
มาตราส่วน ๑/๔๐๐๐ กันไว้เป็นกตุณฯ ด้วยเช่นเดียวกัน

๑๙.๖ การทำบัญชีและแผนที่สารบัญคุณบคุณระหว่างแผนที่ ให้ดำเนินการ
ตามระเบียบกรมที่ดิน วิถีความการสร้างระหว่างแผนที่ระบบพิกัดนากร ยู ที่ เอ็ม พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๖

ข้อ ๑๗ ระหว่างแผนที่ถนน ให้จัดกุญแจชั้นเดียว กับระหว่างแผนที่เป็นพิมพ์
ตามข้อ ๑๙ แต่ให้แยกเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งค้างหาก

หมวด ๔

การเก็บหลักฐานที่ใช้ในการสร้างระหว่างแผนที่

ข้อ ๑๓ ระหว่างเดินสำรวจให้เก็บรวมไว้กับระหว่างแผนที่ถนน

ข้อ ๑๔ ระหว่างแผนที่ระบบเดิน ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดิน เมื่อได้นำรูปแผนที่
ลงในระหว่างแผนที่ถนนเสร็จแล้ว ให้ส่งคืนไปเก็บไว้ที่ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงาน
ที่ดินสาขา และแต่กรณี โดยให้จัดเก็บตามระเบียบกรมที่ดิน

ข้อ ๑๕ ระหว่างรูปถ่ายทางอากาศ น.ส.๓ ก. ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินอ่ำเภอ
หรือกิ่งอ่ำเภอ เมื่อได้นำรูปแผนที่มาลงในระหว่างแผนที่ถนนและเปลี่ยนเป็นโนนค์ที่ดินเสร็จแล้ว
ให้ส่งไปเก็บไว้ที่ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินสาขา และแต่กรณี โดยให้
รวมกันไว้กับระหว่างแผนที่ตามข้อ ๑๔

ข้อ ๑๖ หลักฐานการเดินสำรวจ รายการรังวัด รายการคำนวณพิกัดนากรเส้น –
โครงการหลักฐานแผนที่ รายการโดยบึกหลักเขต และรายการคำนวณเนื้อที่ ให้เก็บไว้ที่สำนักงาน
ที่ดินจังหวัด (หน่วยงานที่ดังขั้นตามข้อ ๑) หลักฐานแผนที่ที่จะเป็นจะต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำสำเนาเพื่อส่งไปให้ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดิน
สาขา ใช้ในราชการอีก ๑ ชุด ภายใน

ข้อ ๑๗ เมื่อจังหวัดได้ดำเนินการเปลี่ยนระหว่างแผนที่ระบบเดิน เป็นระหว่างแผนที่ระบบ
พิกัดนากร ยู ที่ เอ็ม และได้คงสำนักงานที่ดินสาขาเรียนร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานแผนที่เดินที่เก็บไว้ที่
กรมที่ดิน ไปเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด (หน่วยงานที่ดังขั้นตามข้อ ๑)

หมวด ๕

การใช้ระหว่างแผนที่

ข้อ ๑๘ ระหว่างเดินสำรวจ และระหว่างแผนที่ถนน ให้ใช้สำหรับตรวจสอบ
หรือจัดทำสำเนา ห้ามแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๙๙ รายงานแผนที่แนบพิมพ์ที่เก็บไว้ที่ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่คุนจังหวัด หรือ
สำนักงานที่คุนสาขา ในที่สาธารณะบุกที่หมายแผนที่เพิ่มเติม เมื่อมีการรังวัดใหม่คงลงที่หมายแผนที่
และอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

ข้อ ๑๐ รายงานแผนที่แนบพิมพ์ที่เก็บไว้ที่สำนักงานที่คุนจังหวัด (หน่วยงานที่จะสืบ
ตามข้อ ๗) ให้ใช้สำหรับตรวจสอบและลงที่หมายแผนที่เพิ่มเติมให้ตรงกับรายงานแผนที่แนบพิมพ์
ตามข้อ ๙๙

เมื่อหน่วยงานที่สำนักงานที่คุนจังหวัดจัดตั้งขึ้นตามข้อ ๗ ได้รับรูปแผนที่สำหรับ
ลงรายงานแผนที่แล้ว ให้ตรวจสอบและนำลงรายงานแผนที่แนบพิมพ์ทันที หากไม่ถูกต้องให้รีบรายงาน
เจ้าหน้าที่คุนจังหวัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อ ๑๑ รายงานเดินสำรวจ รายงานแผนที่คุนร่าง และรายงานแผนที่แนบพิมพ์
หามนำไปใช้นอกสำนักงานที่คุน นอกจากมีความจำเป็น และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ที่คุนจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่คุนจังหวัดสาขา ก่อน。

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๐


(นายพิริ แก้วลินสฤทธิ์)

อธิบดีกรมที่คุน

เกี่ยวกับกฎหมายที่ ๘๐/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๐

ข้อ 8.3 ยกเลิกโดยระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเขียน การเก็บ และการใช้รายงานแผนที่
ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อ 7. ยกเลิกโดยระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเขียน การเก็บ และการใช้รายงานแผนที่
ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๙