



ที่ มหา ๐๑๐๕๗/ว ๖๒๕๓

กรมที่กิน
ถนนพระพิมพ์ กท ๐๐๘๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เร่งรักในเจ้าหน้าที่กรุงศรีอยุธยาลงทุนมายในระบบแบบที่และระบบ น.ส.๑

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดขอกลั่นหัว (เวนกุณ แทนวงศ์)

ตามโครงการพัฒนากรมที่กินและเร่งรักการซอกไชนกทกนหัวประเทศไทย กรมที่กิน ให้ในจังหวัดทั่วๆ ท่าเนินการตรวจสอบทุกอย่างที่หมายในระบบแบบที่ของสำนักงานที่กินจังหวัด หรือส่วนราชการ และกรุงศรีอยุธยาลงทุนมายในระบบ น.ส.๑ ก ของสำนักงานที่กินช่างเชิง ร่องรอย ที่ช่างเชิง ว่า ไม่มีการลงทุนมายและซึ่งเชิงบูรณาการในระบบแบบที่ (ไชนกทกน) และระบบ น.ส.๑ ก ครอบคลุมหรือไม่ เพียงใด ซึ่งบางจังหวัดได้รายงานว่า ให้กำเนินการกรุงศรีอยุธยา ลงทุนมายก็กล่าวครับด้านเรียนร้อยละ และบางจังหวัดรายงานว่ามีบางช่างเชิงยังกำเนินการ ไม่เรียนร้อย นั้น

กรมที่กินได้ทราบว่า นิบวงจังหวัดที่รายงานว่า ให้กำเนินการลงทุนมายรูปแบบ ที่กินและซึ่งเชิงบูรณาการในระบบ น.ส.๑ ก เรียนร้อยละ มากอีกกว่าร้อยยังกำเนินการไม่ ครบถ้วนตามที่รายงาน จึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งรักในเจ้าหน้าที่กำเนินการกรุงศรีอยุธยา ให้ในจังหวัดที่กินจังหวัด แม้ เดิมในดูกองทุนด้าน ไทยให้หัวหน้าฝ่ายบริหารหัวหน้างานรังวัด สำนักงานที่กินจังหวัด แม้เปลี่ยนกันซอกไปกรุงศรีอยุธยา และคิดความผิดการกำเนินการ เพื่อให้การลงทุนมายในระบบ น.ส.๑ ก เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ จะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการขยายคำแนะนำรูปแบบที่กินจากกรุงศรีอยุธยา นมาลงในระบบแบบที่ระบบพิเศษจาก ญี่ปุ่น ที่ เอ็ม ในการกำเนินการกรุงศรีอยุธยาและคิดความผิดการ ดำเนินการกังกล่าว ไทยเฉพาะในห้องที่ ๔ จังหวัด คือ จังหวัดกรุงศรีอยุธยา, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ควรกำเนินการในเขต ช่างเชิงที่กรมที่กินจะส่งเจ้าหน้าที่กำเนินการยานคำแนะนำรูปแบบที่กินจากกรุงศรีอยุธยา น.ส.๑ ก มาลงในระบบแบบที่ระบบพิเศษจาก ญี่ปุ่น ที่ เอ็ม ก่อน เตรียมล่วงจึงกำเนินการอ่าเภอขึ้นต่อไป สำหรับหัวหน้าฝ่ายบริหารหัวหน้างานรังวัดกรุงศรีอยุธยา น.ส.๑ ก แปลงไกยังไม่ได้ลงทุนมายในระบบ น.ส.๑ ก ให้สั่งเจ้าหน้าที่นำลงระบบเสียให้ครบถ้วน แปลงไกยังไม่สามารถนำลงระบบ

/๒๖

ให้ ในเจ้าน้ำที่หมายเหตุการขัดข้องไว้ในระหว่าง แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยให้ เวลาในการลงระหว่าง ๑ เดือน เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ในหัวหน้าฝ่ายบริษัทหัวหน้างานรังวัต ออกใบปลดตรวจสอบอีกรังหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าเจ้าน้ำที่สำนักงานที่กินช้าเกือบร้อยกิโลเมตรเพิกเฉย ไม่สนใจดำเนินการ ก็ให้หัวหน้าฝ่ายบริษัทหัวหน้งานรังวัตรายงานความล่าช้า ให้พิจารณา ในเจ้าน้ำที่สำนักงานที่กินช้าเกือบร้อยกิโลเมตรไป หากช้าเกือบทุก รายงานว่าให้ดำเนินการ เรียนร้อย และหัวหน้าฝ่ายบริษัทหัวหน้งานรังวัตกราบรายงานว่าเรียนร้อยแล้วเช่นเดียวกัน แต่ถ้ายัง หลังปรากฏว่า ขอเท็จจริงไม่มีการตรวจสอบและดำเนินการถึงกล่าวข้างตน ในพิจารณาให้ หัวหน้าฝ่ายบริษัทหัวหน้งานรังวัต กับเจ้าน้ำที่สำนักงานที่กินช้าเกือบร้อยกิโลเมตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งให้เจ้าน้ำที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยก่อน และเมื่อ ดำเนินการเสร็จเรียนร้อยแล้ว ให้รับรายงานให้ทราบที่กินทราบด้วย.

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสวัสดิ์ ศรีจิตร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่กิน

กองควบคุมแผนที่
โทร. ๒๒๐๘๔๙๐