

## คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบคลังสำรวจแบบประมวลผลรวม

- การรายงานผลการวัดสอบคลังสำรวจแบบประมวลผลรวม ให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกันกับ ระบบการรายงานข้อมูลระยะเวลานัดจริงวัด (คิวริงวัด) ของสำนักงานที่ดินแบบรายวัน

- ไปที่ <http://dolwms.dol.go.th/qsurvey/>

จะพบว่า มี เมนูใหม่ จำนวน ๒ เมนู

๑. บันทึกผลการตรวจสอบคลัง

๒. ผลการตรวจสอบคลัง



ระบบการรายงานข้อมูลระยะเวลานัดจริงวัด  
(คิวริงวัด) ของสำนักงานที่ดินแบบรายวัน  
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

หน้าแรก

บันทึกข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

**บันทึกผลการตรวจสอบคลัง**

ผลการตรวจสอบคลัง



### ยินดีต้อนรับ “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ”

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ตามที่ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการวัดสอบคลังสำรวจแบบประมวลผลรวมของสำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้สำนักงานที่ดินทำการวัดสอบคลังสำรวจแบบประมวลผลรวมที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องวัดจริงดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีความละเอียด ถูกต้องเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการรังวัดและกำหนดพื้นที่ของสำนักงานที่ดิน ซึ่งจะทำให้ผลการรังวัดที่ดีมี ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานภายนอก

บันทึกผลการตรวจสอบคลัง

ผลการตรวจสอบคลัง

- รายการกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมของสำนักงานที่ดิน จะใช้ข้อมูลตั้งต้นจากเว็บของสำนักมาตรฐาน และส่งเสริมการรังวัด หากไม่มีข้อมูลกล้องปรากฏในรายการ ให้ทำการเพิ่มข้อมูลกล้องด้วยตนเอง

ระบบการรายงานข้อมูลระยะเวลาดำเนินการ (สำรวจวัด) ของสำนักงานที่ดินแบบรายวัน  
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

หน้าแรก  
บันทึกข้อมูล  
ตรวจสอบข้อมูล  
บันทึกผลการตรวจสอบกล้อง  
ผลการตรวจสอบกล้อง  
ผู้จัดทำ

“สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ2”  
กล้องที่ต้องการบันทึก ..... กรุณาเลือกกล้อง ..... [เพิ่มกล้อง] [ลบกล้อง]  
..... กรุณาเลือกกล้อง .....

กล้องที่ต้องการบันทึก ..... กรุณาเลือกกล้อง ..... [เพิ่มกล้อง] [ลบกล้อง]

กรอกรายละเอียด แล้วกดเพิ่มกล้อง

เพิ่มกล้องในสำนักงานที่ดิน

ชื่อ \* ..... ชื่อชื่อ

รุ่น \* ..... ชื่อรุ่น

หมายเลขเครื่อง ..... หมายเลขเครื่อง

หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ..... หมายเลขรหัสครุภัณฑ์

[เพิ่มกล้อง]

### เพิ่มกล้องในสำนักงานที่ดิน

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ยี่ห้อ *            | SOKKIA             |
| รุ่น *              | SET3CII            |
| หมายเลขเครื่อง      | 16998              |
| หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ | 6675-027-0674/2552 |

เพิ่มกล้อง

[ปิด](#)

จะมีรายการกล้องเพิ่มขึ้น ให้เลือกรายการกล้องที่ต้องการ เพื่อกรอกข้อมูล



ระบบการรายงานข้อมูลระยะเวลานัดรังวัด  
(คิวริงวัด) ของสำนักงานที่ดินแบบรายวัน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

|               |
|---------------|
| หน้าแรก       |
| บันทึกข้อมูล  |
| ตรวจสอบข้อมูล |



### “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ2”

กล้องที่ต้องการบันทึก ===== กรุณาเลือกกล้อง ===== 

เพิ่มกล้อง

ลบกล้อง

กล้องที่ต้องการบันทึก

===== กรุณาเลือกกล้อง =====  
===== กรุณาเลือกกล้อง =====  
SOKKIA/SET3CII/16998  
SOKKIA/SET3CII/1212312121

เพิ่มกล้อง

ลบกล้อง

ให้ป้อนค่า Angular error และ ค่า K จากการวัดสอบ ในกรณีที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล หน้าจะแสดงดังรูป

ระบบการรายงานข้อมูลระยะเวลานัดจริงวัด  
(คิวริงวัด) ของสำนักงานที่ดินแบบรายวัน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

หน้าแรก

บันทึกข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

**บันทึกผลการตรวจสอบกล้อง**

ผลการตรวจสอบกล้อง

ผู้จัดทำ



### “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ2”

กล้องที่ต้องการบันทึก SOKKIA/SET3CII/16998

เพิ่มกล้อง

ลบกล้อง

☒ ครั้งที่ ๑ (เดือนเมษายน พ.ศ.2561) ☒ ครั้งที่ ๒ (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561)

|                   |                       |                     |                       |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| กล้องยี่ห้อ       | SOKKIA                | กล้องรุ่น           | SET3CII               |
| หมายเลขเครื่อง    | 16998                 | หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ | 6675-027-0674/2552    |
| ค่า Angular Error | ฟิลิปดา               | ค่า K               | มมตส                  |
|                   | ความคลาดเคลื่อนของมุม |                     | ความคลาดเคลื่อนในระยะ |

ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม

บันทึกข้อมูล

ในกรณีที่กรอกข้อมูลแล้ว และค่า Angular error และ ค่า K ไม่เกินเกณฑ์ หน้าจะแสดงดังรูป

ระบบการรายงานข้อมูลระยะเวลานัดจริงวัด  
(คิวริงวัด) ของสำนักงานที่ดินแบบรายวัน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

หน้าแรก

บันทึกข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

**บันทึกผลการตรวจสอบกล้อง**

ผลการตรวจสอบกล้อง

ผู้จัดทำ



### “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ2”

กล้องที่ต้องการบันทึก SOKKIA/SET3CII/16998

เพิ่มกล้อง

ลบกล้อง

☒ ครั้งที่ ๑ (เดือนเมษายน พ.ศ.2561) ☒ ครั้งที่ ๒ (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561)

|                   |         |                     |                    |
|-------------------|---------|---------------------|--------------------|
| กล้องยี่ห้อ       | SOKKIA  | กล้องรุ่น           | SET3CII            |
| หมายเลขเครื่อง    | 16998   | หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ | 6675-027-0674/2552 |
| ค่า Angular Error | ฟิลิปดา | ค่า K               | มมตส               |
|                   | -11     |                     | -0.0015            |

☒ ค่า K ไม่เกินกว่า (+/-) ๔ มิลลิเมตร และความคลาดเคลื่อนทางมุม ไม่เกิน +/- ๒๐ ฟิลิปดา เครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

บันทึกข้อมูล

ในกรณีที่กรอกข้อมูลแล้ว และค่า Angular error และ/หรือ ค่า K เกินเกณฑ์ หน้าจะแสดงดังรูป



ระบบการรายงานข้อมูลระยะเวลาดำรงวัด  
(สัปดาห์) ของสำนักงานที่ดินแบบรายวัน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

หน้าแรก

บันทึกข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

**บันทึกผลการตรวจสอบกล้อง**

ผลการตรวจสอบกล้อง

ผู้จัดทำ



## “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ2”

กล้องที่ต้องการบันทึก SOKKIA/SET3CII/1212312121

เพิ่มกล้อง

ลบกล้อง

☒ ครั้งที่ ๑ (เดือนเมษายน พ.ศ.2561) ☒ ครั้งที่ ๒ (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561)

|                   |              |                   |                |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| กล้องยี่ห้อ       | SOKKIA       | กล้องรุ่น         | SET3CII        |
| หมายเลขเครื่อง    | 1212312121   | หมายเลขหีบลูกข่าย | 12-123-12-12-1 |
| ค่า Angular Error | พลิกดา<br>21 | ค่า K             | เมตร<br>-0.006 |

☒ ค่า K เกินกว่า (+/-) ๕ มิลลิเมตร หรือความคลาดเคลื่อนทางมุม เกินกว่าเกิน  
มาตรฐาน ให้วัดทดสอบใหม่ / ดำเนินการซ่อม

บันทึกข้อมูล

## การตรวจสอบผลการตรวจสอบก๊อ้ง

๑. เลือกจังหวัดและสำนักงานที่ดิน
๒. เลือกครั้งที่รายงานและปีงบประมาณ
๓. กดที่เครื่องหมายแว่นขยายเพื่อค้นหา



ระบบการรายงานข้อมูลระยะเวลานัดจังหวัด  
(คิวรีจังหวัด) ของสำนักงานที่ดินแบบรายวัน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

หน้าแรก

บันทึกข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

บันทึกผลการตรวจสอบก๊อ้ง

ผลการตรวจสอบก๊อ้ง

ผู้จัดทำ



## “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ2”

วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561

จังหวัด กระบี่ ▾ สำนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ▾

ครั้งที่ ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน ▾ ปี พ.ศ. 2561 ▾ 🔍

หากมีข้อมูลจะปรากฏในตาราง

๑. สีแดง = ความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ ต้องนำกลับไปดำเนินการซ่อมแซม

๒. สีเขียว = ความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ สามารถนำไปใช้งานได้



ระบบการรายงานข้อมูลระยะเวลานัดรังวัด  
(คิวรังวัด) ของสำนักงานที่ดินแบบรายวัน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

หน้าแรก

บันทึกข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

บันทึกผลการตรวจสอบกล้อง

**ผลการตรวจสอบกล้อง**

ผู้จัดทำ



## “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ2”

วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561


จังหวัด -กรุงเทพมหานคร- สำนักงานที่ดิน -ทุกสำนักงาน-

ครั้งที่ ครั้งที่ ๒ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2561

ส่งออกข้อมูล

| ลำดับ<br>ที่ | สำนักงาน<br>ที่ดิน              | ยี่ห้อ | รุ่น    | หมายเลข<br>เครื่อง | หมายเลข<br>ครุภัณฑ์    | ค่า K   | Angular<br>error |
|--------------|---------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------|---------|------------------|
| 1            | สำนัก<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ2 | SOKKIA | SET3CII | 1212312121         | 12-123-12-<br>12-1     | -0.006  | 21               |
| 2            | สำนัก<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ2 | SOKKIA | SET3CII | 16998              | 6675-027-<br>0674/2552 | -0.0015 | -11              |

## การส่งออกเป็นไฟล์ Excel



| รายงานผลการตรวจสอบกล้อง ครั้งที่ ๒ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2561 |                |        |         |                |                    |         |               |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|--------------------|---------|---------------|
| ลำดับที่                                                   | สำนักงานที่ดิน | ยี่ห้อ | รุ่น    | หมายเลขเครื่อง | หมายเลขคุกกี้      | ค่า K   | Angular error |
| 1                                                          | สำนักงานที่ดิน | SOKKIA | SET3CII | 1212312121     | 12-123-12-12-1     | -0.006  | 21            |
| 2                                                          | สำนักงานที่ดิน | SOKKIA | SET3CII | 16998          | 6675-027-0674/2552 | -0.0015 | -11           |

ตัวอย่าง รายการกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมของสำนักงานที่ดิน

| กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย |  |
|--------------------------|--|
| หน้าแรก                  |  |
| บันทึกข้อมูล             |  |
| ตรวจสอบข้อมูล            |  |
| บันทึกผลการตรวจสอบกล้อง  |  |
| ผลการตรวจสอบกล้อง        |  |



**“สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย”**  
กล้องที่ต้องการบันทึก : **กล้องประมวลผลรวม**

SOKKIA/SET05N/EH0350  
SOKKIA/SET210K/152091  
SOKKIA/SET210K/207546  
SOKKIA/SET220K/168418  
SOKKIA/SET220K/168568  
SOKKIA/SET65/KD1124  
SOKKIA/SET65/KD1177  
SOUTH/NTS34586A/176623  
SOUTH/NTS34586A/176625

ตัวอย่าง ในกรณีที่กรอกข้อมูลแล้ว โดยค่า Angular error และ ค่า K อยู่ในเกณฑ์ (ผ่าน)

| กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย |  |
|--------------------------|--|
| หน้าแรก                  |  |
| บันทึกข้อมูล             |  |
| ตรวจสอบข้อมูล            |  |
| บันทึกผลการตรวจสอบกล้อง  |  |
| ผลการตรวจสอบกล้อง        |  |
| ผู้จัดทำ                 |  |



**“สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย”**  
กล้องที่ต้องการบันทึก : SOKKIA/SET05N/EH0350

☒ ครั้งที่ ๑ (เดือนเมษายน พ.ศ.2561) ☒ ครั้งที่ ๒ (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561)

|                   |         |                 |               |
|-------------------|---------|-----------------|---------------|
| กล้องยี่ห้อ       | SOKKIA  | กล้องรุ่น       | SET05N        |
| หมายเลขเครื่อง    | EH0350  | หมายเลขโทรศัพท์ | 6675-027-2183 |
| ค่า Angular Error | ฟิลิปดา | ค่า K           | เมตร          |
|                   | 1       |                 | 0.005         |

☒ ค่า K ไม่เกินกว่า (+/-) ๕ มิลลิเมตร และความคลาดเคลื่อนทางมุม ไม่เกิน +/- ๒๐ ฟิลิปดา เครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวอย่าง ในกรณีที่กรอกข้อมูลแล้ว โดยค่า Angular error และ ค่า K เกินเกณฑ์

หน้าแรก

บันทึกข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

บันทึกผลการตรวจสอบกล้อง

ผลการตรวจสอบกล้อง

ผู้จัดทำ



### “สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย”

กล้องที่ต้องการบันทึก SOKKIA/SET210K/152091 เลือกกล้อง ลบกล้อง

ครั้งที่ ๑ (เดือนเมษายน พ.ศ. 2561) ☒ ครั้งที่ ๒ (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)

|                   |           |                     |               |
|-------------------|-----------|---------------------|---------------|
| กล้องยี่ห้อ       | SOKKIA    | กล้องรุ่น           | SET210K       |
| หมายเลขเครื่อง    | 152091    | หมายเลขรหัสครีเดนซ์ | 6675-027-1172 |
| ค่า Angular Error | ผิดพลาด 3 | ค่า K               | เมตร 0.006    |

☒ ค่า K เกินกว่า (+/-) ๔ มิลลิเมตร หรือความคลาดเคลื่อนทางมุม เกินกว่าเกินมาตรฐาน ให้วัดทดสอบใหม่ / ส่งกองพัสดุ กรมที่ดิน ดำเนินการซ่อม

บันทึกข้อมูล

ตัวอย่าง รายงานกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมของสำนักงานที่ดิน

หน้าแรก

บันทึกข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

บันทึกผลการตรวจสอบกล้อง

ผลการตรวจสอบกล้อง

ผู้จัดทำ



### “สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย”

วันที่ 17 ตุลาคม 2561

จังหวัด เลย ▼ สำนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย ▼

ครั้งที่ ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2561 🔍

ส่งออกข้อมูล

| ลำดับที่ | สำนักงานที่ดิน           | ยี่ห้อ | รุ่น    | หมายเลขเครื่อง | หมายเลขครีเดนซ์ | ค่า K | Angular error |
|----------|--------------------------|--------|---------|----------------|-----------------|-------|---------------|
| 1        | สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย | SOKKIA | SET05N  | EH0350         | 6675-027-2183   | 0.005 | 1             |
| 2        | สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย | SOKKIA | SET210K | 152091         | 6675-027-1172   | 0.006 | 3             |