รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา **จำนวน ๑ โครงการ (๒๒๕ รายการ)**

๑. ความเป็นมา

กรมที่ดิน ได้จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๐๐๗๘๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑๒) ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา รายการค่าใช้สอย วัสดุและครุภัณฑ์ โดยได้จัดสรรเป็นค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน ๓๔๒,๒๖๔ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสี่บาท) มาเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา มีความประสงค์จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการออกเอกสารสิทธิการรังวัดที่ดิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการขอรับบริการทางธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ เป็นผู้ขายเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อในครั้งนี้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา จำนวน ๔ รายการ

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๑	กระดาษความร้อน	- ขนาดหน้ากว้าง ๘๐ มม. เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน ๘๐ มม. - ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๘ แกรม - เนื้อกระดาษเรียบเนียน ให้ความคมชัดสูง เมื่อโดนความร้อน	๓๐	ม้วน
๒	กระดาษการ์ดสี	- ขนาด A๔ (๒๑๐ x ๒๙๗ มม.) ความหนา ๒๐๐ แกรม - เนื้อกระดาษละเอียด สีสม่ำเสมอตลอดแผ่น (แพ็ค : รีม)	๖	แพ็ค
๓	เครื่องเจาะกระดาษใหญ่	- โครงสร้างทำจากโลหะแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานหนัก - ชนิดเจาะ ๑ รู สามารถเจาะกระดาษหนาได้	๑	เครื่อง
๔	อะไหล่หัวเจาะ	- ผลิตจากเหล็กกล้าชุบแข็ง มีความคมสูง - ใช้เป็นอะไหล่เปลี่ยนสำหรับเครื่องเจาะกระดาษขนาด ๖ มม.	๑	ชิ้น

/สำนักงานที่ดิน...

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน จำนวน ๖๓ รายการ

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๑	กระดาษคาร์บอน ชนิดพิมพ์	- ชนิดสีดำ สำหรับใช้พิมพ์ดีดหรือเขียนซ้ำ - ให้สำเนาที่คมชัด ไม่เลอะเปรอะเปื้อนง่าย	๕	กล่อง
๒	เทปกระดาษกาวย่น	- ขนาดหน้ากว้าง ๔๘ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ หลา - เนื้อกระดาษเหนียว กาวอะคริลิก ลอกออกไม่ทิ้งคราบ	๑	ม้วน
๓	กาวน้ำ	- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ซีซี. - เนื้อกาวใส เหนียวข้น ยึดติดแน่น ปราศจากสารพิษที่เป็นอันตราย	๒๔	ขวด
๔	กาวน้ำ มีพาย	- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซีซี. - มาพร้อมพายพลาสติกสำหรับปาดกาวในตัว สะดวกต่อการใช้งาน	๔	ขวด
๕	กาวแท่ง	- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๑ กรัม เนื้อกาวสีขาว - กาวชนิดแห้งเร็ว ไม่ทำให้กระดาษย่น บรรจุในหลอดหมุน	๑๐	แท่ง
๖	กรรไกร	- ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว - ใบมีดทำจากสแตนเลส ด้ามจับพลาสติกกระชับมือ	๑๑	อัน
๗	เครื่องเจาะกระดาษ	- ชนิดเจาะ ๒ รู โครงสร้างโลหะ มีเกจวัดระยะจัดกลากระดาษ - สามารถเจาะกระดาษความหนา ๘๐ แกรม ได้ครั้งละหลายแผ่น	๒	เครื่อง
๘	มีดคัตเตอร์	- รองรับใบมีดขนาดมาตรฐาน ๙ มม. - ด้ามจับพลาสติกหรือโลหะ มีระบบล็อกใบมีดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย	๑๒	อัน
๙	คลิปดำ No.๑๐๘	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดใหญ่กว้าง ๕๑ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๕๐	กล่อง
๑๐	คลิปดำ No.๑๐๙	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๔๑ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๕๐	กล่อง
๑๑	คลิปดำ No.๑๑๐	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๓๒ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๖๐	กล่อง
๑๒	คลิปดำ No.๑๑๑	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๒๕ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๘๐	กล่อง
๑๓	คลิปดำ No.๑๑๒	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๑๙ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๘๔	กล่อง
๑๔	หมุดลิ้นแฟ้มโลหะ	- ทำจากโลหะชุบซิงค์หรือดีบุก ปลายไม่คม - ระยะห่างมาตรฐานใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสารร่วมกับแฟ้มเจาะ	๑๕๐	กล่อง
๑๕	ดินสอดำ	- ดินสอไม้ความเข้มระดับ ๒B ไส้ดินสอแข็งแรงไม่หักง่าย - เหมาะสำหรับงานเขียนทั่วไป (๕๐ แท่ง : แพ็ค)	๗	แพ็ค
๑๖	เทปผ้า	- ขนาดหน้ากว้าง ๔๘ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๙ หลา กันน้ำได้ดี - เทปมีความเหนียวแน่น แต่สามารถฉีกตามรอยได้ด้วยมือเปล่า	๖	ม้วน

/๑๗.ที่ถอนลวด...

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๑๗	ที่ถอนลวด	- ชนิดเหล็กหนีบสีเงินหรือโครงพลาสติกปลายโลหะ - สามารถถอนลวดเย็บกระดาษ ได้ง่าย ไม่ทำให้กระดาษขาด	๑๘	อัน
๑๘	แท่นประทับพลาสติก ขนาด เบอร์ ๒	- ตลับหมึกประทับตราโครงพลาสติกหรือโลหะ หน้าหมึกสม่ำเสมอ - **น้ำหมึกสีดำ** เข้มข้น แห้งเร็ว และกันน้ำหลังแห้ง	๒๔	แท่น
๑๙	แท่นประทับพลาสติก ขนาด เบอร์ ๒	- ตลับหมึกประทับตราโครงพลาสติกหรือโลหะ หน้าหมึกสม่ำเสมอ **- น้ำหมึกสีแดง** เข้มข้น แห้งเร็ว และกันน้ำหลังแห้ง	๒๔	แท่น
๒๐	แท่นประทับพลาสติก ขนาด เบอร์ ๒	- ตลับหมึกประทับตราโครงพลาสติกหรือโลหะ หน้าหมึกสม่ำเสมอ **- น้ำหมึกสีน้ำเงิน** เข้มข้น แห้งเร็ว และกันน้ำหลังแห้ง	๒๔	แท่น
๒๑	เครื่องเย็บกระดาษ	- เครื่องเย็บขนาดเล็ก รองรับลวดเย็บเบอร์ ๑๐ (HD-๑๐) - โครงสร้างโลหะแข็งแรง มียางรองด้านล่างกันลื่น	๑๒	เครื่อง
๒๒	เครื่องเย็บกระดาษ	- เครื่องเย็บขนาดกลาง รองรับลวดเย็บเบอร์ ๓๕ / HD-๕๐ - โครงสร้างโลหะแข็งแรง มียางรองด้านล่างกันลื่น	๑๒	เครื่อง
๒๓	ปากกาลบคำผิด	- ชนิดน้ำยาลบคำผิดแบบด้าม - หัวปากกาโลหะ ควบคุมการไหลของน้ำยาได้ดี แห้งเร็ว ปิดทับได้เนียน	๒๔	ด้าม
๒๔	ปากกาลูกลื่น	- ขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม. ชนิดหมึกลูกลื่น น้ำหมึก**สีน้ำเงิน** - เขียนลื่น หมึกไหลสม่ำเสมอจนหมดด้าม (๕๐ ด้าม : แพ็ค)	๕	แพ็ค
๒๕	ปากกาลูกลื่น	- ขนาดหัวปากกา ๐.๕ มม. ชนิดหมึกลูกลื่น น้ำหมึก**สีแดง** - เขียนลื่น หมึกไหลสม่ำเสมอจนหมดด้าม (๕๐ ด้าม : แพ็ค)	๒	แพ็ค
๒๖	ปากกามาร์คเกอร์	- ปากกาเคมีชนิด ๒ หัว (หัวแหลมและหัวตัด) ในด้ามเดียว - หมึกลบไม่ได้ (Permanent) เขียนได้บนทุกพื้นผิว (๑๒ ด้าม : แพ็ค)	๓	แพ็ค
๒๗	แฟ้มสันกว้าง F๔	- ขนาด F๔ สันกว้าง ๓ นิ้ว ปกบอร์ดแข็งหุ้มสารกันน้ำ - คลิปเหล็กอาร์ตล็อกแข็งแรง รับน้ำหนักเอกสารได้มาก มีป้ายสันแฟ้ม	๘๐	เล่ม
๒๘	แฟ้มสันกว้าง F๔	- ขนาด F๔ สันกว้าง ๒ นิ้ว ปกบอร์ดแข็งหุ้มสารกันน้ำ - คลิปเหล็กอาร์ตล็อกแข็งแรง รับน้ำหนักเอกสารได้มาก มีป้ายสันแฟ้ม	๒๐	เล่ม
๒๙	แฟ้ม ๒ ห่วง	- ขนาด F๔ สันกว้าง ๑ นิ้ว ปกพลาสติกหรือบอร์ดแข็ง - คลิปโลหะทรงกลม ๒ ห่วง เปิด-ปิดง่าย	๑๕	เล่ม
๓๐	สมุดเสนอเซ็น	- ปกแข็งหุ้มผ้าหรือกระดาษอาร์ตหนา ภายในมีช่องสอดสลับหน้า - ชนิดสมุดพับขยายข้างได้ สำหรับใส่เอกสารขนาด A๔/F๑๔ เพื่อเสนอเซ็น	๔๐	เล่ม
๓๑	ลวดเย็บกระดาษ	- เบอร์ No.๑๐-๑M ผลิตจากเส้นลวดแข็งแรง ได้มาตรฐาน	๘๐	กล่อง
๓๒	ลวดเย็บกระดาษ	- เบอร์ No.๓๕-๑M ผลิตจากเส้นลวดแข็งแรง ได้มาตรฐาน	๖๐	กล่อง
๓๓	เทปใส	- เนื้อเทปเซลลูโลส ใส - เนื้อกาวอะคริลิก ติดแน่น ทนทาน ไม่เหลืองกรอบง่าย	๒๔	ม้วน
๓๔	หมึกเติมแท่นประทับ	- น้ำหมึกเติมตลับตราประทับ ขนาดบรรจุ ๒๘ ซีซี **สีดำ** - น้ำหมึกเข้มข้น ไม่เป็นตะกอน ไม่ทำลายเนื้อยางตรายาง	๒๔	ขวด

/๓๕.หมึกเติมแท่นประทับ...

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๓๕	หมึกเติมแท่นประทับ	- น้ำหมึกเติมตลับตราประทับ ขนาดบรรจุ ๒๘ ซีซี **สีแดง** - น้ำหมึกเข้มข้น ไม่เป็นตะกอน ไม่ทำลายเนื้อยางตรายาง	๒๔	ขวด
๓๖	หมึกเติมแท่นประทับ	- น้ำหมึกเติมตลับตราประทับ ขนาดบรรจุ ๒๘ ซีซี **สีน้ำเงิน** - น้ำหมึกเข้มข้น ไม่เป็นตะกอน ไม่ทำลายเนื้อยางตรายาง	๒๔	ขวด
๓๗	ยางลบดินสอ	- ยางลบเนื้อนิ่ม ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง - ลบสะอาด ไม่ทิ้งรอยดำ และไม่ทำลายเนื้อกระดาษ	๔๘	ก้อน
๓๘	ลวดเสียบกระดาษ	- ชนิดลวดเสียบแบบกลม ผลิตจากเส้นลวดชุบโลหะกันสนิม - ผิวเรียบเนียน ไม่เกี่ยวกระดาษขาด	๑๒	กล่อง
๓๙	เทปกาวสองหน้า	- เทปเยื่อกาวบางสองด้าน กาวเหนียวเหนอะหนะน้อย ติดแน่น - ฉีกขาดได้ง่ายด้วยมือ เหมาะสำหรับงานประกบกระดาษทั่วไป	๖	ม้วน
๔๐	ตรายางวันที่	- ตรายางโครงเหล็กและยางหล่ออักษรภาษาไทย - ปรับเปลี่ยนวันที่ เดือน พ.ศ. ได้ง่าย อักษรคมชัด	๑๒	อัน
๔๑	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก	- ทำจากโลหะสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม ความยาว ๑๒ นิ้ว (๓๐ ซม.) - สเกลวัดคมชัด ตัวเลขเด่นชัดเจน อ่านง่าย	๑๒	อัน
๔๒	ใบมีดคัตเตอร์	- ขนาดหน้ากว้างใบมีด ๑๘ มม. ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง - ใบมีดทำมุมเฉียงมาตรฐาน หักใบมีดได้หลายครั้ง (หลอด : กล่อง)	๔	หลอด
๔๓	ใบมีดคัตเตอร์	- ขนาดหน้ากว้างใบมีด ๙ มม. ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง - ใบมีดทำมุมเฉียงมาตรฐาน หักใบมีดได้หลายครั้ง (หลอด : กล่อง)	๔	หลอด
๔๔	เทปเยื่อกาว ๒ หน้า	- ขนาดหน้ากว้าง ๒๐ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร - เทปเยื่อกาวบางสองด้าน กาวเหนียวเหนอะหนะน้อย ติดแน่น - ฉีกขาดได้ง่ายด้วยมือ เหมาะสำหรับงานประกบกระดาษทั่วไป	๕	ม้วน
๔๕	แท่นประทับ ขนาด ๗.๔x๑๕ ซม.	- ตลับหมึกประทับตราโครงพลาสติกหรือโลหะ หน้าหมึกสม่ำเสมอ - **น้ำหมึกสีดำ** เข้มข้น แห้งเร็ว และกันน้ำหลังแห้ง	๗	แท่น
๔๖	แท่นประทับ ขนาด ๗.๔x๑๕ ซม.	- ตลับหมึกประทับตราโครงพลาสติกหรือโลหะ หน้าหมึกสม่ำเสมอ - **น้ำหมึกสีแดง** เข้มข้น แห้งเร็ว และกันน้ำหลังแห้ง	๗	แท่น
๔๗	แท่นประทับ ขนาด ๗.๔x๑๕ ซม.	- ตลับหมึกประทับตราโครงพลาสติกหรือโลหะ หน้าหมึกสม่ำเสมอ - **น้ำหมึกสีน้ำเงิน** เข้มข้น แห้งเร็ว และกันน้ำหลังแห้ง	๗	แท่น
๔๘	กระดาษโฟโต้ กลอสซี่	- ขนาด A๔ ความหนา ๑๘๐ แกรม เนื้อกระดาษผิวมันวาว (Glossy) - รองรับหมึกอิงค์เจ็ท แห้งเร็ว ให้สีสันสดใส ภาพคมชัด กันน้ำ (แพ็ค : รีม)	๒	แพ็ค
๔๙	กระดาษโฟโต้ กลอสซี่	- ขนาด A๔ ความหนา ๑๕๐ แกรม เนื้อกระดาษผิวมันวาว (Glossy) - รองรับหมึกอิงค์เจ็ท แห้งเร็ว ให้สีสันสดใส ภาพคมชัด กันน้ำ (แพ็ค : รีม)	๒	แพ็ค

/กระดาษการ์ดสี...

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๕๐	กระดาษการ์ดสี	- ขนาด A๔ ความหนา ๑๘๐ แกรม เนื้อสีนวลสม่ำเสมอ (แพ็ค : รีม)	๑	แพ็ค
๕๑	กระดาษการ์ดสี	- ขนาด A๔ ความหนา ๑๕๐ แกรม เนื้อสีนวลสม่ำเสมอ (แพ็ค : รีม)	๑	แพ็ค
๕๒	เครื่องเหลาดินสอ	- เครื่องเหลาดินสอชนิดยึดโต๊ะหรือตั้งโต๊ะ ตัวถังโลหะหรือพลาสติกหนา - ใบมีดแกนเหล็กเหลาคม ปรับความแหลมได้มีกล่องรองรับเศษไม้	๑	เครื่อง
๕๓	พลาสติกเคลือบบัตร	- แผ่นพลาสติกสำหรับเคลือบร้อน ขนาดมาตรฐาน ความหนาคงที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไมครอน - เคลือบแล้วใส ไม่เป็นฟองอากาศ ปกป้องเอกสารจากความชื้น (แพ็ค : รีม)	๑	แพ็ค
๕๔	แท่นตัดเทป	- แท่นตัดเทปใสตั้งโต๊ะ ฐานมีน้ำหนักและมียางรองกันลื่น - ใบมีดตัดโลหะคม ตัดเทปได้ง่ายด้วยมือเดียว	๑	แท่น
๕๕	ซองจดหมายสีน้ำตาล	- ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาดกว้างยาวพอดีกระดาษ A๔ (๙ x ๑๒ ๓/๔ นิ้ว) - ทำจากกระดาษคราฟท์หนาเหนียว ฝาซองมีกาวน้ำหรือเชือกผูก (๑ แพ็ค : ๕๐ ซอง)	๔	แพ็ค
๕๖	ซองจดหมายสีน้ำตาล	- ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด A๔ แบบขยายข้างได้ - รองรับการใส่เอกสารจำนวนมากหรือแฟ้มบางๆ ได้ - ทำจากกระดาษคราฟท์หนาเหนียว ฝาซองมีกาวน้ำหรือเชือกผูก (๑ แพ็ค : ๕๐ ซอง)	๔	แพ็ค
๕๗	ซองจดหมายสีน้ำตาล	- ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด F๑๔ (๑๐ x ๑๕ นิ้ว) สำหรับเอกสารยาว - ทำจากกระดาษคราฟท์หนาเหนียว ฝาซองมีกาวน้ำหรือเชือกผูก (๑ แพ็ค : ๕๐ ซอง)	๒	แพ็ค
๕๘	ซองจดหมายสีน้ำตาล	- ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด F๑๔ แบบขยายข้างได้ - รองรับการใส่เอกสารจำนวนมากหรือแฟ้มบางๆ ได้ - ทำจากกระดาษคราฟท์หนาเหนียว ฝาซองมีกาวน้ำหรือเชือกผูก (๑ แพ็ค : ๕๐ ซอง)	๒	แพ็ค
๕๙	สมุด	- สมุดบัญชีหรือสมุดจดบันทึก เบอร์ ๑ ขนาดใหญ่ ปกแข็ง - เนื้อกระดาษขาว เขียนง่าย มีเส้นบรรทัดชัดเจน	๒๔	เล่ม
๖๐	สมุด	- สมุดบัญชีหรือสมุดจดบันทึก เบอร์ ๒ ขนาดเล็ก ปกแข็ง - เนื้อกระดาษขาว เขียนง่าย มีเส้นบรรทัดชัดเจน	๑๖	เล่ม
๖๑	ผ้าหมึกพิมพ์ดีด	- ตลับผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ดีด ชนิด**สีดำ** - เส้นใยไนลอนอุ้มหมึกได้ดี ให้ตัวอักษรคมชัดสม่ำเสมอ	๓๐	กล่อง
๖๒	ซองพับ ๔	- ซองจดหมายสีขาวหรือน้ำตาล ขนาดพับ ๔ มาตรฐานงานสารบรรณ	๓	กล่อง
๖๓	ปากกาดำ	- ปากกาเขียนแบบหรือปากกาลูกลื่นคุณภาพสูง น้ำหมึก**สีดำ** - ขนาดเส้นคมชัด เขียนลื่นต่อเนื่อง (๕๐ ด้าม : กล่อง)	๓	กล่อง

/สำนักงานที่ดินจังหวัด...

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง จำนวน ๖๐ รายการ

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๑	กระดาษคาร์บอน ชนิดพิมพ์	- ชนิดสีดำ สำหรับใช้พิมพ์ดีดหรือเขียนซ้ำ - ให้สำเนาที่คมชัด ไม่เลอะเปรอะเปื้อนง่าย	๑๐	กล่อง
๒	เทปกระดาษกาวย่น	- ขนาดหน้ากว้าง ๔๘ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ หลา - เนื้อกระดาษเหนียว กาวอะคริลิก ลอกออกไม่ทิ้งคราบ	๑๗	ม้วน
๓	กาวลาเท็กซ์	- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓๒ ออนซ์ เนื้อกาวสีขาวข้น - ขจัดคราบออกง่ายเมื่อยังไม่แห้ง ติดแน่นทนทานกับเนื้อกระดาษและไม้	๕	ขวด
๔	กาวน้ำ	- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ซีซี. - เนื้อกาวใส เหนียวข้น ยึดติดแน่น ปราศจากสารพิษที่เป็นอันตราย	๑๕	ขวด
๕	กาวแท่ง	- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๑ กรัม เนื้อกาวสีขาว - กาวชนิดแห้งเร็ว ไม่ทำให้กระดาษย่น บรรจุในหลอดหมุน	๓๖	แท่ง
๖	กรรไกร	- ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว - ใบมีดทำจากสแตนเลส ด้ามจับพลาสติกกระชับมือ	๒๐	อัน
๗	เครื่องเจาะกระดาษ	- ชนิดเจาะ ๒ รู โครงสร้างโลหะ มีเกจวัดระยะจัดกลากระดาษ - สามารถเจาะกระดาษความหนา ๘๐ แกรม ได้ครั้งละหลายแผ่น	๘	เครื่อง
๘	มีดคัตเตอร์	- รองรับใบมีดขนาดมาตรฐาน ๙ มม. - ด้ามจับพลาสติกหรือโลหะ มีระบบล็อกใบมีดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย	๑๒	อัน
๙	คลิปดำ No.๑๐๘	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดใหญ่กว้าง ๕๑ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๓๖	กล่อง
๑๐	คลิปดำ No.๑๐๙	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๔๑ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๓๖	กล่อง
๑๑	คลิปดำ No.๑๑๐	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๓๒ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๓๖	กล่อง
๑๒	คลิปดำ No.๑๑๑	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๒๕ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๓๖	กล่อง
๑๓	คลิปดำ No.๑๑๒	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๑๙ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๓๖	กล่อง
๑๔	หมุดลิ้นแฟ้มโลหะ	- ทำจากโลหะชุบซิงค์หรือดีบุก ปลายไม่คม - ระยะห่างมาตรฐานใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสารร่วมกับแฟ้มเจาะ	๒๐	กล่อง
๑๕	เทปผ้า	- ขนาดหน้ากว้าง ๔๘ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๙ หลา กันน้ำได้ดี - เทปมีความเหนี่ยวแน่น แต่สามารถฉีกตามรอยได้ด้วยมือเปล่า	๕	ม้วน
๑๖	ที่ถอนลวด	- ชนิดเหล็กหนีบสีเงินหรือโครงพลาสติกปลายโลหะ - สามารถถอนลวดเย็บกระดาษเบอร์ ได้ง่าย ไม่ทำให้กระดาษขาด	๑๐	อัน

/๑๗.เครื่องเย็บกระดาษ...

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๑๗	เครื่องเย็บกระดาษ	- เครื่องเย็บขนาดเล็ก รองรับลวดเย็บเบอร์ ๑๐ (HD-๑๐) - โครงสร้างโลหะแข็งแรง มียางรองด้านล่างกันลื่น	๘	เครื่อง
๑๘	เครื่องเย็บกระดาษ	- เครื่องเย็บขนาดกลาง รองรับลวดเย็บเบอร์ ๓๕ / HD-๕๐ - โครงสร้างโลหะแข็งแรง มียางรองด้านล่างกันลื่น	๕	เครื่อง
๑๙	ปากกาลบคำผิด	- ชนิดน้ำยาลบคำผิดแบบด้าม - หัวปากกาโลหะ ควบคุมการไหลของน้ำยาได้ดี แห้งเร็ว ปิดทับได้เนียน	๒๕	ด้าม
๒๐	ปากกาลูกลื่น	- ขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม. ชนิดหมึกลูกลื่น น้ำหมึก**สีน้ำเงิน** - เขียนลื่น หมึกไหลสม่ำเสมอจนหมดด้าม (๕๐ ด้าม : แพ็ค)	๓	แพ็ค
๒๑	ปากกาลูกลื่น	- ขนาดหัวปากกา ๐.๕ มม. ชนิดหมึกลูกลื่น น้ำหมึก**สีแดง** - เขียนลื่น หมึกไหลสม่ำเสมอจนหมดด้าม (๕๐ ด้าม : แพ็ค)	๑	แพ็ค
๒๒	ปากกามาร์คเกอร์	- ปากกาเคมีชนิด ๒ หัว (หัวแหลมและหัวตัด) ในด้ามเดียว - หมึกลบไม่ได้ (Permanent) เขียนได้บนทุกพื้นผิว (๑๒ ด้าม : แพ็ค)	๖	แพ็ค
๒๓	เครื่องคิดเลข	- ชนิดตั้งโต๊ะ ตัวเครื่องสีเงิน หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ ๑๒ หลัก - ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ มีปุ่มคำนวณภาษีและเปอร์เซ็นต์	๕	เครื่อง
๒๔	แฟ้มสันกว้าง F๔	- ขนาด F๔ สันกว้าง ๓ นิ้ว ปกบอร์ดแข็งหุ้มสารกันน้ำ - คลิปเหล็กอาร์ตล็อกแข็งแรง รับน้ำหนักเอกสารได้มาก มีป้ายสันแฟ้ม	๕๐	เล่ม
๒๕	แฟ้มสันกว้าง F๔	- ขนาด F๔ สันกว้าง ๒ นิ้ว ปกบอร์ดแข็งหุ้มสารกันน้ำ - คลิปเหล็กอาร์ตล็อกแข็งแรง รับน้ำหนักเอกสารได้มาก มีป้ายสันแฟ้ม	๕๐	เล่ม
๒๖	แฟ้ม ๒ ห่วง	- ขนาด F๔ สันกว้าง ๑ นิ้ว ปกพลาสติกหรือบอร์ดแข็ง - คลิปโลหะทรงกลม ๒ ห่วง เปิด-ปิดง่าย	๒๔	เล่ม
๒๗	สมุดเสนอเซ็น	- ปกแข็งหุ้มผ้าหรือกระดาษอาร์ตหนา ภายในมีช่องสอดสลับหน้า - ชนิดสมุดพับขยายข้างได้ สำหรับใส่เอกสารขนาด A๔/F๑๔ เพื่อเสนอเซ็น	๓๐	เล่ม
๒๘	ลวดเย็บกระดาษ	- เบอร์ No.๑๐-๑M ผลิตจากเส้นลวดแข็งแรง ได้มาตรฐาน	๑๐๐	กล่อง
๒๙	ลวดเย็บกระดาษ	- เบอร์ No.๓๕-๑M ผลิตจากเส้นลวดแข็งแรง ได้มาตรฐาน	๑๕	กล่อง
๓๐	ลวดเสียบกระดาษ	- ชนิดลวดเสียบแบบกลม ผลิตจากเส้นลวดชุบโลหะกันสนิม - ผิวเรียบเนียน ไม่เกี่ยวกระดาษขาด	๑๕๐	กล่อง
๓๑	เทปใส	- เนื้อเทปเซลลูโลส ใส - เนื้อกาวอะคริลิก ติดแน่น ทนทาน ไม่เหลืองกรอบง่าย	๒๐	ม้วน
๓๒	หมึกเติมแท่นประทับ	- น้ำหมึกเติมตลับตราประทับ ขนาดบรรจุ ๒๘ ซีซี **สีดำ** - น้ำหมึกเข้มข้น ไม่เป็นตะกอน ไม่ทำลายเนื้อยางตรายาง	๕	ขวด
๓๓	หมึกเติมแท่นประทับ	- น้ำหมึกเติมตลับตราประทับ ขนาดบรรจุ ๒๘ ซีซี **สีแดง** - น้ำหมึกเข้มข้น ไม่เป็นตะกอน ไม่ทำลายเนื้อยางตรายาง	๕	ขวด
๓๔	หมึกเติมแท่นประทับ	- น้ำหมึกเติมตลับตราประทับ ขนาดบรรจุ ๒๘ ซีซี **สีน้ำเงิน** - น้ำหมึกเข้มข้น ไม่เป็นตะกอน ไม่ทำลายเนื้อยางตรายาง	๕	ขวด

/๓๕.ยางลบดินสอ...

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๓๕	ยางลบดินสอ	- ยางลบเนื้อนิ่ม ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง - ลบสะอาด ไม่ทิ้งรอยดำ และไม่ทำลายเนื้อกระดาษ	๔๐	ก้อน
๓๖	เทปโฟม	- ขนาดหน้ากว้าง ๒๑ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร - เนื้อโฟมกาวสองหน้าชนิดหนา ยึดติดแน่นทนทาน	๑๕	ม้วน
๓๗	ตรายางวันที่	- ตรายางโครงเหล็กและยางหล่ออักษรภาษาไทย - ปรับเปลี่ยนวันที่ เดือน พ.ศ. ได้ง่าย อักษรคมชัด	๑๒	อัน
๓๘	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก	- ทำจากโลหะสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม ความยาว ๑๒ นิ้ว (๓๐ ซม.) - สเกลวัดคมชัด ตัวเลขเด่นชัดเจน อ่านง่าย	๑๒	อัน
๓๙	ใบมีดคัตเตอร์	- ขนาดหน้ากว้างใบมีด ๑๘ มม. ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง - ใบมีดทำมุมเฉียงมาตรฐาน หักใบมีดได้หลายครั้ง (หลอด : กล่อง)	๕	หลอด
๔๐	ใบมีดคัตเตอร์	- ขนาดหน้ากว้างใบมีด ๙ มม. ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง - ใบมีดทำมุมเฉียงมาตรฐาน หักใบมีดได้หลายครั้ง (หลอด : กล่อง)	๕	หลอด
๔๑	เทปเยื่อกาว ๒ หน้า	- ขนาดหน้ากว้าง ๒๐ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร - เทปเยื่อกาวบางสองด้าน กาวเหนียวเหนอะหนะน้อย ติดแน่น - ฉีกขาดได้ง่ายด้วยมือ เหมาะสำหรับงานประกบกระดาษทั่วไป	๗	ม้วน
๔๒	กระดาษโฟโต้กลอสซี่	- ขนาด A๔ ความหนา ๑๕๐ แกรม เนื้อกระดาษผิวมันวาว (Glossy) - รองรับหมึกอิงค์เจ็ท แห้งเร็ว ให้สีสันสดใส ภาพคมชัด กันน้ำ (แพ็ค : รีม)	๕	แพ็ค
๔๓	กระดาษการ์ดสี	- ขนาด A๔ ความหนา ๑๘๐ แกรม เนื้อสีนวลสม่ำเสมอ(แพ็ค : รีม)	๑๐	แพ็ค
๔๔	กระดาษความร้อน	- ขนาดหน้ากว้าง ๘๐ มม. เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน ๘๐ มม. - ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๘ แกรม - เนื้อกระดาษเรียบเนียน ให้ความคมชัดสูงเมื่อโดนความร้อน	๑๐	ม้วน
๔๕	สติ๊กเกอร์ LAB	- สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน ขนาดหน้ากว้างรวมเท่ากระดาษ A๔ (แพ็ค : รีม)	๕	แพ็ค
๔๖	สติกเกอร์ พีวีซีใส	- สติ๊กเกอร์เนื้อพลาสติกพีวีซี ชนิดใส ขนาดหน้ากระดาษ A๔ (แพ็ค : รีม)	๕	แพ็ค
๔๗	เครื่องเหลาดินสอ	- เครื่องเหลาดินสอชนิดยึดโต๊ะหรือตั้งโต๊ะ ตัวถังโลหะหรือพลาสติกหนา - ใบมีดแกนเหล็กเหลาคม ปรับความแหลมได้มีกล่องรองรับเศษไม้	๖	เครื่อง
๔๘	แท่นตัดเทป	- แท่นตัดเทปใสตั้งโต๊ะ ฐานมีน้ำหนักและมียางรองกันลื่น - ใบมีดตัดโลหะคม ตัดเทปได้ง่ายด้วยมือเดียว	๓	แท่น
๔๙	เครื่องเย็บกระดาษ ใหญ่	- เครื่องเย็บโครงโลหะขนาดใหญ่ สำหรับงานเย็บเอกสารหนาพิเศษ - โครงสร้างโลหะแข็งแรง มียางรองด้านล่างกันลื่น	๑	เครื่อง

/๕๑.ซองจดหมายสีน้ำตาล...

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๕๐	ดินสอดำ	- ดินสอไม้ความเข้มระดับ ๒B ไส้ดินสอแข็งแรงไม่หักง่าย - เหมาะสำหรับงานเขียนทั่วไป (๕๐ แท่ง/แพ็ค)	๔	แพ็ค
๕๑	ซองจดหมายสีน้ำตาล	- ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาดกว้างยาวพอดีกระดาษ A๔ (๙ x ๑๒ ๓/๔ นิ้ว) - ทำจากกระดาษคราฟท์หนาเหนียว ฝาซองมีกาวน้ำหรือเซือกผูก (๑ แพ็ค : ๕๐ ซอง)	๗	แพ็ค
๕๒	ซองจดหมายสีน้ำตาล	- ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด A๔ แบบขยายข้างได้ - รองรับการใส่เอกสารจำนวนมากหรือแฟ้มบางๆ ได้ - ทำจากกระดาษคราฟท์หนาเหนียว ฝาซองมีกาวน้ำหรือเซือกผูก (๑ แพ็ค : ๕๐ ซอง)	๕	แพ็ค
๕๓	ซองจดหมายสีน้ำตาล	- ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด F๑๔ (๑๐ x ๑๕ นิ้ว) สำหรับเอกสารยาว - ทำจากกระดาษคราฟท์หนาเหนียว ฝาซองมีกาวน้ำหรือเซือกผูก (๑ แพ็ค : ๕๐ ซอง)	๕	แพ็ค
๕๔	ซองจดหมายสีน้ำตาล	- ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด F๑๔ แบบขยายข้างได้ - รองรับการใส่เอกสารจำนวนมากหรือแฟ้มบางๆ ได้ - ทำจากกระดาษคราฟท์หนาเหนียว ฝาซองมีกาวน้ำหรือเซือกผูก (๑ แพ็ค : ๕๐ ซอง)	๕	แพ็ค
๕๕	ซองพับ ๔	- ซองจดหมายสีขาวหรือน้ำตาล ขนาดพับ ๔ มาตรฐานงานสารบรรณ	๒	กล่อง
๕๖	สมุด	- สมุดบัญชีหรือสมุดจดบันทึก เบอร์ ๑ ขนาดใหญ่ ปกแข็ง - เนื้อกระดาษขาว เขียนง่าย มีเส้นบรรทัดชัดเจน	๑๐	เล่ม
๕๗	สมุด	- สมุดบัญชีหรือสมุดจดบันทึก เบอร์ ๒ ขนาดเล็ก ปกแข็ง - เนื้อกระดาษขาว เขียนง่าย มีเส้นบรรทัดชัดเจน	๑๐	เล่ม
๕๘	ปากกาดำ	- ปากกาเขียนแบบหรือปากกาลูกลื่นคุณภาพสูง น้ำหมึก**สีดำ** - ขนาดเส้นคมชัด เขียนลื่นต่อเนื่อง (๕๐ ด้าม : กล่อง)	๑	กล่อง
๕๙	ผ้าหมึกพิมพ์ดีด	- ตลับผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ดีด ชนิด**สีดำ** - เส้นใยไนลอนอุ้มหมึกได้ดี ให้ตัวอักษรคมชัดสม่ำเสมอ	๕	กล่อง
๖๐	หมึกเครื่องถ่าเอกสาร	- ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-๖๑๒๐NV	๒	กล่อง

/สำนักงานที่ดินจังหวัด...

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา จำนวน ๔๑ รายการ

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๑	กระดาษถ่ายเอกสาร A๓	- ขนาด A๓ ความหนา ๘๐ แกรม เนื้อสีขาว เรียบเนียน	๓	รีม
๒	กระดาษถ่ายเอกสาร A๔	- ขนาด A๔ ความหนา ๘๐ แกรม เนื้อสีขาว เรียบเนียน (๔๕๐ รีม)	๙๐	แพ็ค
๓	กาวลาเท็กซ์	- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓๒ ออนซ์ เนื้อกาวสีขาวข้น - ขจัดคราบออกง่ายเมื่อยังไม่แห้ง ติดแน่นทนทานกับเนื้อกระดาษ/ไม้	๑	ขวด
๔	กาวน้ำ มีพาย	- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซีซี. - มาพร้อมพายพลาสติกสำหรับปาดกาวในตัว สะดวกต่อการใช้งาน	๕	ขวด
๕	กรรไกร	- ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว - ใบมีดทำจากสแตนเลส ด้ามจับพลาสติกกระชับมือ	๓	อัน
๖	มีดคัตเตอร์	- ขนาดหน้ากว้างใบมีด ๙ มม. ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง - ใบมีดทำมุมเฉียงมาตรฐาน หักใบมีดได้หลายครั้ง	๕	อัน
๗	คลิปดำ No.๑๐๘	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดใหญ่กว้าง ๕๑ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๓	กล่อง
๘	คลิปดำ No.๑๐๙	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๔๑ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๕	กล่อง
๙	คลิปดำ No.๑๑๐	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๓๒ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๒	กล่อง
๑๐	ดินสอดำ	- ดินสอไม้ความเข้มระดับ ๒B ไส้ดินสอแข็งแรงไม่หักง่าย - เหมาะสำหรับงานเขียนทั่วไป (๕๐ แท่ง : แพ็ค)	๑	แพ็ค
๑๑	เทปผ้า	- ขนาดหน้ากว้าง ๔๘ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๙ หลา กันน้ำได้ดี - เทปมีความเหนี่ยวแน่น แต่สามารถฉีกตามรอยได้ด้วยมือเปล่า	๓	ม้วน
๑๒	ที่ถอนลวด	- ชนิดเหล็กหนีบสีเงินหรือโครงพลาสติกปลายโลหะ - สามารถถอนลวดเย็บกระดาษ ได้ง่าย ไม่ทำให้กระดาษขาด	๕	อัน
๑๓	เครื่องเย็บกระดาษ	- เครื่องเย็บขนาดเล็ก รองรับลวดเย็บเบอร์ ๑๐ (HD-๑๐) - โครงสร้างโลหะแข็งแรง มียางรองด้านล่างกันลื่น	๗	เครื่อง
๑๔	ปากกาลบคำผิด	- ชนิดน้ำยาลบคำผิดแบบด้าม - หัวปากกาโลหะ ควบคุมการไหลของน้ำยาได้ดี แห้งเร็ว ปิดทับได้เนียน	๑๒	ด้าม
๑๕	ปากกาลูกลื่น	- ขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม. ชนิดหมึกลูกลื่น น้ำหมึก**สีน้ำเงิน** - เขียนลื่น หมึกไหลสม่ำเสมอจนหมดด้าม (๕๐ ด้าม : แพ็ค)	๒	แพ็ค
๑๖	ปากกาลูกลื่น	- ขนาดหัวปากกา ๐.๕ มม. ชนิดหมึกลูกลื่น น้ำหมึก**สีแดง** - เขียนลื่น หมึกไหลสม่ำเสมอจนหมดด้าม (๕๐ ด้าม : แพ็ค)	๒	แพ็ค
๑๗	เครื่องคิดเลข	- ชนิดตั้งโต๊ะ ตัวเครื่องสีเงิน หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ ๑๒ หลัก - ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ มีปุ่มคำนวณภาษีและเปอร์เซ็นต์	๒	เครื่อง

/๑๘.แฟ้มสันกว้าง F๔...

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๑๘	แฟ้มสันกว้าง F๔	- ขนาด F๔ สันกว้าง ๓ นิ้ว ปกบอร์ดแข็งหุ้มสารกันน้ำ - คลิปเหล็กอาร์ตล็อกแข็งแรง รับน้ำหนักเอกสารได้มาก มีป้ายสันแฟ้ม	๒๔	เล่ม
๑๙	แฟ้มสันกว้าง F๔	- ขนาด F๔ สันกว้าง ๒ นิ้ว ปกบอร์ดแข็งหุ้มสารกันน้ำ - คลิปเหล็กอาร์ตล็อกแข็งแรง รับน้ำหนักเอกสารได้มาก มีป้ายสันแฟ้ม	๖	เล่ม
๒๐	สมุดเสนอเซ็น	- ปกแข็งหุ้มผ้าหรือกระดาษอาร์ตหนา ภายในมีช่องสอดสลับหน้า - ชนิดสมุดพับขยายข้างได้ สำหรับใส่เอกสารขนาด A๔/F๑๔ เพื่อเสนอเซ็น	๖	เล่ม
๒๑	ลวดเย็บกระดาษ	- เบอร์ No.๑๐-๑M ผลิตจากเส้นลวดแข็งแรง ได้มาตรฐาน	๓๐	กล่อง
๒๒	ลวดเสียบกระดาษ	- ชนิดลวดเสียบแบบกลม ผลิตจากเส้นลวดชุบโลหะกันสนิม - ผิวเรียบเนียน ไม่เกี่ยวกระดาษขาด	๕๐	กล่อง
๒๓	เทปใส	- เนื้อเทปเซลลูโลส ใส - เนื้อกาวอะคริลิก ติดแน่น ทนทาน ไม่เหลืองกรอบง่าย	๒๔	ม้วน
๒๔	ยางลบดินสอ	- ยางลบเนื้อนิ่ม ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง - ลบสะอาด ไม่ทิ้งรอยดำ และไม่ทำลายเนื้อกระดาษ	๑๒	ก้อน
๒๕	เทปโฟม	- ขนาดหน้ากว้าง ๒๑ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร - เนื้อโฟมกาวสองหน้าชนิดหนา ยึดติดแน่นทนทาน	๕	ม้วน
๒๖	ตรายางวันที่	- ตรายางโครงเหล็กและยางหล่ออักษรภาษาไทย - ปรับเปลี่ยนวันที่ เดือน พ.ศ. ได้ง่าย อักษรคมชัด	๙	อัน
๒๗	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก	- ทำจากโลหะสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม ความยาว ๑๒ นิ้ว (๓๐ซม.) - สเกลวัดคมชัด ตัวเลขเด่นชัดเจน อ่านง่าย	๑๐	อัน
๒๘	ใบมีดคัตเตอร์	- ขนาดหน้ากว้างใบมีด ๑๘ มม. ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง - ใบมีดทำมุมเฉียงมาตรฐาน หักใบมีดได้หลายครั้ง (หลอด : กล่อง)	๑	หลอด
๒๙	ใบมีดคัตเตอร์	- ขนาดหน้ากว้างใบมีด ๙ มม. ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง - ใบมีดทำมุมเฉียงมาตรฐาน หักใบมีดได้หลายครั้ง (หลอด : กล่อง)	๒	หลอด
๓๐	เทปเยื่อกาว ๒ หน้า	- ขนาดหน้ากว้าง ๒๐ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร - เทปเยื่อกาวบางสองด้าน กาวเหนียวเหนอะหนะน้อย ติดแน่น - ฉีกขาดได้ง่ายด้วยมือ เหมาะสำหรับงานประกบกระดาษทั่วไป	๕	ม้วน
๓๑	กระดาษโฟโต้ กลอสซี่	- ขนาด A๔ ความหนา ๑๘๐ แกรม เนื้อกระดาษผิวมันวาว (Glossy) - รองรับหมึกอิงค์เจ็ท แห้งเร็ว ให้สีสันสดใส ภาพคมชัด กันน้ำ (แพ็ค : รีม)	๒	แพ็ค
๓๒	ลิ้นแฟ้มเหล็กสีเงิน	- เนื้อหนา คงทนแข็งแรง ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม ลบมน ไม่บาดมือ ปรับเปลี่ยนใช้งานได้อย่างสบายมือ	๑	กล่อง

/๓๓.กระดาษความร้อน...

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๓๓	กระดาษความร้อน	-ขนาดหน้ากว้าง ๘๐ มม. เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน ๘๐ มม. - ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๘ แกรม - เนื้อกระดาษเรียบเนียน ให้ความคมชัดสูงเมื่อโดนความร้อน	๑๒	ม้วน
๓๔	สติกเกอร์ LAB	- สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน ขนาดหน้ากว้างรวมเท่ากระดาษ A๔ (แพ็ค : รีม)	๑	แพ็ค
๓๕	สติ๊กเกอร์พีวีซีใส	- สติ๊กเกอร์เนื้อพลาสติกพีวีซี ชนิดใส ขนาดหน้ากระดาษ A๔ (แพ็ค : รีม)	๑	แพ็ค
๓๖	เครื่องเหลาดินสอ	- เครื่องเหลาดินสอชนิดยึดโต๊ะหรือตั้งโต๊ะ ตัวถังโลหะหรือพลาสติกหนา - ใบมีดแกนเหล็กเหลาคม ปรับความแหลมได้มีกล่องรองรับเศษไม้	๑	เครื่อง
๓๗	แท่นตัดเทป	- แท่นตัดเทปใสตั้งโต๊ะ ฐานน้ำหนักและมียางรองกันลื่น - ใบมีดตัดโลหะคม ตัดเทปได้ง่ายด้วยมือเดียว	๑	แท่น
๓๘	แฟ้มเจาะสันพับ	- แฟ้มกระดาษหน้าปกบาง เจาะรูด้านข้างสองสอดลิ้นแฟ้ม ขนาด A๔	๑๕๐	เล่ม
๓๙	ปากกาดำ	- ปากกาเขียนแบบหรือปากกาลูกลื่นคุณภาพสูง น้ำหมึก**สีดำ** - ขนาดเส้นคมชัด เขียนลื่นต่อเนื่อง (๕๐ ด้าม : กล่อง)	๒	กล่อง
๔๐	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	- ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-๖๑๒๐NV	๒	กล่อง
๔๑	ผ้าหมึกพิมพ์ดีด	- ตลับผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ดีด ชนิด**สีดำ** - เส้นใยไนลอนอุ้มหมึกได้ดี ให้ตัวอักษรคมชัดสม่ำเสมอ	๕	กล่อง

/สำนักงานที่ดินจังหวัด...

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา จำนวน ๕๗ รายการ

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๑	กระดาษถ่ายเอกสาร A๓	- ขนาด A๓ ความหนา ๘๐ แกรม เนื้อสีขาว เรียบเนียน	๒	รีม
๒	กระดาษถ่ายเอกสาร F๑๔	- ขนาด A๑๔ ความหนา ๘๐ แกรม เนื้อสีขาว เรียบเนียน	๑๐	รีม
๓	กาวน้ำ	- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ซีซี. - เนื้อกาวใส เหนียวข้น ยึดติดแน่น ปราศจากสารพิษที่เป็นอันตราย	๕	ขวด
๔	กาวน้ำ มีพาย	- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซีซี. - มาพร้อมพายพลาสติกสำหรับปาดกาวในตัว สะดวกต่อการใช้งาน	๑๒	ขวด
๕	กาวแท่ง	- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๑ กรัม เนื้อกาวสีขาว - กาวชนิดแห้งเร็ว ไม่ทำให้กระดาษย่น บรรจุในหลอดหมุน	๑๐	แท่ง
๖	กรรไกร	- ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว - ใบมีดทำจากสแตนเลส ด้ามจับพลาสติกกระชับมือ	๕	อัน
๗	เครื่องเจาะกระดาษ	- ชนิดเจาะ ๒ รู โครงสร้างโลหะ มีเกจวัดระยะจัดกลากระดาษ - สามารถเจาะกระดาษความหนา ๘๐ แกรม ได้ครั้งละหลายแผ่น	๔	เครื่อง
๘	มีดคัตเตอร์	- รองรับใบมีดขนาดมาตรฐาน ๙ มม. - ด้ามจับพลาสติกหรือโลหะ มีระบบล็อกใบมีดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย	๕	อัน
๙	คลิปดำ No.๑๐๘	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดใหญ่กว้าง ๕๑ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๑๐	กล่อง
๑๐	คลิปดำ No.๑๐๙	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๔๑ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๑๐	กล่อง
๑๑	คลิปดำ No.๑๑๐	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๓๒ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๕	กล่อง
๑๒	คลิปดำ No.๑๑๑	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๒๕ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๕	กล่อง
๑๓	คลิปดำ No.๑๑๒	- คลิปเหล็กสปริงหนีบกระดาษ สีดำ ขนาดกว้าง ๑๙ มม. - ผลิตจากเหล็กสปริงเหนียว ชุบสีดำกันสนิม	๕	กล่อง
๑๔	หมุดลิ้นแฟ้มโลหะ	- ทำจากโลหะชุบซิงค์หรือดีบุก ปลายไม่คม - ระยะห่างมาตรฐานใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสารร่วมกับแฟ้มเจาะ	๕	กล่อง
๑๕	ดินสอดำ	- ดินสอไม้ความเข้มระดับ ๒B ไส้ดินสอแข็งแรงไม่หักง่าย - เหมาะสำหรับงานเขียนทั่วไป (๕๐ แท่ง : แพ็ค)	๔	แพ็ค
๑๖	เทปผ้า	- ขนาดหน้ากว้าง ๔๘ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๙ หลา กันน้ำได้ดี - เทปมีความเหนี่ยวแน่น แต่สามารถฉีกตามรอยได้ด้วยมือเปล่า	๖	ม้วน
๑๗	ที่ถอนลวด	- ชนิดเหล็กหนีบสีเงินหรือโครงพลาสติกปลายโลหะ - สามารถถอนลวดเย็บกระดาษ ได้ง่าย ไม่ทำให้กระดาษขาด	๔	อัน

/๑๘.แท่นประทับพลาสติก...

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๑๘	แท่นประทับพลาสติก ขนาด เบอร์ ๒	- ตลับหมึกประทับตราโครงพลาสติกหรือโลหะ หน้าหมึกสม่ำเสมอ - **น้ำหมึกน้ำเงิน** เข้มข้น แห้งเร็ว และกันน้ำหลังแห้ง	๓	แท่น
๑๙	แท่นประทับพลาสติก ขนาด เบอร์ ๒	- ตลับหมึกประทับตราโครงพลาสติกหรือโลหะ หน้าหมึกสม่ำเสมอ - **น้ำหมึกสีแดง** เข้มข้น แห้งเร็ว และกันน้ำหลังแห้ง	๓	แท่น
๒๐	เครื่องเย็บกระดาษ	- เครื่องเย็บขนาดเล็ก รองรับลวดเย็บเบอร์ ๑๐ (HD-๑๐) - โครงสร้างโลหะแข็งแรง มียางรองด้านล่างกันลื่น	๕	เครื่อง
๒๑	เครื่องเย็บกระดาษ	- เครื่องเย็บขนาดกลาง รองรับลวดเย็บเบอร์ ๓๕ / HD-๕๐ - โครงสร้างโลหะแข็งแรง มียางรองด้านล่างกันลื่น	๒	เครื่อง
๒๒	ปากกาลบคำผิด	- ชนิดน้ำยาลบคำผิดแบบด้าม - หัวปากกาโลหะ ควบคุมการไหลของน้ำยาได้ดี แห้งเร็ว ปิดทับได้เนียน	๒๔	ด้าม
๒๓	ปากกาลูกลื่น	- ขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม. ชนิดหมึกลูกลื่น น้ำหมึก**สีน้ำเงิน** - เขียนลื่น หมึกไหลสม่ำเสมอจนหมดด้าม (๕๐ ด้าม : แพ็ค)	๔	แพ็ค
๒๔	ปากกาลูกลื่น	- ขนาดหัวปากกา ๐.๕ มม. ชนิดหมึกลูกลื่น น้ำหมึก**สีแดง** - เขียนลื่น หมึกไหลสม่ำเสมอจนหมดด้าม (๕๐ ด้าม : แพ็ค)	๑	แพ็ค
๒๕	เครื่องคิดเลข	- ชนิดตั้งโต๊ะ ตัวเครื่องสีเงิน หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ ๑๒ หลัก - ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ มีปุ่มคำนวณภาษีและเปอร์เซ็นต์	๒	เครื่อง
๒๖	ลวดเย็บกระดาษ	- เบอร์ No.๑๐-๑M ผลิตจากเส้นลวดแข็งแรง ได้มาตรฐาน	๑๐๐	กล่อง
๒๗	ลวดเย็บกระดาษ	- เบอร์ No.๓๕-๑M ผลิตจากเส้นลวดแข็งแรง ได้มาตรฐาน	๑๐๐	กล่อง
๒๘	ลวดเสียบกระดาษ	- ชนิดลวดเสียบแบบกลม ผลิตจากเส้นลวดชุบโลหะกันสนิม - ผิวเรียบเนียน ไม่เกี่ยวกระดาษขาด	๑๐๐	กล่อง
๒๙	เทปใส	- เนื้อเทปเซลลูโลส ใส - เนื้อกาวอะคริลิก ติดแน่น ทนทาน ไม่เหลืองกรอบง่าย	๓๐	ม้วน
๓๐	หมึกเติมแท่นประทับ	- น้ำหมึกเติมตลับตราประทับ ขนาดบรรจุ ๒๘ ซีซี **สีดำ** - น้ำหมึกเข้มข้น ไม่เป็นตะกอน ไม่ทำลายเนื้อยางตรายาง	๕	ขวด
๓๑	หมึกเติมแท่นประทับ	- น้ำหมึกเติมตลับตราประทับ ขนาดบรรจุ ๒๘ ซีซี **สี**แดง - น้ำหมึกเข้มข้น ไม่เป็นตะกอน ไม่ทำลายเนื้อยางตรายาง	๕	ขวด
๓๒	หมึกเติมแท่นประทับ	- น้ำหมึกเติมตลับตราประทับ ขนาดบรรจุ ๒๘ ซีซี **สีน้ำเงิน** - น้ำหมึกเข้มข้น ไม่เป็นตะกอน ไม่ทำลายเนื้อยางตรายาง	๕	ขวด
๓๓	ยางลบดินสอ	- ยางลบเนื้อนิ่ม ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง - ลบสะอาด ไม่ทิ้งรอยดำ และไม่ทำลายเนื้อกระดาษ	๑๐๐	ก้อน
๓๔	เทปโฟม	- ขนาดหน้ากว้าง ๒๑ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร - เนื้อโฟมกาวสองหน้าชนิดหนา ยึดติดแน่นทนทาน	๓๐	ม้วน
๓๕	ตรายางวันที่	- ตรายางโครงเหล็กและยางหล่ออักษรภาษาไทย - ปรับเปลี่ยนวันที่ เดือน พ.ศ. ได้ง่าย อักษรคมชัด	๑๐	อัน

/๓๖.ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก...

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๓๖	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก	- ทำจากโลหะสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม ความยาว ๑๒ นิ้ว (๓๐ ซม.) - สเกลวัดคมชัด ตัวเลขเด่นชัดเจน อ่านง่าย	๕	อัน
๓๗	เทปเยื่อกาว ๒ หน้า	- ขนาดหน้ากว้าง ๒๐ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร - เทปเยื่อกาวบางสองด้าน กาวเหนียวเหนอะหนะน้อย ติดแน่น - ฉีกขาดได้ง่ายด้วยมือ เหมาะสำหรับงานประกบกระดาษทั่วไป	๑๐	ม้วน
๓๘	แท่นประทับ ขนาด ๗.๔x๑๕ ซม.	- ตลับหมึกประทับตราโครงพลาสติกหรือโลหะ หน้าหมึกสม่ำเสมอ - **น้ำหมึกสีแดง** เข้มข้น แห้งเร็ว และกันน้ำหลังแห้ง	๕	แท่น
๓๙	แท่นประทับ ขนาด ๗.๔x๑๕ ซม.	- ตลับหมึกประทับตราโครงพลาสติกหรือโลหะ หน้าหมึกสม่ำเสมอ - **น้ำหมึกสีน้ำเงิน** เข้มข้น แห้งเร็ว และกันน้ำหลังแห้ง	๕	แท่น
๔๐	กระดาษโฟโต้ กลอสซี่	- ขนาด A๔ ความหนา ๑๘๐ แกรม เนื้อกระดาษผิวมันวาว (Glossy) - รองรับหมึกอิงค์เจ็ท แห้งเร็ว ให้สีสันสดใส ภาพคมชัด กันน้ำ (แพ็ค : รีม)	๑๐	แพ็ค
๔๑	ลิ้นแฟ้มเหล็กสีเงิน	- เนื้อหนา คงทนแข็งแรง ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม ลบมน ไม่บาดมือ ปรับเปลี่ยนใช้งานได้อย่างสบายมือ	๒	กล่อง
๔๒	กระดาษความร้อน	-ขนาดหน้ากว้าง ๘๐ มม. เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน ๘๐ มม. - ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๘ แกรม - เนื้อกระดาษเรียบเนียน ให้ความคมชัดสูงเมื่อโดนความร้อน	๑๐	ม้วน
๔๓	สติกเกอร์ LAB	- สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้านขนาดหน้ากว้างรวมเท่ากระดาษ A๔ (แพ็ค : รีม)	๓	แพ็ค
๔๔	สติ๊กเกอร์พีวีซีใส	- สติ๊กเกอร์เนื้อพลาสติกพีวีซี ชนิดใส ขนาดหน้ากระดาษ A๔ (แพ็ค/รีม)	๕	แพ็ค
๔๕	เครื่องเหลาดินสอ	- เครื่องเหลาดินสอชนิดยึดโต๊ะหรือตั้งโต๊ะ ตัวถังโลหะหรือ พลาสติกหนา - ใบมีดแกนเหล็กเหลาคม ปรับความแหลมได้มีกล่องรองรับเศษไม้	๒	เครื่อง
๔๖	แท่นตัดเทป	- แท่นตัดเทปใสตั้งโต๊ะ ฐานมีน้ำหนักและมียางรองกันลื่น - ใบมีดตัดโลหะคม ตัดเทปได้ง่ายด้วยมือเดียว	๒	แท่น
๔๗	พลาสติกเคลือบบัตร	- แผ่นพลาสติกสำหรับเคลือบร้อน ขนาดมาตรฐาน ความหนา คงที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไมครอน - เคลือบแล้วใส ไม่เป็นฟองอากาศ ปกป้องเอกสารจากความชื้น (แพ็ค : รีม)	๑	แพ็ค
๔๘	แฟ้มเจาะสันพับ	- แฟ้มกระดาษหน้าปกบาง เจาะรูด้านข้างสอดลิ้นแฟ้ม ขนาด A๔	๑๐๐	เล่ม
๔๙	ป้ายชื่อพลาสติก	- ชนิดกรอบพลาสติกใสพร้อมสายคล้องคอสำหรับใส่บัตร ประจำตัว	๒๐	ชิ้น

/๕๐.ซองจดหมายสีน้ำตาล...

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	หน่วย
๕๐	ซองจดหมายสีน้ำตาล	- ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาดกว้างยาวพอดีกระดาษ A๔ (๙ x ๑๒ ๓/๔ นิ้ว) - ทำจากกระดาษคราฟท์หนาเหนียว ฝาซองมีกาวน้ำหรือเชือกผูก (๑ แพ็ค : ๕๐ ซอง)	๑	แพ็ค
๕๑	ซองจดหมายสีน้ำตาล	- ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด A๔ แบบขยายข้างได้ - รองรับการใส่เอกสารจำนวนมากหรือแฟ้มบางๆ ได้ - ทำจากกระดาษคราฟท์หนาเหนียว ฝาซองมีกาวน้ำหรือเชือกผูก (๑ แพ็ค : ๕๐ ซอง)	๑	แพ็ค
๕๒	ซองจดหมายสีน้ำตาล		๑	แพ็ค
๕๓	ซองจดหมายสีน้ำตาล	- ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด F๑๔ แบบขยายข้างได้ - รองรับการใส่เอกสารจำนวนมากหรือแฟ้มบางๆ ได้ - ทำจากกระดาษคราฟท์หนาเหนียว ฝาซองมีกาวน้ำหรือเชือกผูก (๑ แพ็ค : ๕๐ ซอง)	๑	แพ็ค
๕๔	ซองพับ ๔	- ซองจดหมายสีขาวหรือน้ำตาล ขนาดพับ ๔ มาตรฐานงานสารบรรณ	๒	กล่อง
๕๕	สมุด	- สมุดบัญชีหรือสมุดจดบันทึก เบอร์ ๑ ขนาดใหญ่ ปกแข็ง - เนื้อกระดาษขาว เขียนง่าย มีเส้นบรรทัดชัดเจน	๕	เล่ม
๕๖	ปากกาดำ	- ปากกาเขียนแบบหรือปากกาลูกลื่นคุณภาพสูง น้ำหมึก**สีดำ** - ขนาดเส้นคมชัด เขียนลื่นต่อเนื่อง (๕๐ ด้าม : กล่อง)	๑	กล่อง
๕๗	สมุด	- สมุดบัญชีหรือสมุดจดบันทึก เบอร์ ๒ ขนาดใหญ่ ปกแข็ง - เนื้อกระดาษขาว เขียนง่าย มีเส้นบรรทัดชัดเจน	๕	เล่ม

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (๐๐๗๘๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๓๔๒,๒๖๔ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในใบสั่งซื้อ โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

/๙. อัตราค่าปรับ...

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ยี่สิบสตางค์) (แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท) ของราคาพัสดุที่ผู้ซื้อยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันส่งมอบงาน หากรายการที่จัดซื้อเกิดการชำรุดเสียหายซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความบกพร่องของผู้ขาย หรือใช้วัสดุไม่ดี ผู้ขายจะทำการแก้ไขข้อบกพร่องให้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยผู้ขายจะไม่คิดเอาสิ่งของ ค่าแรง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ซื้ออีก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางปรียารัตน์ เท่งประกิจ)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวภัทรศยา หนูจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอาภรณ์ พรหมดำ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นางยุพดี จิวาสุข)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา